

رسالہ سوال و جواب

کتاب

سرپرست دفتر ترجمہ شمس العلامہ مولوی سید علی صاحب بکراہی

بی۔ اے۔ بی۔ ایل ناظم معنیات

ممالک محروسہ سرکارِ صغیرہ



بابو گیارہ پشاور صاحب کتب خانہ کورنگ کا سیلاب برصغیر علی امتیاز

جوڈیشل ڈپارٹمنٹ ملکِ صغیرہ

گورنمنٹ افسرِ عدالت

نامی پریس کانپور میں چھپا

ستون

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مقدمہ کتاب

- ۱۔ میڈیکل جیورس پروڈنس کی تعریف کرو۔
میڈیکل جیورس پروڈنس وہ علم ہے جسکے ذریعہ سے عام طور پر مسائل طب کا استعمال قانونی ضرورتوں کیواسطے کیا جاتا ہے۔
- ۲۔ میڈیٹین اور پولیس کا اس علم سے واقف ہونا مقدمات فوجداری پر کیا اثر کرتا ہے اور اسکا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔
انکی اس علم سے عدم واقفیت اکثر مقدمات فوجداری میں ضروری مباحث طبی وقانونی کے ترک کی باعث جاتی ہے جسکایہ نتیجہ ہوتا ہے کہ گناہ منرا یا پیاصلی مجرم رہا ہو جاتا ہے۔
- ۳۔ ڈاکٹر ٹیلر نے اس علم کی غرض کیا بیان کی ہے۔
ٹیلر کا بیان ہے کہ انسان میں واقعات کو ترتیب دینے اور اسے اس طرح پر کام لینے کی صلاحیت پیدا ہو جائے جس سے عدالتی اغراض حاصل ہو سکیں۔
- ۴۔ دکھا کہ اس علم کا جاننا کین وجہ سے ضروری یاں کیا گیا ہے۔
دکھا کیلئے اس علم کی واقفیت اس باعث ضرور ہے کہ جب کوئی وکیل اس علم سے پوری طرح واقف نہ ہو کسی طبی مسئلہ یا اور ہر جرح بعدگی نہیں کر سکتا۔
- ۵۔ اس علم کی واقفیت سے میڈیٹین اور پولیس
اس علم کے جاننے کی وجہ سے دے لوگ قابل لحاظ قانونی

کیا امرا دل سکتی ہے۔

زیادہ توجہ کر سکیں گے اور اونکی بایکینوں کو جرح مکمل
خیال نہیں جاتا ہر دیکھو اور طلبند کر سکیں گے اور یگانہ کو نہ
اصلی مجرم کے رہا ہو جائیے جو بے انصافی ہوتی ہے
رنگ جانیگی۔

۶ چونکہ اکثر اطباء واقعات کی نسبت اپنی رائے
قطعی طور پر ظاہر کرتے ہیں جو ہمیشہ صحیح نہیں ہوتی ہے تو
بتاؤ کہن وجہ سے طبیب کی رائے کس صورت میں قابل
وقت اور کس صورت میں بے وقعت خیال کی جائیگی۔

اس علم کی ترقی کی وجہ سے اکثر صورتیں واقعات
خاص حالت سے متعلق ہیں بالکل میں ہر گز
جو کسی حالت سے مخصوص یقین اب اس خصوصیت
یقین میں ہو سکتا ہے اسلئے کسی طبیب کی رائے کو
صورت میں وقت حاصل ہو سکتی ہے جبکہ وہ اپنی
وجہ بیان کرے اور اگر وہ اپنی رائے کے وجہ نہ کہتا
وہ رائے مخالف رائے ماہرین فن ہو تو اسکی وہ رائے
بے وقعت خیال کی جائیگی۔

۷ محضر جو پولیس معائنہ حالات لاش کے متعلق
مرتب کرتا ہے کمان تک قابل اطمینان ہوتا ہے۔
محضر جو ایسی حالت میں تیار ہوتا ہے عموماً قابل اطمینان
ہوتا۔ اکثر حالات اور موقع لاش کی نسبت دوران مقدمہ
اور ظاہر ہونے میں جکا ذکر تک محضرین نہیں ہے جو ہمیشہ
خیال کیے جائیں گے۔

۸ لاش کے معائنہ کے وقت پولیس کو کس امر
کا زیادہ خیال کرتا چاہیے اور اگر وہ امر فرو گذشت ہو جا
تو اسکا کیا نتیجہ ہوگا۔
معائنہ لاش کے وقت سب زیادہ پولیس کو اس امر کا خیال
رکھنا چاہیے کہ لاش گرم ہے یا سرد اگر اسکے متعلق کوئی امر
ہو جائے تو وہ فرو گذشت مجرم کے حق میں مفید اور پولیس
حق میں مضر ہوگی۔

۹ اکثر اطباء کا بیان ہوتا ہے کہ بروقت معائنہ
کے لاش پر چوٹ کے نشان تھے ایسی رائے کس
صورت میں لائق لحاظ اور کس صورت میں بے وقعت ہے۔
ایسی رائے اسی صورت میں قابل لحاظ ہے جبکہ طبیب
اور مجازی یا کانی موس بن امتیاز کیا ہوا گواہ بنے ان کو
وقر نہیں کیا ہے تو اسکی رائے نشانات کی نسبت بالکل
بے وقعت ہے۔

۱۰ طبیب کو لاش کے معائنہ یا اسکی تشریح
امرات قبل کا لحاظ رکھنا چاہیے۔

کی رپورٹ لکھتے وقت کن کن امور کا لحاظ رکھنا چاہیے
بالتفصیل بیان کرو۔

(ا) جہاں تک ممکن ہو اپنی پورٹ میں علمی اصطلاحات کا استعمال
نکرسے بلکہ اوسکو چاہیے کہ رپورٹ معمولی اور عام فہم الفاظ میں لکھے
(ب) حتی الامکان اپنی رائے کو رپورٹ میں درج نہ کرے محض
واقعات کو بیان کرے اور گواہی دیتے وقت پوچھا جائے تو
اپنی رائے ظاہر کرے۔

(ج) استعان کے وقت پولیس یا اور اشخاص کے کہنے سننے
کا اثر اپنے بیان پر نہ دے۔

(د) محض واقعات اور اصلی حالت کو قلمبند کرے اور اپنی
اپنی رائے قائم کرے۔

(ه) خصوصاً سببیت کے بیان کرنے میں از حد احتیاط لازم
ہے کیونکہ جو بظاہر موت کا سبب معلوم ہوتا ہے وہ اصلی سبب
نہیں ہوتا اور اسلیے اوسکو ضرور ہے کہ لاش کا پوری طرح سے
استحان کرے گو ظاہر اسباب موت کے موجود ہوں۔

(و) بیرونی زخموں اور اونکی چھوٹائی بڑائی اور مواقع کو متنا
توجہ سے دیکھنا چاہیے۔

(ز) اون علامات کو جس سے زخم کا قبل ملاکت یا بعد ملاکت
لگایا جانا معلوم ہو سکے نہایت غور سے دیکھے اور قلمبند کرے۔

(ح) اس امر کو دریافت کرے کہ جس وقت لاش ملی وہ
گرم تھی یا سرد۔

۱۱ جب کبھی عمدہ داران دیہی کسی مشتبہ موت کے
دعے سے مطلع ہوں تو اوس صورت میں اوپر کرائے ہوئے
بجاء آوری فرض ہے۔

۱۲ موت بحالت مشتبہ کے وقوع کی صورت میں داران
کی کوکن امور کی نسبت اطلاع حاصل کرنی چاہیے۔

(ا) جس وقت لاش ملی گرم تھی یا سرد اور ٹھنڈی ہوتی

ثانی

محضر نامے دن کون کون امور راج کرنا چاہیے۔

حق یا نشین۔

(۱۲) اوہین بوسیدگی شروع ہوگئی تھی یا نہیں۔

(۱۳) ٹھیک وقت موت کا کیا تھا۔

(۱۴) کس وقت کس مقام پر کسے متوفی کو اخیر میں نہ دیکھا تھا

(۱۵) لاش کس وضع اور ہیئت پر پڑی ہوئی تھی۔

(۱۶) لاش کے ارد گرد کی اشیاء کے مواقع کو بغور دیکھنا اور

کرنا اور دن اشیاء کو اٹھا کر حفاظت رکھنا چاہیے۔

(۱۷) اگر جسم پر خون کے نشان ہوں تو اسے ٹھیک مولا

چھوٹائی بڑائی کو بغور دیکھ کر قلب نہ کرنا چاہیے اور یہ بھی بیان کرنا

چاہیے کہ خون تر تھا یا خشک۔

(۱۸) متوفی پر کسی خاص قسم کے علامات ظاہر ہوئے تھے یا

نہیں اور اگر ظاہر ہوئے تو کب شروع ہوئے اور کتنا رہے

(۱۹) کسی شے کے کھانے یا پینے سے کتنی دیر کے بعد مرنا

پیدا ہوا۔

(۲۰) یہ علامات کسی وقت متوقف ہوئے ہوئے تھے یا موت

تک بلا کسی قائم رہے۔

(۲۱) کسی دوا یا غذا میں زیر کاشیہ ہو تو اس کو حفاظت کونسا چاہیے

(۲۲) جو کوئی مادہ تھے یا دست میں اخراج ہوا ہو تو ان میں سے

ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ مٹی کے سنے طرف میں حفاظت بند کرنا چاہیے

(۲۳) لاش کی بیرونی ہیئت کو اور کل جبروزیاتی کے علامات

کو بغور دیکھ کر قلب نہ کرنا چاہیے۔

(۲۴) ششہ یا تون اور ششہ خاص کیانات کو قلب نہ کرنا چاہیے

بعد تیاری محضر و نکو چاہیے کہ۔

(۲۵) لاش کو فوراً قریب مرد و خانے میں لیجا تین اور۔

(۲۶) خود مع کل اشیاء متعلقہ کے اسکے ساتھ جائیں اور۔

۳۱ بعد تیاری محضر کے عمدہ داران میں پراور کرن

قرائن کا ادا کرنا لازم ہے۔

(۸) حتی الامکان اس کی روانگی میں کچھ دیر جوئے دینا
(۹) نہایت ضرور ہے کہ لاش کو تباہ ابتدائی بوسیدگی کے
دو خاصے میں پہنچا دین۔

اکثر ایسی تحقیقات برائے نام ہوتی ہے کہ چونکہ ان محمد وار و کا
خیال ہے کہ لاش نہایت ناپاک شے ہے جسکو وہ عجیب و غریب پختہ
کوتے اور محض بیان سکے اور پر دستخط کر دیتے ہیں۔ اسکی تلف
افسر پلین کو لازم ہے کہ اوکو محصور کر سکے کہ امور مندرجہ مذکور کی
نسبت اپنا ذاتی اطمینان حاصل کریں اور افسر پولیس کو اپنی
مزدوریوں کی دستخطی داتا ت کو جو جی قلمبند کرنا چاہیے اور
پر وقت اور اسے شہادت بعد معاشہ اور اسکی شہادت دینا چاہیے
ذکر صرف حافض کے بھر دے۔

۱۴۔ ہندوستان میں وہی کی تحقیقات کس درجے تک
وئی سہ اور کیوں۔ اسکی نسبت افسر پولیس کو کون امر
زعی کیا گیا ہے۔ اور نوہ اپنی اغراض کے لیے افسر پولیس
کیا کرنا چاہیے۔

۱۵۔ ہندوستان کے برج اور محضرٹ کو جس شکل
میں ضروری کوئی نوکیل شہادت کا حیوٹا اور مصنوعی ہوتا ہے۔

۱۶۔ یہ قانونی اصول رکھ جس خبر کا ایک جز غلط ہے
نہرستان کی شہادت سے متعلق نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اگر
نہرستان کی شہادت سے متعلق نہیں کیا جا سکتا ہے تو
نوجوہ سے التعمیر بیان کرو۔

یہ اصول انکھتان کی شہادت سے متعلق ہے اور ہندوستان
کی شہادت سے اسوجہ سے متعلق نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اگر
اس اصول پر عمل کیا جائے تو کسی مجرم کو بھی منطقی دشواری
کیونکہ اس ملک میں تانہ کی وجہ سے ہر ایک گواہ اپنی شہادت
میں اس غرض سے کہ شہادت مستحکم ہو جائے کچھ نہ کچھ اپنی طرف
سے الطاف کرتا ہے اور بعض اپنے علم و مشاہدات کے بیان
کرنے کی سعی متانی باتیں یا قیاسات کو شامل کر دیتا ہے۔

۱۷۔ ہندوستان میں جھوٹی شہادت دینے یا بانٹنے
کیا باعث بن اور ہر ایک وجہ کی ایک تیشیل مختصر طور
بیان کرو۔

حسب مندرجہ ذیل امور جھوٹی شہادت دینے یا بانٹنے کا باعث بن
(۱) ہر ایک گواہ بوجہ تانہ کی اس غرض سے کہ اسکی شہادت
مستحکم و مضبوط ہو جائے اپنے بیان میں اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ لکھتا
کر دیتا ہے اور اپنے علم و مشاہدات کے سوا سنی متانی باتیں
یا قیاسات کو شامل کر دیتا ہے۔

۱۸۔ ہندوستان میں جھوٹی شہادت دینے یا بانٹنے
کیا باعث بن اور ہر ایک وجہ کی ایک تیشیل مختصر طور
بیان کرو۔

(ب) جھوٹی گواہی دہنی کی وجہ سے اور بعض وقت غرض سے بھی بنائی جاتی ہے۔

(ج) جہل بھی جھوٹی گواہی دینے کا ایک بڑا سبب ہے۔
تمثیل (۱) ایک شخص لکھیا نا سنے بیان کیا کہ فلان تاریخ میں نوکریوں کا تعاقب کیا لیکن بوجہ معذرت ہونے اور اسے جواب کے بجائے جرح میں قرار کیا کہ لکھیا میں نہیں بہن لکھیا میرا دوست بلکہ ہے اس لیے میں بکاسے اور اسکے گواہی دینے آیا واقعات بسیدہ بالکل صحیح اور تمام باشندے کا ٹون پکے اور اسے واقعہ ہیں گو میں نے بدشتم خدا کو نہیں دیکھا۔

تمثیل (ب) دو بھائی ایک مکان میں رہتے تھے ان میں سے ایک دور دراز کے لیے کہیں چلا گیا دوسرا تنہا رہ گیا شب کے وقت ایک مشہور ڈاکو جھکا ہوا مال کے حجر کا قفل کھول با تھا اور اسے دو ضرب لاٹھی کی ڈاکو کو ماری اور اسی اثنا میں ایک ہمسایہ نے بھی لاکر ایک لاٹھی ماری ان ضربوں سے ڈاکو ان لوگوں نے خوف سے لاش کو چھپکڑے پر لا دیا کر ریل کی سڑک پر سلا دیا صبح کو لاش اس حالت میں ملی کہ سڑک اور پیر چور پر پڑ گئے تھے استعان سے معلوم ہوا کہ سڑق اور جگہ اور بلحاظ چور ہیں علاوہ اسکے جان لاش ملی تھی ان سے ملزمین کے مکان تک برابر پیہ اور خون کا نشان تھا۔ دونوں بھائی جرم قتل میں ماخوذ اور سبیشن ہو کر ہرے ایک نے اپنی عدم موجودگی اور دوسرے نے دوسرے سے بالکل انکار کیا بعد ازین ملزم نمبر (۲) سے اپنے کیل کی صلاح سے اصلی واقعہ بیان کر دیا جسکی وجہ سے دونوں رہا ہو گئے۔ ایک بوجہ غیر موجودگی اور دوسرا بوجہ استحقاق حفاظت خود اختیار کی گئے۔

تمثیل (ج) جیب کوئی گراہ عدالت میں آتا ہے تو اس کو
فریق کا وکیل اس سے سوال کرتا ہے جبکہ وہ گواہ ہے تو
گواہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا وکیل سخت دشمن سوال کرے گا
اس لیے وہ نہایت تیزی سے جواب دیتا ہے بلکہ اپنی معلومات
سے زیادہ بیان کرتا ہے۔ اور جیب فریق مخالف کا وکیل کھڑا
ہوتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ دشمن سوال کرے گا اگر غرض
وہ ہر سوال کا انکاری جواب دینا شروع کرتا ہے اور بدیہی جھوٹ
بیان کرتا ہے جبکہ وجہ سے مشکلات میں پڑ کر قبول کرتا ہے
کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں جبکہ باعث اس کی پہلی گواہی
بھی مشکوک دیکھا ہو جاتی ہے۔

یورپ میں اون جرائم کی نسبت جتنا عوام میں چرچا ہوتا ہے
عموماً ایک مثل الحواس اگر جھوٹا اقبال کر دیتا ہے۔ اور اس
ملک میں ملزم محض اس وجہ سے کہ اس کی نسبت بہت شبہ ہے
اس خیال سے کہ اگر اقبال کر لیا تو شاید نہ امین کی جان بچے
جھوٹا اقبال کر دیتا ہے اور اکثر اقالات پولیس کے جبر و زور سے
و ترغیب کی وجہ سے بھی جھوٹے ہوا کرتے ہیں۔

۱۸۔ اقبالات جو اکثر جھوٹے ہوا کرتے ہیں اس کا
کیا باعث ہے۔

حصہ اول باب اول

۱۹۔ کن مقدمات میں طبیب کی شہادت کی ضرورت دن مقدمات میں ہوتی ہے
جنہیں بوجہ زخم کے ہلاکت واقع ہوئی ہو اور جنہیں مجروح
اچھا ہو جاتا ہے یا تو طبیب کی شہادت بظہر تاں پیدا ہو سکے
بیان کے یا بغرض اثبات اس امر کے کہ زخم خود اپنا لگا یا ہوا
ہے یا نہیں پہنچاتی ہے۔

۲۰۔ زخم کی تعریف بیان کرو۔ اور بتاؤ کہ کسی
خاص چوٹ کو ضرر یا ضرر شدید یا اقدام قتل یا قتل

کے اور چوٹوں پر زخم کا اطلاق ہوتا ہے جو مجموعہ زخمین
تعزیت ہند میں ضرر اور ضرر شدید کی تعریف میں نخل کے پتوں

خاص چوٹ کو ضرر یا ضرر شدید یا اقدام قتل یا قتل

<p>اور کسی خاص بہت کی نسبت کسی اور کو سبب الیہ الیہ قرار دینا صرف قسم اور تعویذ اور بار بار کہہ کر ضرر رساں ہے نہ فائدہ دے۔</p>	<p>قرار دینے کی نسبت کیا فائدہ ہے۔</p>
<p>یونان کا ہمارے دور میں نہ تو شہرہ آفاق ہے نہ اس کے لاش کی شناخت مشکل ہو جاتی ہے اور بہت کم عمر کے بچوں کا ہوتا ہے۔</p>	<p>۲۱ اس ملک میں کس وجہ سے لاش کی شناخت مشکل ہو جاتی ہے اور کون شے عدم شناخت کا باعث بنتی ہے۔</p>
<p>عموماً جسم پر سے گوشت غائب ہونے کیلئے کئے روز لگا کرتے ہیں۔ اور کیا اس رت میں جرم بیان کر دے گی کیونکہ کا ہونا ممکن ہے یا نہیں بصورت میں جواب بتدیر ہونا چاہیے۔</p>	<p>۲۲ بالعموم جسم پر سے گوشت غائب ہونے کیلئے کئے روز لگا کرتے ہیں۔ اور کیا اس رت میں جرم بیان کر دے گی کیونکہ کا ہونا ممکن ہے یا نہیں بصورت میں جواب بتدیر ہونا چاہیے۔</p>
<p>اس امر کے تفسیر کے لئے اس امر کا علم ضرور ہے کہ زخم ہونے کی حالت میں لگے پتھر یا بعد موت سکے۔</p>	<p>۲۳ زخموں کی وجہ سے ہلاکت کے واقع ہونا یا نہ ہونا کا فیصلہ کرنے کے واسطے کس امر کا علم ضرور ہے۔</p>
<p>۲۴ زخم جو بعد موت کے لگائے جا دیں اور کی کیا علامات ہیں۔</p>	<p>۲۵ کوئی خاص علامات ایسے زخم کی بیان کر دو جو حالت زندگی میں لگایا گیا ہو۔ اور طبیب کا فرض بتلاؤ۔</p>
<p>۲۶ اگر جسم زخمی ہو تو زخموں میں کیا کیا باتیں کہنا</p>	<p>۲۷ اگر جسم زخمی ہو تو زخموں میں کیا کیا باتیں کہنا</p>

ورج کو دیکھنا اور قلب بند کرنا چاہیے اور زیادہ تر اون علما سے ملنا جن سے نرم کا حالت زندگی یا بعد موت کے گن معلوم ہو سکے گا مارکھنا چاہیے۔

محض خون کا زخم سے جاری ہونا زخم کے زندگی میں لگنے کی یقینی علامت یا قاعدہ کا یہ نہیں ہے کیونکہ بعض وقت جسم مرده سے بھی جاری ہوتا ہے مثلاً مرض سکتہ اور مریم یا بچے قسم کے بخار میں۔ لاکن ایسی صورت میں جو خون نکلتا ہے وہ سیاہ ہوتا ہے اور بر نسبت اس خون کے جو زندگی میں نکلتا ہے زیادہ رقیق اور وردی ہوتا ہے پس علیٰ اتم مابہ الامتیاز ہیں۔

جو جو علامات دماغ کے حالت زندگی میں یا بعد موت کے
لگنے کے بیان کیے گئے ہیں وہ بالکل چوٹ اور رگڑ پر
آتے ہیں۔ جو چوٹ بعد موت فوراً نہ لگائی جاوے اور
میں یا کئی موسم پیدا نہیں ہوتا اور جو چوٹ فوراً
لگائی جاوے گو وہ پہلی چوٹ کے مشابہ ہوتی ہے مگر وہ کم
بہت دور سے بھی چوٹ لگائی جاوے تاہم وہ اثر کم کر
در خفیف معلوم ہوگی اور معائنہ لاش سے چوٹ شدید معلوم
ہو لاکن ضرب شدید کے علامات نہوں کو یقین کرنا چاہیے
جو چوٹ بعد موت لگی ہے۔

جو بخون بعد موت کے نکلے اور سکا کر جتنا قاعدہ لکھیں ہیں اسے
 دیکھو کہ کڑا کڑا کر چمن کا بیان ہے کہ نہیں آٹھ گھنٹے موت کے
 بعد بھی خون کو نہایت باڈراری سے جیتے ہوئے دیکھا جا
 سکتا ہے اور سو رتوں میں بارہ اور تیس گھنٹے بعد موت بھی
 خون نکلا جاتا۔

انش کے ٹھنڈی ہر جانے اور اوسین موت کی اگر شروع

۲۷ کیا باعوم زخم سے خون کا جاری ہونا رخم کے حالت زندگی میں لگنے کی علامت یقینی یا قاعدہ کلیہ ہے اگر نہیں ہے تو کون وجہ سے اور نیز بیان کرو کہ اگر زخم بعد الموت سے بھی خون جاری ہو سکتا ہے تو پھر علامات سے ایسے زخم اور حالت زندگی کے زخم میں کیا کیا جاسکتا ہے۔

۳۸ (۱) کسی چوٹ یا رگڑ کی نسبت کہ وہ حالتِ زندگی میں لگی ہے یا بعد موت کے کن علامات کے وسیلے سے قیصر ہو سکتی ہے۔

(پ) جو چرٹ بعد موت کے فوراً نہ لگائی جاوے اور جو فوراً لگائی جاوے اون دونوں کی علامات میں کیا فرق ہے۔ اور چرٹ لگنے کی بعد موت کے یقینی علامات کیا ہے۔

۲۹ کیا عرو خون بعد موت کے نکلتا ہے اور حسینؑ انبار کا
نہو تا قاعدہ کلیتہً ہے یا نہیں ہر ایک صورت میں اپنے
جواب کے وجہ بیان کر دو۔

۳۰ لاش کے کس درجے میں پہنچ جانے کے بعد

<p>سخت چوٹ سے بھی کوئی اثر جو حالت زندگی میں چوٹ سے پیدا ہوتا ہے پیدا نہ ہوگا۔</p> <p>ہو جانے سے پتھر خون میں صلابت آجاتی ہے تو چوٹ سے سوا وہ کسی قدر زور سے کیوں نہ لگائی جاوے کوئی اثر جو حالت زندگی میں اس سے پیدا ہوتا ہے پیدا نہ ہوگا۔</p>	<p>۳۱ ضرب شدید یا ایکالی موسس حقیقی کے علامات کیا ہیں۔</p>
<p>۱) ہین۔ (۱) خون کا اندر اندر پھیلائی جگہ سے دم کا ہونا۔</p> <p>(۲) چوٹ کے سیاہ نشان کے گرد نیلا حلقہ پڑ جانا۔</p> <p>(۳) سلیولر ٹیشو میں خون کا پھیل جانا۔</p> <p>(۴) خون کا بالکل طبعی مل جانا اور اس میں سیاہی صلابت پیدا ہونا۔</p>	<p>۳۲ کئے ہوئے زخم جو حالت زندگی میں اور بعد موت کے لگائے جائیں ان دونوں کی علامات میں کیا فرق ہے۔</p>
<p>گٹا ہوا زخم جو حالت زندگی میں لگتا ہے اس کے کنارے سرخ خون آکود اور ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں اور اونگٹا ہوا پھیلا ہوتا ہے اور سلیولر ٹیشو میں خون بھی جمع ہو جاتا ہے۔ اس کے عکس کھیرت میں جو زخم لگتا ہے اس کا رنگ نیلا اور اس کے کنارے ملے ہوئے ہوتے ہیں اور اگر کوئی خون بھی ہو تو وہ رقیق اور وردی ہوتا ہے ان دونوں حالت کے زخم ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔</p>	<p>۳۳ اس امر کے دریافت کے لیے کیا مقدمہ قتل کا جو یا خود کشی کا زخم کی نسبت کن امور کا معلوم کرنا ضروری ہے۔ اور واہنے ہتھے شخص کے خود اپنے لگائے ہوئے زخم کا رخ کس طرف اور دوسرے شخص کے لگائے ہوئے زخم کا رخ کس طرف ہوتا ہے۔</p>
<p>آمور فیل کا معلوم کرنا ضروری ہے۔</p> <p>(۱) زخم کس مقام پر ہے۔</p> <p>(ب) کس جانب سے گیس جانب کو لگتا ہے۔</p> <p>واہنے ہتھے شخص کے خود اپنے لگائے زخم کا رخ بائیں سے واہنی طرف ہوتا ہے اور دوسرے لگائے ہوئے زخم کا رخ اکثر اوپر سے نیچے کی طرف ہوتا ہے۔</p>	<p>۳۴ الف۔ بیان کردہ طبیع کو کیا اثر آچاہیے۔</p> <p>(۱) جب لاش پر جبر و زیادتی کا کوئی ظاہری نشان نہ ہو۔</p> <p>(۲) جب کوئی اندرونی یا بیرونی چوٹ یا بیماری ایسی ہو جسکو موجب موت کہہ سکیں۔</p> <p>(ب) کیا یہ ممکن ہے کہ لاش کے چیرنے پر کوئی سبب موت کے پاس بھیجنا چاہیے۔</p>
<p>الف (۱) ایسی صورت میں طبیب کو دو بہت سخت کے بارے میں نہایت باریکی سے معائنہ و امتحان کرنے لاش کے بعد اسے دنیا چاہیے۔</p> <p>(۲) ایسی صورت میں بالضرور معده اور اس کا کھیل اگلا ہونا کے پاس بھیجنا چاہیے۔</p>	<p>۳۵</p>

<p>معلوم ہونہ بعد سے مین کوئی زہر ہو تب بھی اصلی سبب جبر و زیادتی ہو۔ اگر ممکن ہے تو اکثر ایسی موت کی صورت مین واقع ہوتی ہے۔</p>	<p>(ب) بیشک یہ امر ممکن ہے مثلاً اعصاب کو کوئی ایسا شدید صدمہ پہنچ جاوے جس سے موت واقع ہو جائے لیکن اس کا کوئی اندرونی یا بیرونی اثر باقی نہیں ہے اور اکثر ایسی موت کسی صورت میں واقع ہوتی ہو جو جیٹ پیٹ کے اوپر یا بعد مین لگے۔</p>
<p>۳۵ جب لاش پر متعدد زخم یا چوٹیں موجود ہوں تو اس امر کا ثابت کرنا ضرور ہے یا نہیں کہ ان مین سے کوئی خاص زخم ہلاکت کے لیے کافی تھا۔</p>	<p>ایسی صورت مین اس بات کا ثابت کرنا ضرور نہیں ہے کیونکہ یہ امر مسلم ہے کہ ایسے زخموں یا چوٹوں کا مجموعی اثر انسان کو مار ڈالتا ہے گواہین سے ہر دماغ بڑا تر جان لینے کے لیے کافی ہو۔</p>
<p>۳۶ بیان کر دو کہ (۱) کیا موت کے اصلی وظاہری سبب مین اختلاف ہو سکتا ہے۔ (ب) اکثر ایسا اختلاف کن اشکال مین واقع ہوتا ہو۔ (ج) اس امر کا فیصلہ کیوں اور کون کر سکتا ہے اور کس قدر احتیاط عمل مین لانے کے بعد و کیوں استدلال احتیاط کا عمل مین لانا ضرور ہے۔ (د) کسی مقدمے کو بطور مثال اس امر کے بیان کر دو۔</p>	<p>(۱) یہ امر کچھ غیر معمولی بات نہیں ہے کہ کوئی شخص جرم بھی نہ کرے یا جس کو کوئی چوٹ لگی ہو وہ فی الواقع اندرونی اور بیرونی اسباب سے مر جاوے۔ (ب) اور اکثر ایسا اختلاف اقدام خود کشی کے مقدمات مین واقع ہوتا ہے۔ (ج) چونکہ عوام کی نظر دن مین سببیت کا وہی زخم یا چوٹ ہوگی جو لگی ہے اس لیے اس امر کا فیصلہ جیسب کر سکتا ہے اور وہ بھی لاش کو نہایت غور سے دیکھنے اور امتحان کر کے بعد اور اس قدر احتیاط اس لیے کرنا ضرور ہے کہ اگر اسے دینے مین ذرا بھی جلدی کیجاوے تو ملزم پر جرم قتل قائم ہو جاتا ہے اور ایسی بنیاد پر ایک بیگناہ رجوع مقدمہ کے انتظار مین مہینوں محسوس کھاتا جاسکتا ہے۔</p>
	<p>(د) مارج شائع مین ایک عورت پر یہ جرم قائم ہوا کہ اس نے ایک فقیرنی کو طمانچے سے مار ڈالا۔ فقیرنی طمانچے کے صدر پر بیہوش ہو کر اسٹیشن میں گئی۔ امتحان سے اصلی سبب ہلاکت یہ معلوم ہوا کہ اسے اسٹیشن اندر نرم ہو گیا تھا جو طمانچے کے صدمے سے ٹوٹ گیا طبیب کی رائے مین بیماری ہلاکت تھی</p>

لیکن غلطی کے کی وجہ سے ہلاکت جلد وقوع میں آئی۔	
(۱) اس امر کی نسبت یہاں تک کیا جاسکتا ہے کہ گٹا ہوا زخم کسی نیزہ یا تیر کا اور چھبیا ہوا زخم کسی نوکدار چھبیا اور چھبیا زخم کسی کندھے سے آئے گا ہے۔	۳۷ (۱) کسی زخم کے بارے میں اگر مستعملہ اور اگر کمان تک حد امکان میں ہے۔ (۲) کس وجہ سے زخم اگر مستعملہ سے چھوٹا معلوم ہوگا اور تلوار اور کاٹنے کے زخم میں کیا خاصیت ہے۔
(۲) چونکہ جلد اور گوشت کا خاصہ مسکڑ جانے کا ہے اس وجہ سے گٹا ہوا اور چھبیا ہوا زخم ہمیشہ اگر مستعملہ سے چھوٹا معلوم ہوتا ہے اور تلوار اور غیرہ کے زخم میں یہ خاصہ ہے کہ چھوٹائی اور بڑائی زخم کی قوت حملہ پر موقوف اور بھگن سے چھوٹے سے چاقو کا زخم بھی مماثل زخم تلوار کے ہو سکتا ہے۔	(۳) کسی خاص زخم کے متعلق کہ وہ کسی خاص جگہ کا ہے یا نہیں کیا قاعدہ ہے۔
(۳) یہ امر بالیقین نہیں کہا جاسکتا ہے کہ کوئی خاص زخم کسی خاص آلے کا ہے لیکن اکثر اوقات ہدیت زخم دیکھ کر یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ کسی خاص آلے کا زخم نہیں ہے مثلاً اگر کوئی تیرا لہ جارہا پیش ہو اور زخم کے کنارے نامور اٹوٹے ہوئے اور شکافہ ہوں تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ زخم اس آلے کا نہیں ہے اور تیرا لہ کا عکس بھی صحیح ہے۔	
طیب یہ کہہ سکتا ہے کہ کوئی خاص زخم کسی خاص پیش شدہ آلے کا نہیں لیکن یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ کوئی خاص زخم کوئی خاص پیش شدہ آلے کا ہے اور خاص ہڈی ٹوٹ جانے کی صورت میں اگر مستعملہ کا قرار دینا زیادہ مشکل ہے۔ کیونکہ ہڈیوں کی مضبوطی میں مختلف اشخاص میں فرق ہوا کرتا ہے۔	۳۸ کسی خاص زخم کا کسی خاص پیش شدہ اور اگر کا ہونے یا نہ ہونے میں سے کسی امر کا بیان کرنا طیب کے امکان میں ہے اور کیکائیں اور کس خاص شکل میں اگر مستعملہ کا قرار دینا زیادہ مشکل ہے کن اسباب سے۔
(۱) دلاس میں اکثر ناگمانی لڑائی میں ایک آلہ کی جگہ پر کھینچتے ہیں استعمال ہوتا ہے۔ یہ آلہ سخت لکڑی کا قریباً ساڑھے تین فٹ لمبائی ہوا ہوتا ہے اور اس کے ایک جانب پیرہہ پنجہ لپٹے کا پیرہہ ہوتا ہے اس کا ایک مضبوط پیرہہ پیرہہ ہوتا ہے۔	۳۹ (۱) دلاس اور پچھلے میں جن مختلف خطرناک آلات کا استعمال ہوتا ہے اور اعلیٰ ہدیت اور حالت کا مختصر ذکر کرو اور بیان کرو کہ ان کے استعمال کے بالارادہ یا بالارادہ ہونے کا کیا معیار ہے۔
ملاحظہ فرمائیے۔ کس قسم کے آلے کا زخم کیا ہوتا ہے اور کس زخم اگر مستعملہ سے چھوٹا معلوم ہوتا ہے۔	

سب ان دونوں میں کون آکر زیادہ خطرناک ہے اور کون خاص امور میں سے مخصوص ہیں۔

زخموں کی تعداد اور کیفیت دیکھنے سے فعل کا بلا ارادہ اور بلا ارادہ ہونا متعین ہو سکتا ہے۔ اور بنگالے میں لائنیں استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ ایک پتلا اور لمبا بانسج تاجر جس کے ایک طرف لہر ہے کی شام ہوتی ہے اس کی ضرب سے سر پر زیادہ چوٹ آتی ہے ان دونوں کے استعمال میں ایک ہی ضرب پر کتنا زمین ہوتا ہے بلکہ آتش غضب کے مشتعل ہو جانے سے مجرم کوئی ضرب لگا تا چلا جاتا ہے۔ اس صورت میں بھی شدت ضرب مجرم کے ارادے کی میاں ہے۔

(ب) ان دونوں میں موثر زیادہ خطرناک ہے اور موثر سے یہ حالات مخصوص ہیں۔

(۱) موثر کو اکثر سر پر مارا کرتے ہیں۔

(۲) بعض وقت موثر کی چوٹ سے ایسا سیدھا کوڑا ہوا زخم ہو جاتا ہے کہ اس کو تلواریں زخم سے تیز کرنا مشکل ہے۔

(۳) اس کا استعمال اکثر منقطع ہمارے کرنول پر کیا جاتا ہے۔

(۴) بلاغت نہ گمانی باعث اشتعال کے مجرم کو قتل عمل سمجھا جاتا ہے۔

(۵) عموماً ایسے مقدسات میں حج کی جانب سے کمی سزا کی سفارش کی جاتی ہے۔

لاٹھی سے یہ حالات مخصوص ہیں۔

(۱) اس کو اس ملک کے باشندے چھڑی سے طرہ پر استعمال کرتے ہیں۔

(۲) خاص بانس کی ہی ہوتی ہے۔

۴۴ کیا یہ ممکن ہے کہ زخم شدت کے بعد باعث ہلاکت ہو۔ اور ڈاکٹروں نے کس قدر زمانے کے بعد تک ایسا اثر ظاہر ہونا بیان کیا ہے۔

۴۴ کیا یہ ممکن ہے کہ زخم شدت کے بعد باعث ہلاکت ہو۔ اور ڈاکٹروں نے کس قدر زمانے کے بعد تک ایسا اثر ظاہر ہونا بیان کیا ہے۔

<p>اور ڈاکٹر ٹیلر نے زیادہ سے زیادہ ڈاؤن ٹو میسجنگ کہا ہے۔ ایسے مقدمات بکثرت ہیں جن میں بلا شناخت لاش کے بھی مجرموں کو سزا دی گئی ہے لیکن عموماً ایسی صورت میں کیا ہے۔ سزای موت کے جس دوام بعید دریا سے شور کی سنا دیکھائی ہے مگر مقدمہ سرکار بنام سوندا تم خلع میلوار جون سٹینٹس میں بلا شناخت لاش کے سزا سے موت دی گئی۔ متوفی کو دو شخصوں نے گانوں سے باہر نکلنے کی بے نیب دی چوتھے دن لاش ایسی حالت پر پھلی کہ جانوروں نے جسم پر گوشت کا نشان تک باقی نہ رکھا تھا لیکن شہادت قرینہ کے وجود سے ایک کو سزا سے قتل اور دوسرے کو سزا سے صبر نام بعید دریا سے شور دی گئی۔</p>	<p>۴۱ کیا بلا شناخت لاش مقتول کے مجرم کو سزا دی گئی ہے اور اگر دی گئی ہے تو کس قسم کی۔ اور خاص کوئی ایک مقدمہ ایسا بیان کرو جس میں بلا شناخت لاش مقتول کے بھی سزا سے موت دی گئی ہو۔</p>
<p>مقدمہ سرکار بنام منی سوامی پٹی سبب ہلاکت کے مشکوک ہونے کی نظیر ہے۔ اس مقدمے میں متوفی کے بھائی پر یہ الزام تھا کہ وہ ہونو کی ایک نگہ میں سوا بھونک کر اوسکی ہلاکت کا باعث بنوا واقعے کے دو روز بعد لاش دیکھی گئی مینجہ دو ڈریسر کے ایک نے بیان کیا کہ نگہ کی کسی قسم کا زخم نظر نہیں آیا اور دوسرے نے بیان کیا کہ سولی کا زخم معلوم ہوتا تھا ۸ یوم بعد ڈاکٹر ضلع نے بعد امتحان کے بیان کیا کہ زخم کی ہڈی میں ایک شگاف ہے جس سے ممکن ہے کہ سوڈا میں جا پونچا ہو لاکن کوئی بات یقینی نہیں کہی جاسکتی۔ اس مقدمے میں جب کہ سوڈا کا زخم ہفتہ شدید تھا وجہ سے متوفی فوراً مر گیا تو پھر کیوں اوسکا نشان لاش پر باقی نہ رہا اور جو در اسکے جرم ثابت ہوا۔ مقدمہ سرکار بنام کولور کنڈی یلور امین سبب ہلاکت محض قیاسی تھا</p>	<p>۴۲ ایک ایک مقدمہ مختصر واقعات کے ساتھ بطور نظیر امور ذیل کے بیان کرو۔ (۱) سبب ہلاکت کا مشکوک ہونا۔ (۲) سبب ہلاکت کا محض قیاسی ہونا۔</p>

اس مقدسے میں ایک طرہ بیان کیا گیا کہ متوفی پہنچنے سے مڑا۔ دوسری جانب کہا گیا کہ وہ مارپیٹ کی وجہ سے مڑا۔ لاش چیری نہیں گئی کئی گواہوں نے مارپیٹ کی گواہی دی اور کئی نے تھے درست کا ہونا بیان کیا لیکن انکے بیان میں اختلاف تھا۔

جج نے تجویز کی کہ متوفی جو ایک صحیح و تندرست آدمی تھا مارپیٹ کے بعد مضحل مہو گیا اور شدتِ صمحل سے اور اعضا بیکو صدمہ پہنچنے کی وجہ سے مر گیا۔ یہ ثبوتِ جم ملزمین کو منرا ہوئی۔

لاش یا تو اس غرض سے بگاڑی جاتی ہے کہ شناخت ہو یا اس غرض سے کہ واردات کا شبہ کسی بیگناہ یا اپنے دشمن پر ہو جائے مثلاً۔ صورتِ اول کی تمثیل۔

چور اپنے مارے گئے ساتھی کا سر کاٹ لیتے ہیں۔ اس قسم کے مقدمات جنگالے میں بہت ہوسے ہیں۔ چنانچہ اگست ۱۹۷۹ء میں ضلع لومبارڈو کا کے موضع سا لاگ میں ایکٹاکہ پڑا زمیندار نے تاقب کیا اور آپس میں جنگ ہوئی اور ڈاکو سخت زخمی ہوئے لیکن انکے ہلاری جرات کر کے انکے سر کاٹ کر لگئے۔ صورتِ دوم کی تمثیل۔

ضلع پٹنہ میں ایک ٹھیکہ دار اور رعایا میں نہایت بد مزگی تھی رعایا نے ٹھیکہ دار پر آفت لانے کا ارادہ کر کے ایک پانچ کو مار کر اسکا خون ٹھیکہ دار پر رکھا۔ اس مقدمے میں دو کو پھانسی ہوئی۔ اور اسی ضلع میں ایک عورت نے اپنی لڑکی کو زہر دیکر مار ڈالا اور لاش ایک ہمسایے کے مکان میں جس سے اسکو عداوت تھی رکھ دی اور دوسرے کو قتل کیا اور ضلع ترمہوت میں ایک برے گونگے کی لاش مڑا کر پڑا

۴۴- الف۔ بعد موت کے لاش کن اغراض کے لیے بگاڑی جاتی ہے مع تمثیل بیان کرو۔

ایک شخص کی دیوار سے لٹی ہوئی مٹی جس سے ملزم کو عدالت
تحتی نے چار دیوین کو سزا دی لیکن عدالت موقوفہ
نے سب کو چھوڑ دیا۔ اسٹیٹ سمیت سے مقدمہ چلتا ہے۔

باب دوم ہلاکت کی جوابدہی میں

۴۳ زخمِ ہلاکت کی تعریف کرو۔

گو اس امر کی نسبت کہ کس قسم کے زخم کو زخمِ ہلاکت کہنا
چاہیے اس فن کے ماہرین کی رائے میں بہت اختلاف
ہے مگر آسانی کیلئے اسی زخم کو زخمِ ہلاکت کہنا چاہیے جو واقع
منجر ہلاکت ہو۔

۴۴ لارڈ ہیل نے اس فرق کو جو قانون انگلستان
میں قتلِ عمد کے بارے میں ہے کس طور پر بیان کیا ہے
اور لارڈ موصوف کی اس رائے پر مصنف نے کیا کٹہہ چنی
کی ہے۔

لارڈ ہیل اس میں یہ فرق بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص
مجرور کیا جاوے اور اصلی زخمِ ہلاکت نہ ہو لیکن اس میں
کیا تک کرین کے پیدا ہونے یا اس کی وجہ سے ہمارا جانے
سے مجروح مر جائے تو بھی مجرم پر قتل کا جرم عائد ہو گا
کیونکہ اگر مجبوری سبب ہلاکت کا گیا تک کرین تھا لیکن
اصلی سبب زخم تھا یعنی جرم قتل عمد کو واسطے مرثیہ کی فی
ہے کہ مجروح اس زخم سے مر جاوے گو درجہ زخم
ہلاکت نہ ہو۔ مگر ملزم اس وقت قاتل نہیں ٹھہر سکتا جبکہ وہ
درائین یا قراحہ عملیات باعث ہلاکت ہوں جو جرم
کی درستی کی غرض سے مستعمل ہوئے ہوں مصنف کی رائے
یہ فرق بہت باریک ہے البتہ خفیہ زخموں میں خود
زخم کے اور سورہ علاجی کے نتائج میں فرق کیا جاسکتا ہے
لاکن شدید زخموں میں ایسی تفریق باطنیان نہیں کر سکتی
ہے اور قریب قیاس یہی ہے کہ اگر زخم فی الواقع ہلاکت
نہو اور سورہ علاجی کی وجہ سے منجر ہلاکت ہو جائے تو

کوئی جوری سرکسب کی عمر تھیں اس کا سنو جب نہ سمجھے گا۔
 اس امر کی نشان دہی نہ کئی مقدار میں موثر نہ ہوئے مگر تندرست
 سرکا، بنام شاہیہ اس کا دلور خاص نہ کر گیا جانا ہے
 اس مقدس میں باہمی دنگ میں ایک شخص کے انگوٹھے
 میں دانت لگے اگر ایک سٹھانی لایسب سے مرہم جارج لگا دیا
 میں سے مرہم چوکیا اور ہاتھ ٹاٹ ڈالنے کی ضرورت نہ رہی
 جسکے صدمہ سے وہ مر گیا یہ امر ثابت کیا گیا کہ نرم بہت
 تحقیق تھا اگر سور علا جی بخوشی تو ضرور آتھا ہوتا
 نہ کسب بری ہو گیا۔

اگر اوقات اس ملک کے باشندوں کے لیے طبیہ کیا
 ملتا حال ہوتا ہے اور بہت سی صورتوں میں نصیحت
 زخم بھی عدم علاج کی وجہ سے منجر بہلاکت ہو جاتا ہے
 اس وجہ سے نفس سور علا جی با عدم علاج ملزم کے بری
 کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔

لاڈجیف برن نے مقدس کو زوال میں جوری کو مقدس
 سمجھاتے وقت صاف بیان کیا ہے کہ کوئی شخص اس کا مجاز
 نہیں ہے کہ کسی دوسرے کو ایسے خطرے کی حالت میں لے
 کہ جس کے بچنا اس کی خوش تدبیری پر موقوف ہو جائے ایسی
 صورت میں یہ بھی طریقہ عمر ہے کہ مقدس کی مجموعی حالت
 اور اگر جارح کی طرٹ نظر کی جاوے۔

۴۵ ہندوستان میں کسی نرم کے تعلق کی سزا
 ملزم کو بری کرنے کے لیے محض سور علا جی یا عدم علاج
 کافی ہے یا نہیں اگر تین ٹو کیوں اور پانچ را کے کی
 تائید میں کسی مشورہ را کے کا حوالہ دو۔

۴۶ زبردست حالت نزع میں ہے۔ جو دس منٹ کے
 عرصے میں مر جائیگا۔ خالد نے اس کو ایک ایسا زخم تلو
 سے لگا یا جس سے وہ فوراً مر گیا ایسی صورت میں جو
 ذمہ داری خالد کے ذمے پر عائد ہوگی اور میں قانون میں

ملہ نوٹ۔ حسب قانون ہندوستان کے اس مقدس میں ملزم کو ضرر رسانی کی سزا دی جاتی۔

<p>انگلینڈ میں کچھ فرق ہے۔ یا نہیں۔ اگر ہے تو کیا ہے۔</p>	<p>کوئی زخم یا ضرب سوجھنے سے اسکی ہلاکت کی تعمیل کا باعث ہو تو وہ ترکیب قتل عمد خیال کیا جائیگا۔</p>
<p>۴۴ کن کن زخم یا چوٹوں کا ترکیب وجہ قتل زیادہ خطرناک ہونے کے ہلاکت کا باعث خیال کیا جاتا ہے اور کس کا نہیں۔</p>	<p>خوگر مارتا یا لکڑی کی چوٹ یا گوند یا ماشہ سے خطرناک ہے اور ترکیب باعث ہلاکت سمجھا جاتا ہے۔ مگر کسی دھرتی یا نچر مارتا اس شدت سے خطرناک نہیں ہے۔</p>
<p>۴۵ اسباب ثانیہ کو بیان کر داور تھلاؤ کا کب یا بچو ان اسباب سے ہلاکت وقوع ہونے کے بھی مجرم کو رہائی دیا جاسکتی ہے۔</p> <p>سوال ثانی</p> <p>کس صورت میں کہا جائیگا کہ موت اسباب ثانیہ کی وجہ سے وقوع میں آئی۔</p>	<p>قبض وقت متصرف فروری مہدات زخم سے اچھا ہوتا ہے بعد میں بجا یا اور ام یا تہیج اور ام یا خاص قسم کے چوٹ یا مسخ یا دوا یا ٹیشن یا گنگا گرین یا کسی ضروری طرحی عمل کی وجہ سے ہلاک ہو جاتا ہے۔ زمین کو اسباب ثانیہ کہتے ہیں۔ اور جبکہ اصلی زخم خفیف ہو اور اسباب ثانیہ متصرف کی خاص جسمانی حالت یا اسکی بے احتیاطیوں یا زبا دتیوں سے متعلق ہوں تو افتقار انصاف ہی ہے کہ مجرم۔ بانی پاوے۔</p>
<p>۴۶ اسباب ثانیہ کی وجہ ہلاکت واقع ہوئی صورت کے متعلق قانون ہندوستان اور انگلستان میں کیا فرق ہے۔</p>	<p>قانون انگلستان کے موجب ترکیب ہلاکت کا جو ایک سمجھا جاتا ہے گو ضرب خفیف ہی کیوں نہ ہو لیکن اسکی نسبت محض قتل انسان کا جرم ثابت ہوگا اور تجویز سزا کے وقت جج کا فرض ہے کہ اس حالت کا جبین ضرب لگے اور ملزم کے ارادے کا لحاظ رکھے اسوجہ سے ممکن ہے کہ ملزم کی نسبت جرم قتل انسان ثابت ہو تاہم اسکو بجا واقعات بہت کم سزا دی جائے۔ بخلاف اسکے ہندوستان میں کہ جرح کی وجہ سے جو سزا ہو جرم قتل عمد کی حد کو پہنچا جاسکتا ہے اسوقت جج کو تجویز اسکے کہ سزا موت یا حبس دوام بعمر دیاے شور تجویز کرے چاہے نہیں ہے۔</p>
<p>۵۰ مرض ٹنس کا قاتل اور اسکی پیدائش</p>	<p>اس مرض میں اختیاری عضلات میں انقباض پیدا</p>

اسباب بیان کرو اور بتاؤ کہ ٹنٹنس کی طبیعی طور پر پیدا ہو اور اس میں جو کسی چوٹ کی وجہ سے پیدا ہو تو سترق کیا جاسکتا ہے یا نہیں۔

ہو جاتا ہے۔ یہ مرنش ہر قسم کی چوٹ سے متاثر ہو سکتا ہے اور اکثر اوقات پیٹھے سے ہو سکتا ہے اور کچلے ہوئے زخموں کے شائع میں اور بعض اوقات بلا کسی سبب کے جسمی طور پر پیدا ہو جاتا ہے۔ اور ڈاکٹر ٹیلر کا بیان ہے کہ طبی ٹنٹنس اور اس ٹنٹنس میں جو چوٹ سے پیدا ہو فرق کرنا علامات سے ہے۔

۵۱ بیان کرو (۱) سترق ہادہ کیس کو کہتے ہیں۔ (۲) کس مقام پر اسکے علامات پیدا ہوتے ہیں۔ (۳) کون خاص اسباب اس کی پیدائش کے باعث ہوتے ہیں۔ (۴) اس کا کیا میار ہے کہ چوٹ ہی اس کی پیدائش کا سبب ہے۔

(۱) سترق ہادہ جلدی درم کا نام ہے جو کسی ایک مقام سے شروع ہو کر پھیل جاتا ہے اس کے ساتھ سوزش بے انتہا ہوتی ہے۔ (۲) اسکے علامات اسی مقام پر پیدا ہوتے ہیں جہاں چوٹ لگی ہے۔ (۳) اکثر اوقات سر کے زخم اور جل جانے سے پیدا ہوتا ہے اور بعض وقت خفیف چوٹ سے بھی۔ (۴) بقول ڈاکٹر ٹیلر اگر شخص متفرق چوٹ کے حصے سے اچھا نہیں ہوا اس امر کے لیے کافی ہے کہ چوٹ ہی اس کی پیدائش کی باعث ہے۔

۵۲ (۱) جنت جراحی علون کی وجہ سے وقوع میں آوے تو کس صورت میں ہلاکت کا باعث اصلی ضرر سمجھا جاوے گا اور کس صورت میں عمل جراحی (ب) جبکہ اصلی ضرر باعث ہلاکت خیال کیا جاوے تو کب ترکیب ہلاکت کا ذمہ دار ہوگا اور کون اشکال تن او سپر کچھ ذمہ داری عائد نہوگی۔ اس امر کے متعلق ایک مشہور مقدمہ بیان کرو۔

اگر ان دو سوالوں کا یعنی۔ (الف) (۱) آیا طبیب کی رائے میں وہ عمل حفاظت جان کے واسطے ضرور تھا۔ (۲) آیا طبیب نے کیا حقہ احتیاط اور توجہ کے ساتھ وہ عمل کیا جواب مثبت ہو تو موت کا باعث اصلی ضرر جسمانی سمجھا جاوے گا۔ اگر عمل کرنے میں سخت غفلت کی گئی ہو مثلاً طبیب کسی شریان کو بازنہنا بھول جائے یا اعصاب سمجھکاٹ ڈالے جس سے مریض مر جائے تو ہلاکت کا باعث

عدالت ٹنٹنس میں وقت شدید سے شدید زخموں میں نہیں چھوڑتا اور خفیف میں ہوتا ہے۔

عمل جراحی خیال کیا جا دیکھا نہ مضر اصلی۔
 (ب) جب مضر اصلی باعث ہلاکت ہو تو ترکیب پر دباؤ
 قائم ہونے کے لیے ضرور ہے کہ عمل جراحی کی ضرورت
 حفاظت جان کے واسطے پیش آتی ہو۔
 اور اگر عمل جراحی محض کسی ایسی بد صورتی کے دفع کرنے
 کو جو چوٹ کی وجہ سے ہوتی ہو یا کسی عضو کو سیکھا رہو جانے
 سے بچانے کے واسطے کیا گیا ہو جبکہ صدرے سے متضرر
 مرچاے تو ترکیب ہلاکت کا ذمہ دار نہیں ٹھہر سکتا ہے
 اس امر کی نسبت کیلے کا مقدمہ بہت مشہور ہے کیونکہ جرحی
 کی راہی بالکل بر خلاف فیصلجات انگلستان تھی۔

جب طبیب نے عمل کرنے میں سخت غفلت کی ہو تو کسی
 شریاں کو با زدنہ بھول گیا یا کسی اسکا کوناں سمجھ کر کاٹ لیا
 جسکی وجہ سے جریان غرن ہو اور مریض مر جائے تو
 موت کا غلط تشخيص کی وجہ سے واقع ہونا کہا جائیگا۔
 ایسی صورت میں بھی اگر طبیب نے اپنے علم اور ذہانت کی حد
 تک کما حقہ غور و توجہ کے بعد اسے دی ہے تو وہ برائی
 خیال کیا جا دیکھا۔

۵۳ غلطی تشخيص کی وجہ سے موت کا وقوع میں آنا
 کب کہا جائیگا۔ کیا ایسی صورت میں بھی طبیب کی ذمہ
 ہو سکتا ہے اور اگر ہو سکتا ہے تو کون وجہ سے۔

(۱) مقدمہ سرکار بنام عجم۔ جس میں ایک شخص نے دیوال
 میں گولی کھائی جس راہ سے گولی داخل ہوئی صدرے
 کے نیچے پھوڑا ہو گیا۔ جسکو چاچون نے آرٹری کا ریزنگ
 خیال کر کے الیاک آرٹری کو با زدنہ جسکے صدرے سے
 پیر ٹیو نیمین درم ہو گیا اور مریض نے تھنکی۔ امتحان
 سے معلوم ہوا کہ پھوڑا اینز درم نہیں تھا بلکہ غیر غرض تھا
 وکیل مدعی علیہ نے اس غرض سے کہ زخم ہلاکت تھا جرح
 کرنا چاہیے نہ اجازت نہ دی اور کہا کہ گولی کسی شخص کو نہ لگا

۵۴ امور ذیل کی ایک ایک فطیر بیان کریں۔
 (۱) ملزم کا ایک ایسی ہلاکت کا بر طبیب کی غلطی میں
 کی وجہ سے واقع ہوئی ہو ذمہ دار قرار پانا۔
 (۲) موت کا اسباب ثانیہ کی وجہ سے وقوع میں آنے سے
 ملزم کا قتل انسان کا ذمہ دار نہ قرار پانا۔

زخم لگاتے اور پچھتے سے اچھٹا طبیب کی ایسی سے
کوئی عمل جراحی کیا جاوے کہ زخمی ہلاکت کا سبب نہ ہو
تو ضرر رسان مجرم معذور ہوگا لیکن یہ الزم دیگر دہرے کرنا ہوگا
(۳) سر کا بنام خنیا کو نوشیہ۔ الزم نہ اپنی جوہر و کولات
ماری جس سے اس کا طحال پھٹ گیا اور وہ اس کی مرد
کرتکے ہوئے کر قتل ہوا۔ یہیہ مجرم ضرر سنا ہوئی قتل انسان
مین۔ ایسا ہی مقدمہ سرکار بنام رابرٹ برودس کا ہے۔

مقدمہ سرکار بنام کنس میں تجویز ہوئی کہ جیسا طبیب ہی
ضرر سے کہے کوئی علاج ہوں جسکی نسبت اطمینان مافوق میں
اختلاف نہ ہو اور طبیب نہیں کہ کوئی ایک علاج کرے
جسکو کسی مافوق طبیب نے درست سمجھا ہو تو اسکی نسبت
نادانی کا الزم نہیں جائے ہوگا اور وہ نئے اس علاج
سے اختلاف کیا ہو۔

مقدمہ سرکار بنام ٹرنالی میں تجویز ہوئی کہ قصباتی طبیب
اوس قدر مہارت کی امید کرنی چاہیے جس قدر شہر کے
اطباء میں ہوتی ہے۔ اس قسم کے طبیب سے معمولی کیا
اور احتیاط ہو شکاری کی توقع ہوئی چاہیے اور جب وہ
اپنے علم اور دستکاری کو گمانہ احتیاط سے عمل میں لائے تو نتیجہ
کچھ بھی کیوں نہ ہو وہ بری الذمہ خیال کیا جائیگا۔

۵۵ علاج کی غلطی کی حد یہ کہ طبیب کی جراحی
کی نسبت کو بات مافوق ہے، مرنہ طبیعت کی نسبت کسی مہارت
کا تصور کرنی چاہیے کہ یہ طبیب باوجود پرہیزگاری
کے بری الذمہ ہوگا۔

باب سوم شہادت قرینہ

شہادت قرینہ وہ شہادت ہے جسکی توقع انگلستان میں
طبیب سے بعد برآمد ہونے لاش کے ہلایا جاتا ہے
کیجاتی ہے اور اس ملک میں اسوجہ سے کہ لاش کو طبیب کے

۵۶ شہادت قرینہ کیسکو کہتے ہیں اور اس سے
کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔

پاس بھیجا پڑتا ہے یہ شہادت پولیس اور عدالتوں
دیہی کی تحقیقات سے متعلق ہے۔ یہ شہادت اکثر گرفتاری
جرم کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔

۵۷ کون کون امورشہادت قرینہ میں داخل
ہیں۔

امور ذیل شہادت قرینہ میں داخل ہیں۔
(۱) متوفی کے جسم کا لباس جو ہلاکت کے وقت جسم
پر ہوا ایسے کہ معلوم ہو دسے کہ اوپر ایسے نشان ہیں جو
جسم کے زخموں اور چوٹوں سے مطابقت رکھے۔ اگر جسم
پر کٹا ہوا زخم ہو تو یقیناً اس مقام کا لباس بھی کٹا ہو گا
البتہ کٹائے سے چوٹ لگنے کی صورت میں کپڑے پر نشان
(۲) زخموں میں تین تین چیریں دیکھنا چاہیے۔
(۱) موقع زخم کا۔ (۲) زخم زخم کا۔
(۳) اسکی چھوٹائی بڑائی۔

(۴) عموماً متعدد زخموں کا جسم پر ہونا قتل کا احتمال
پیدا کرتا ہے۔ خصوصاً اوس حال میں جبکہ مختلف حصوں جسم پر
کئی ایک مہلک زخم ہوں۔

(۴) خودکشی کے زخم جو گردن میں ہوتے ہیں اکثر زخم
کے جھٹے میں ہوا کرتے ہیں۔

(۵) خودکشی کرنے والا گردن کی کل شرائین واردہ
ریڑھ کی ہڈی تک سین کاٹ سکتا لیکن ڈاکٹر ٹیلر کا بیان ہے
کہ ایک شخص نے ایسا ہاتھ مارا تھا کہ قصبہ الریاء اور غذا کی
فالی اور دونوں کو ٹڈی شریان کٹ گئے تھے اور ریڑھ کے
اد پر کی رباطات پلاٹر جا پونچھا تھا۔

(۶) خودکشی میں اکثر اوقات زخم کا رخ بائیں سے دہنی
طرف ہوتا ہے۔ خودکشی بائیں ہتا شخص ہو تو اسکا
عکس ہو گا۔

(۷) اگر لاش پر کوئی حملہ کر رہا ہو اور آواز جاری رہا ہو
مقتدیہ فاصلے پر سے تو احتمال یہ ہوگا کہ مقدمہ قتل کا
ہے خودکشی نہیں ہے۔

(۸) اگر آواز قتل یا تھمین ہوا اور باقاعدہ سکونہ سے پکڑی
ہوے ہو تو احتمال خودکشی کا ہوتا ہے اور اگر پکڑ دھیلی ہو
اور آواز جارحہ یا کھل یا تھمین ڈھیلا ہو تو احتمال
قتل کا ہوتا ہے۔

(۹) جسم پر یا لباس پر یا حوالی جسم پر خون کے نشان
ہوں تو غور سے دیکھنا چاہیے۔

(۱۰) زخم سے خون کس طرح نکلا ہے دیکھنا چاہیے۔

(۱۱) اگر خون جسم پر سے نیچے بہا ہو تو یقیناً زخم حالت زندگی
میں لگا ہے حیوت متوفی کھڑا تھا برعکس اسکے اگر زخم
لگتے وقت متوفی پڑا ہوا تھا تو جسم پر مطلق خون نہ ہوگا یا بہت کم
پایا جاوے گا کیونکہ بیکر خون زمین پر گرے گا۔

(۱۲) ہاتھوں پر زخم ہوں تو غور سے دیکھنا چاہیے کیونکہ
قوی احتمال پیدا ہوتا ہے کہ وار بجائے کیونکہ لگے ہین

(۱۳) اگر جسم پر سخت زخم موجود ہو اور لاش کے قریب خون
نہو تو یہ احتمال پیدا ہوتا ہے کہ متوفی قتل کیا گیا اور زخم بعد
موت کے لگائے گئے۔

(۱۴) اگر ملزم بعد واقعہ قتل کے غسل کرے یا کپڑے دھوئے
تو احتمال وقوع قتل کا ہوتا ہے۔

(۱۵) ملزم کے جسم پر جو کچھ نشانات چوٹ کے یا زبردستی
ہوں ان کو گرفتاری کے وقت بغور دیکھنا اور فاسبند
کرنا چاہیے۔

۵۸ ہندوستان میں وجوب قتل شہادت و شہ

یہ وجوب عمدہ داران دیہی اور پولیس کے دستے ہے کیونکہ

<p>۵۹۔ اگر جسم پر لباس ہونے کی حالت میں کوئی زخم یا چوٹ لگائی جاوے تو اس لباس پر زخم کے مقابل میں حالت میں کچھ نشان ہوگا اور کب نہیں۔</p>	<p>۱۔ لاش اول ہی اول انھیں دیکھ کر اسے آگاہ کیا کہ اس پر لباس پہنچا ہے اور اس پر زخم لگا ہوا ہے۔ دیکھنا چاہئے کہ علامت دیکھ کر لباس پہنچا ہے یا نہیں۔</p>
<p>۶۰۔ قتل اور خودکشی میں امتیاز دیکھنے کے لیے بالخصوص اگرچہ زخم یا زخم کا موقع۔ (۱) زخم کا موقع۔ (۲) زخم کی چھوٹی جگہ پرانی۔ (۳) زخم کا رخ۔</p>	<p>۵۹۔ اگر جسم پر لباس ہونے کی حالت میں کوئی زخم یا چوٹ لگائی جاوے تو اس لباس پر زخم کے مقابل میں حالت میں کچھ نشان ہوگا اور کب نہیں۔</p>
<p>۶۱۔ متعدد زخموں کا جسم پر ہونا کیا قیاس پیدا کرتا ہے؟</p>	<p>۱۔ زخم کا موقع۔ خودکشی کے زخم عموماً سانس کی طرف یا دھننے بائیں ہوا کرتے ہیں لیکن بعض صورتوں میں یہ امور ثبوت خودکشی کا نہیں ہو سکتے جیسا کہ مضمین گولی کا لگنا یقینی ثبوت خودکشی کا نہیں ہے پتھر کے زخموں کی نسبت یقیناً نہیں کہا جاسکتا ہے کہ دوسرے لگائی ہوئے ہیں ہوا اوں زخموں کے جو سانس نکل آئے ہوں لیکن خودکشی کا بھی ایسا زخم پیدا کرنا ممکن ہے۔ عموماً خودکشی کرنے والے چوکے ذریعے سے اقدام خودکشی کا نہیں کرتے مگر بعض صورتوں میں سر ٹکرائے سے خودکشی کا ارادہ کیا گیا ہے۔ علی العموم پتھر یا بھونک کر مارنا قتل کی علامت ہے لیکن ثبوت قطعاً نہیں ہے۔</p>
<p>۶۲۔ خودکشی کنندہ گردن کے گلے میں تین دائروں کو</p>	<p>عموماً متعدد زخموں کا جسم پر ہونا قتل کا احتمال پیدا کرتا ہے بالخصوص اس حالت میں کہ کئی ملک زخم جسم کے مختلف مقام پر ہوں کیونکہ ایک ملک زخم لگانے کے بعد دوسرے زخم لگانے کی قوت باقی رہ نہیں سکتی۔</p>

<p>۱۰۔ لاش کی جگہ کا یہ معلوم کرنا چاہیے کہ یہ کون سا جگہ ہے۔</p>	<p>یہ سب سے پہلے اور معمولی ہوئی خود کشی گردن کے کل شریانوں اور رگوں کو پٹھ کی پٹھوں یا شیشیوں کاٹ کر یا زہر یا دیگر ذائقہ آمیز یا زہریلے مادوں سے خورد کشی کنندہ نے کیا ہے۔ یہ پٹھوں یا زہریلے مادوں کے ذریعہ غلا کی مالی دونوں کراڑی شریانوں کو برسر کے اوپر کی رگات تک اثر پہنچا تھا۔</p>
<p>۱۱۔ خود کشی میں زخم کا رخ کس طرف ہوا کرتا ہے۔</p> <p>۱۲۔ کون کون زخم فوٹس لگا سکتا ہے اور کس طرح کے</p> <p>۱۳۔ شیشیوں لگا سکتے۔</p>	<p>اکثر اوقات خود کشی میں زخم دہن سے بائیں طرف ہوتا ہے اور اگر سر کے اوپر سے ہوتے ہیں تو اوپر سے نیچے کو اور اگر پیٹے والے حصے میں ہوتے ہیں تو نیچے سے اوپر کو ہوا جیسو لگتا ہے۔</p> <p>۱۴۔ لاش پر زخم کا رخ کبھی کندہ ہر ایک زخم لگا سکتا ہے۔</p> <p>۱۵۔ دوسرا شخص حملہ کنندہ اور ہر گاہ کے لیکن تباہ صورتوں میں قاتل ہیں شکار زخم کا پیٹھ پر یا پیچھے سے اوپر کو ہوتا ہے۔</p>
<p>۱۶۔ لاش پر زخم کے زخمین کا ہونا قتل کا احتمال پیدا کرتا ہے اور کیا بعض ایسے زخموں کا ہونا قتل کا ثبوت ہے یا نہیں۔</p>	<p>۱۷۔ لاش پر زخم نیچے سے اوپر کو ہوا دہن سے بائیں طرف ہونے شخص کی صورت میں جو زخم دہن سے بائیں طرف ہونے شخص کی صورت میں جو زخم بائیں سے دہن طرف ہوتا اس سے انشاء قاتل کا پیدائش ہو سکتا ہے لیکن قوت قتل کا ثبوت نہیں ہے۔</p>
<p>۱۸۔ لاش کے معائنہ کے وقت ہفتہ انداز خود کشی قتل کیا گیا ہو دیکھا اور تلبین کرنا ضرور ہے۔ قبل اسکے دیکھنے کے کیا دریافت کرنا چاہیے۔</p>	<p>۱۹۔ لاش کی لاش ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنے جسم کو اس غلام پر نہ پڑا سکتا ہے۔</p> <p>۲۰۔ کیا لاش کا حاصل لاش سے ایسا ہے کہ متوفی کا اوکو ایسے مقام پر رکھنا خلاف قیاس سمجھا جاسکتا ہے۔</p> <p>۲۱۔ ان امور کے دیکھنے سے پتہ چاہیے کہ نہایت احتیاط سے یہ دریافت کرنا کہ لاش اپنے مقام سے ہٹائی تو نہیں گئی یا کپڑوں میں تغیر و تبدل تو نہیں کیا گیا۔</p>
<p>۲۲۔ کیا قاتل کے جسم یا لباس پر خراج کے نشان کا ہونا</p> <p>۲۳۔ قاتل کی موت</p>	<p>۲۴۔ قاتل کی موت</p> <p>۲۵۔ قاتل کی موت</p>

<p>خون کے نشاں پائے جاوےں مثلاً اگر قاتل کچھ کھڑا ہو کر سامنے کوڑھ لگائے تو اس کے کپڑوں پر خون کا کچھ نشان ہوگا تب بھی بہت سی سوئیزن ہیں کپڑوں پر خون کا نمونا بچرے کے ثبوت میں میسر نہ آتا ہے۔</p>	<p>لازمی ہے یا نہیں اور کپڑوں پر خون کا نمونا بچرے کے ثبوت میں پیش ہو سکتا ہے یا نہیں۔</p>
<p>یہ خیال کہ کپڑوں پر یا ہتھیلوں پر کے نشان خون کے ہیں صحیح نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے کہ کوہے یا کسی بیل کا رنگ یا پاؤں کے دھبے ہوں۔</p> <p>اور ایسی اشیاء کہ نہایت ارنیا دھبے بند کر کے امتحان کیے گئے شفا خانے میں روانہ کرنا چاہیے۔</p>	<p>۶۷ کپڑوں یا ہتھیلوں پر کے نشان کی نسبت ہمیشہ یہ خیال کرنا کہ وہ خون کے ہیں صحیح ہے یا نہیں۔ اور ایسی اشیاء کو کیا کرنا چاہیے۔</p>
<p>اب تک تو اس میں کچھ فرق نہیں ہو سکا تھا لیکن اب اگر مشکوک کو پانچ کی تحقیقات سے معلوم ہو رہا ہو کہ وہ دیکھنے کے نیچے ہو گا تو اس کے دیکھنے سے انسان اور دیگر حیوانات کے خون میں فرق کیا جاسکتا ہے۔</p>	<p>۶۸ انسان اور کسی دوسرے حیوان شیردار کے خون میں کچھ فرق ہے یا نہیں۔</p>
<p>بیشک یہ امر ممکن ہے کہ خودکشی کرنے والا اپنے کو ایسے طور پر ہلا کرے جس سے قتل کا شبہ پیدا ہو اور یہ امر انگلستان میں اس غرض سے ہو گا کہ اس کے ورثہ دار تم باسی سے محروم نہ ہوں اور ہندوستان میں اس نیت سے کہ الزام قتل کسی ایسے شخص کے ڈرتے لگتا دے حسین اور ملک میں عداوت ہو۔</p>	<p>۶۹ کیا ممکن ہے کہ کوئی خودکشی کنندہ اپنے کو عمدہ طور پر ہلا کرے کہ قتل کا شبہ پیدا ہو اور اگر ممکن ہے تو اس کے اسباب بیان کرو۔</p>
<p>اس امر کی وجہ یہ ہے کہ عین موت کے وقت جسم میں ایک خاص قسم کا انقباض پیدا ہوتا ہے جس سے پٹھے سخت ہو جاتے ہیں یہ انقباض موت کی اکڑ سے بالکل علیحدہ چیز ہے پس اگر مرتے وقت ہاتھ میں کوئی ہتھیار ہو تو اس انقباض کی وجہ سے ہاتھ او سکھ نہایت مضبوطی سے پکڑ لگا۔ برعکس اسکے اگر قاتل اکڑ قتل معقول کے ہاتھ میں دیر سے تو اس کو ہاتھ کھولتے وقت اس انقباض کے دور کرنے کی ضرورت پڑیگی</p>	<p>۷۰ اس امر کی وجہ ہے کہ اگر مقتول کا ہاتھ الٹا ہو تو مقتول کا ہاتھ الٹا ہو رہے ہے تو خودکشی اور کمزور ڈھیل پکڑنا تو قتل خیال کیا جاوے۔</p>

جس سے اگر اذگیان ادس آئے کو بڑی بھی بیویں تھیں
یکڑ کر ڈرا در ڈھیلی ہوگی۔

اس امر کے متعلق مقدمہ سرکار بنام گینس ٹل سکس مستطاع
ہست۔ مشہور ہے۔

اور عسراع میں ایک عورت گلاکٹی ہوئی جیت ملی اور وہ ستر
جس سے گلاکٹا تھا بائیں شانے کے نیچے تھا جسم کے سامنے
طرف خون بنے کے آثار تھے زخم ٹھڈی کے داہنی طرف سے
بائیں طرف تھا اور اس سے قصیدہ الریہ اور غذا کی نالی اور کوا
چانب کے پٹھوں کو اندر شریان اور گردن کے سامنے کے
پٹھوں کو کاٹ ڈالا تھا۔ متوفیہ داہنے ہتھی فیصلہ ہوا کہ مقدمہ
قتل ہے خود کشی نہیں۔ اور ایک ایسا ہی مقدمہ مشہور ہے

مقدمہ سرکار بنام گارڈزلیک ایسا مقدمہ ہے جس میں محض شہادت
قرینہ کی بنا پر ملزم کا سرائع لگا اور اس نے سزایابی۔ اسکے
واقعات حسب ذیل ہیں۔

گارڈز اور اس کی جوہر اور ایک عورت ایک مکان میں رہتے
تھے ایک دن آنکھ کی صبح گارڈز کی جوہر گلاکٹ ہوئی اپنی
خواب گاہ میں پڑی ملی۔ یہ بات ثابت ہوئی کہ گارڈز چار بجے
صبح کو اپنے کام پر چلا گیا اور بعد برآمد ہونے لاش کے آیا۔ جب
آنکھ کی صبح ڈاکٹر نے لاش کو معائنہ کیا تو موت کی اکر اوپر
کے اعضا میں شروع ہو چکی تھی اور ڈاکٹر کی رائے تھی کہ
عورت کم از کم چار گھنٹے کی بڑی ہوئی ہے۔ گلے پر ایک سخت
زخم تھا جسے تھارڈ شریان اور دیگر شریانیں اور اردہ کو
کاٹ دیا تھا۔ ہلاکت کا باعث دم خفا ہونا تھا کیونکہ خون کی
قصیدہ الریہ میں چلا گیا تھا۔ داہنے ہاتھ میں ایک چھری ملی
تھی ہوئی تھی دونوں ہاتھ کے کھ دست پر انگلیوں کے

۱۷ کوئی ایک مقدمہ ایسا بیان کرو کہ جس میں جن جنون
ن حالت کی بنا پر اس امر کا فیصلہ ہوا کہ واقعہ قتل ہے
یا خود کشی۔

۱۸ کوئی ایسا مقدمہ واقعات کے ساتھ بیان
کر دو کہ جس میں محض شہادت قرینہ کے ذریعے سے مجرم کا سرائع
لگا ہوا اور اس نے سزایابی ہو۔

عزت میں چار اور چھ: ختم تھے۔ طیبیہ کی شہادت تھی۔
 یہ بات ثابت ہے، حتیٰ کہ زخم واپس نہ آیا تھوڑے عرصہ لگا یا، صفا
 سوال تھا کہ تاتل کون تھا۔ کارڈز کی صفائی نہ ہوئی۔
 ہوا کہ عورت چار بیگے کے بعد قتل کی گئی جس پر ۱۰۰ روپے
 وہ جود تھا۔ لیکن طیبیہ کی شہادت نہ تھی۔ طور پر یہاں
 کر دیا کہ میں وقت آنکھ نہ کھولتا تھا۔ شہادت نہ تھی تو ہاکیہ کو پوچھا
 گھنٹے سے زیادہ عرصہ گذر چکا تھا کہ وہ کہہ دے، اب اس کا کون سا
 جہر چکی تھی اور اطفال کی صورت تھی، ان کے کھینچنے کیلئے
 شروع ہوتی ہے، پس ظاہر تھا کہ عورت قریب دو بجے تھیں
 قتل کی گئی اور اس وقت سوائے او بیگے غنیمت کا زخم نہ
 اوس مجرستہ میں کوئی اور زخم تھا۔ کارڈز کے ذریعے
 ثابت ہوا اور سطر ہوئی۔

بقول ڈاکٹر کچھ: میں پوچھا یا چھری کا زخم اس وقت
 تیز کیا جا سکتا ہے کہ وہ جرحہ ہے، ہاکیہ کو مارا گیا تھا
 بین تو جلد پر ایک یا ایک خط یہاں ہے، یہ بات سطر
 کے زخم کے کسی اور دوسرے ٹکڑے پر زخم میں نہیں
 پیدا ہوئی اور دوسرے کا لگایا ہوا زخم ہمیشہ ہو گا، زخم
 سے گھرا ہوا ہے۔

اور خود کردہ زخم کے متعلق لکھ: یہاں سطر ہر جگہ کا تھا
 مشہور ہے حسین باہر متوفی کی لاش کے پاس ہی پڑا ہوا
 ملا متوفی نہایت میر جی سے لہجہ کی صلاح سے کھڑے ہو کر
 کر سنے مارا گیا تھا۔ ملزم کا بیان تھا کہ کسی شخص نے اسے
 حمل کیا اور دھکی پٹی پر ایسی ضرب لگائی کہ وہ گر گیا اور
 اس کو کوئی شہر میں لایا اور زمین میں پڑا، لیکن گردن کے
 بائیں طرف کو صرف ایک خیمہ ستر تھا جو غلط اندرونی طبع

خود کردہ زخم اور دوسرے ٹکڑے پر زخموں
 میں فرق کیا جا سکتا ہے، یہ پوچھا جا سکتا ہے تو کون
 زخم میں سے اور خود کردہ زخم کے متعلق ایک مشہور شخص
 بیان کرو۔

نکدہ پورنچا تھا اور اس سے بہت کم وزن نکلا تھا طبع
کی شہادت سے نہ ختم ہو کر دقت ماست ہو اور قلم نے سزا پائی۔

پاپ چھارم لاش سترنے کے دراج و غیر

<p>۴۴ لاش قبل پورنچا سترنے کے کتنے دراج مل کر کرتی ہے۔ (۱) عضلات کی کشش۔ (۲) لاش کا تیرہ بج ٹھنڈا ہونا۔ (۳) رت کی اکڑ۔ (۴) بوسیدگی۔</p>	<p>۴۵ بیان کرنا جو ان عضلات کے سترنے کے دراج قرار دیا گیا ہے۔ لاش سترنے میں گزرتے ہیں اور میں نے بات نہ کی ہے ان عضلات میں بوسیدگی پھیلی ہے نہ بلکہ بھی انکسٹان اور ہندوستان میں کچھ فرق ہے یا نہیں۔</p>
<p>۴۶ بیان کرنا جو ان عضلات کے سترنے کے دراج قرار دیا گیا ہے۔ لاش سترنے میں گزرتے ہیں اور میں نے بات نہ کی ہے ان عضلات میں بوسیدگی پھیلی ہے نہ بلکہ بھی انکسٹان اور ہندوستان میں کچھ فرق ہے یا نہیں۔</p>	<p>۴۷ بیان کرنا جو ان عضلات کے سترنے کے دراج قرار دیا گیا ہے۔ لاش سترنے میں گزرتے ہیں اور میں نے بات نہ کی ہے ان عضلات میں بوسیدگی پھیلی ہے نہ بلکہ بھی انکسٹان اور ہندوستان میں کچھ فرق ہے یا نہیں۔</p>
<p>۴۸ بیان کرنا جو ان عضلات کے سترنے کے دراج قرار دیا گیا ہے۔ لاش سترنے میں گزرتے ہیں اور میں نے بات نہ کی ہے ان عضلات میں بوسیدگی پھیلی ہے نہ بلکہ بھی انکسٹان اور ہندوستان میں کچھ فرق ہے یا نہیں۔</p>	<p>۴۹ بیان کرنا جو ان عضلات کے سترنے کے دراج قرار دیا گیا ہے۔ لاش سترنے میں گزرتے ہیں اور میں نے بات نہ کی ہے ان عضلات میں بوسیدگی پھیلی ہے نہ بلکہ بھی انکسٹان اور ہندوستان میں کچھ فرق ہے یا نہیں۔</p>
<p>۵۰ بیان کرنا جو ان عضلات کے سترنے کے دراج قرار دیا گیا ہے۔ لاش سترنے میں گزرتے ہیں اور میں نے بات نہ کی ہے ان عضلات میں بوسیدگی پھیلی ہے نہ بلکہ بھی انکسٹان اور ہندوستان میں کچھ فرق ہے یا نہیں۔</p>	<p>۵۱ بیان کرنا جو ان عضلات کے سترنے کے دراج قرار دیا گیا ہے۔ لاش سترنے میں گزرتے ہیں اور میں نے بات نہ کی ہے ان عضلات میں بوسیدگی پھیلی ہے نہ بلکہ بھی انکسٹان اور ہندوستان میں کچھ فرق ہے یا نہیں۔</p>

متعلق کیا قواعد ہیں۔ اور اسکے قیام کا اوسط زمانہ شروع ہو جاتی ہے اور جب موت تاگانی سبب بیماری زیادتی کی وجہ سے واقع ہو تو اگر اور بھی زیادہ دیر میں شروع ہوتی ہے۔ اور قائم رہنے کا قاعدہ یہ ہے کہ جب اگر دیر میں شروع ہوتی ہے تو رتی بھی زیادہ دیر تک ہے اور برعکس اسکے جب جلد شروع ہوتی ہے تو جلد ختم بھی ہوتی ہے۔ اور اوسط زمانہ اسکے قائم رہنے کا چوبیس گھنٹے سے تیس گھنٹے تک ہے۔

۴۷ ہر لاش جن مراح کو طے کرتی ہے اور ہر ایک درجے کے قیام کا زمانہ بیان کرو۔

لاش حسب ذیل چار مدارج طے کرتی ہے۔
(۱) اس میں جسم کی گرمی کم و بیش باقی رہتی ہے۔ اختیاری عضلات کھلا یا جزو ٹھیلے ہو جاتے ہیں۔ عضلات میں برقی یا عملی اثر پہنچانے سے انقباض پیدا ہوتا ہے۔ اس درجے میں لمبا گرمی و سردی و لباس وغیرہ کے کہا جاتا ہے کہ موت کو چند منٹوں سے پھر کئی گھنٹوں کا عرصہ گزرا ہے۔
(۲) اس درجے میں جسم مطلق سرد ہو جاتا ہے۔ اور موت کی اکڑ صاف طور پر معلوم ہوتی ہے۔ عضلات میں برقی یا عملی اثر سے انقباض نہیں پیدا ہوتا اس صورت میں ممکن ہے کہ موت کو دو گھنٹے سے چوبیس گھنٹے تک کا زمانہ گزرا ہو۔
سرد ملکوں میں تین دن تک ہو سکتا ہے برہنہ لاش جلد سرد ہو جاتی اور اکڑ جاتی ہے۔

(۳) اس درجے میں عزت کی اکڑ بالکل موتوں ہو جاتی ہے یہ درجہ بھی کئی گھنٹے رہ سکتا ہے اور سرد ملک میں زیادہ۔
(۴) بوسیدگی شروع ہو جاتی ہے۔

حلقہ نوٹ۔ ابن مایہ میں صاف کئی فرق نہیں کیونکہ بعض وقت موت کی اکڑ شروع ہونے کے بعد بھی گرمی باقی رہتی ہے اور بعض وقت بوسیدگی بہت جلد شروع ہو جاتی ہے۔ گلی سے مرنے کی صورت میں اکثر فوراً بعد از اکڑ شروع ہوتی ہے۔

<p>۷۹ ہائی بٹاسس یا ایکائی موسس بعد الموت اسکو کہتے ہیں اور یہ کتبہ اور کین اسباب سے پیدا ہوتا ہے اور اکثر کین لاشوں پر پایا جاتا ہے۔</p>	<p>ہائی بٹاسس منجھلاؤن تغیرات کے سبب جو جسم کے سر ہوتے وقت پیدا ہوتے ہیں۔ اور ہائی بٹاسس جسم کے سر ہوتے وقت اور بوسیدگی سے پہلے شروع ہوتا ہے اسکی وجہ عروق شعریہ میں خون کا ترک جانا ہے موت کے بعد عروق شعریہ کی ٹپک جاتی رہتی ہے اور انہیں خون عینا عددہ طور پر ظہیر جاتا ہے جسکی وجہ سے جلد پر پانچا نیلے نیلے یا نیلے اور سیاہی مائل چھٹے پڑ جاتے ہیں اور یہ علامات اکثر اونھیں شخصوں کی لاشوں پر پائے جاتے ہیں جو پوری محنت کی حالت میں وقوعہ یا کسی زیادتی کی وجہ سے یا حالت نشے میں مرے ہوں۔</p>
<p>۸۰ ہائی بٹاسس اضافی ہوتا ہے یا طبعی اور اس علامت پر اسوجہ سے زیادہ غور کرنا چاہیے اسوجہ کے تعلق کوئی مقررہ طریقہ نہیں بیان کرو۔</p>	<p>ہائی بٹاسس طبعی طور پر پیدا ہوتا ہے اور اسوجہ کے غور کرنا چاہیے کہ اگر اس علامت کو بغور نہ دیکھا جائے تو سبب ہلاکت کے قرار دینے میں غلطی کا احتمال ہے مثلاً مقدمہ سرکار بنام کیر کیر اپنے باپ کے قتل میں مع اپنی ماں کے ماخوذ ہوا اس مقدمے میں شہادت کا دارڈو صرف متوفی کی گردن پر کے ایک پوڑے نیلے نشان تھا جسکو گواہوں نے پھانسی کا نشان بتایا اسکی نسبت بارہ احتمال یہ ہے کہ یہ ہائی بٹاسس تھا۔ لیکن ستر ہوئی۔</p>
<p>۸۱ اصلی ایکائی موسس کے علامات بیان کرو۔</p>	<p>سیاہ چٹھوں کے گرد ایک پیلے رنگ کا بڑا سا حلقہ ہوتا ہے اور سین کیقد ر سبزی ملی ہوئی ہوتی ہے۔</p>
<p>۸۲ لاش سترتے وقت معدے کے میر کس ممبرن اور معدے کے بیر ذنی سطح میں کئے قسم کا رنگ ہوتا ہے اور اسکی وجہ سے کیا شبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور ان علامات زہر خورانی کی علامات میں تیز کر نیکی کیا خواہد ہیں۔</p>	<p>لاش کے سترتے وقت معدے کے میر کس ممبرن میں اتنی طرح کا رنگ ہوتا ہے۔ یعنی گندمی سرخ جو ہوا کا ناشیہ سرخ سرخ ہو جاتا ہے۔ گہرا قرمز یا نیلاہٹ مائل۔ مٹی کا رنگ۔ اور کبھی کبھی بوجہ خون بکرنے کے سیاہ۔ کسی زردی</p>
<p>حلقہ قوط۔ لاشوں کو بیکرہ میں پٹی رکھے تو یہی کپڑے کی نمونہ کے نیچے کو اپنے نشانات پیدا ہوتے ہیں جیسے کہ چاکل رنے سے ہوتے ہیں</p>	

<p>دسبزی مال</p> <p>اور معدے کی بیرونی سطح سبزی مال پر ہوتی ہے اور اور کے شرائط میں اور وہ سبزی مال اور سبزی مال ان کے علامات سے جو فی الواقع پر سبزی مال کی وجہ سے ہوتے ہیں غویٰ زہر خورانی کا شبہ ہو سکتا ہے۔ ان علامات اور زہر خورانی کے علامات میں تیز کرنے کے لیے کوئی چیز اور صبح قواعد میں لیکن ہر مقدمہ میں یہ بھی غور کرنے کے بعد اسے قائم کرنی چاہیے۔ مثلاً۔ اگر لاش سڑنے سے پہلے یہ علامات نمودار ہوں تو غویٰ زہر ہو گا کہ زہر خورانی کی وجہ سے پیدا ہوئے۔ اور شک کی صورت میں لیب کوراسے دینے سے سکوت کرنا چاہیے۔</p>	
<p>اس سے بعض وقت معدہ زہر ہوا ہے اور بعض وقت اومین سورج پڑ جاتا ہے اور یہ نرمی لیب دار ہوتی ہے۔ اور اس میں نرم شین ہوتا۔</p>	<p>۸۳ بعد موت گیا سڑک جو اس کا معدے پر کیا اثر ہوتا ہے۔</p>
<p>یہ علامات اسی وقت تک رہتے ہیں جب تک کہ جسم میں گرمی باقی ہے جسم کے سرد ہوتے ہی موقوف ہوتا ہے</p>	<p>۸۴ مانی بشاس کب موقوف ہوتا ہے۔</p>
<p>موتے آدمی کی لاش جلد سڑتی ہے نسبت دوسرے آدمی کی لاش کے۔ اور ان اشخاص کی لاش جو مرض شدید میں ہوئے ہوں جلد سڑتی ہے نسبت اور ان اشخاص کی لاش کے جو مرض خفیف میں ہوئے ہوں مخرج لاش اور مخرج اور چوٹ کھاتے ہوئے جلد سڑتی ہے نسبت صحیح و سالم لاش اور حیوان کے۔</p>	<p>۸۵ بیان کرو۔ راجع کن اشخاص کی لاش جلد سڑتی ہے۔ (ب) کن کی دیر میں۔</p>
<p>مکے بعد چار سو خیمہ روز کے اندر معدے کی کھلی دیواریں سکے و خیمہ پہاڑ کو چار سو خیمہ تمام اندرونی حصے میں سکے</p>	<p>۸۶ لاش کس ترتیب سڑتی ہے اور اس کے اثرات مشرب ہوتے ہیں یا تفصیل بیان کرو۔</p>
<p>ملفٹ ٹوٹ سراس سے میں جھٹ لڑائی کا دھوکا ہوتا ہے۔</p>	

معدے کے بعد امعاء وطحال و جگر کے بعد دیگر سترے ہیں۔
 جگر اوس جھتے سے سترتا ہے جو ڈایا فرم سے متصل ہے، اسکے
 بعد دماغ۔ موت کے بعد تودہ دماغی دہ کے پیچھے جاتا ہے
 اور دو قہن ہفتے میں بالکل رقیق ہو جاتا ہے لیکن چونکہ
 دماغ سب سے پہلے سترتا ہے اسکے بعد قلب، اجڑش
 قلب اور شش میں بوسیدگی پیدا ہونے کے بعد رحم
 کے بعد بھی بیکار کی تشخیص ممکن ہے اسکے بعد گردہ شانہ
 حلقوم اور نیکریس گردہ سے بھی زیادہ دیر پا ہے اسکے بعد
 ڈایا فرم اور یہ چار مہینے تک بھی تیز ہو سکتا ہے۔

اعضا سے انسانی میں رحم سب سے زیادہ مضبوط ہے اور
 نکل اعضا کے نکل جانے کے بعد بھی رحم کے ذریعے سے
 مرد اور عورت میں قریب ہو سکتی ہے۔

ڈاکٹر گیا سپرنے نو مہینے کے بعد بھی رحم کو امتحان کر کے
 بات معلوم کی کہ متوفیہ حاملہ تھی یا نہیں۔

۸۶ الف مختصر بیان کردہ اعضا سے اندر دنی
 بس ترتیب سے سترتے ہیں۔

تسب ترتیب ذیل کے بعد دیگرے سترتے ہیں۔
 (۱) معدہ (۲) امعاء (۳) طحال (۴) جگر (۵)
 دماغ (۶) شش (۷) قلب (۸) گردہ شانہ حلقوم (۹)
 نیکریس (۱۰) ڈایا فرم (۱۱) رحم۔

۸۷ لاش کی بوسیدگی روکنے اور اوس میں تحسین
 پیدا کرنی والی کیا کیا چیزیں ہیں۔

آون لاشوں میں جو ریتی کی زمین یا خشک زمین یا سنگریبے
 کی زمین یا گھاس کی زمین یا گہری قبروں میں مدفون ہوں
 بوسیدگی دیر میں شروع ہوتی ہے۔ اسی طرح جس قدر کفن غیر
 مضبوط ہو اور ہوا و سردی کو دور رکھ سکے اسی قدر دیر
 میں سترتی ہیں اور جو لاشیں کھاری زمین اور کچی مٹی کی
 زمین اور عموماً اوس جگہ میں جہاں پانی اور ہوا پہنچ سکے اور
 جو کفن مدفون ہوں اور جو لاش باہر پڑی ہو جلد سترتی ہیں

<p>۸۸ اس ملک میں عموماً تین سے پانچ روز میں لاشیں اذیک آتی ہیں بعض وقت چھ سات روز بھی گتے ہیں اور بقول ڈاکٹر وڈ فورڈ سخت گرمی کے موسم میں لاش کے اوپر انیکا زمانہ کم سے کم چوبیس گھنٹہ ہے۔</p>	<p>۸۸ مفروق لاشوں کا پھل کر سطح آب پر آنے کے لیے کس قدر زمانہ درکار ہے۔</p>
<p>۸۹ بوسیدگی سے گیس پیدا ہونے کا لاش پر کیا اثر ہوتا ہے۔</p>	<p>بوسیدگی کے وقت اکثر گیس پیدا ہونے سے عضلات تن جاتے ہیں اور عروق کچھنے کی وجہ سے پٹ جاتے ہیں اور مین سے خون نکلتا ہے اور پھولا ہوا حصہ تھوڑا جاسے تو خون باہر نکل آتا ہے۔</p>
<p>۹۰ وہ قواعد جو لورپ مین لاش دیکھ کر موت کا وقت دریافت کرنے کے ہیں اس ملک میں کارآمد ہیں یا نہیں۔ اور بوسیدگی کا چوٹ پر کیا اثر ہوتا ہے۔</p>	<p>وہ قواعد اس ملک میں کارآمد نہیں ہیں کیونکہ یہاں بوجہ گرمی و آب ہوا کے نسبت سرد ملک کے وہ تغیرات جو لاش میں پیدا ہوتے ہیں بہت جلد ظاہر ہوتے ہیں۔ بوسیدگی کے چوٹ کا اثر زیادہ معلوم ہوتا ہے۔</p>
<p>۹۱ لاش پر کچڑا پیسٹ دینے سے جو نشان پیدا ہوتے ہیں انہیں اور چابک مارنے کی علامات میں کیا فرق ہے۔</p>	<p>گوکہ پڑا پستے سے جو نشان پیدا ہوتے ہیں ان کی نسبت یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ چابک کی مار کے نشان ہیں لیکن چابک کے مارنے سے جلد کسی قدر پھٹ جاتی ہے اس لیے ان دونوں میں فرق عیاں ہو جاتا ہے۔</p>
<p>۹۲ بوجہ بوسیدگی کے میوکس ممبرین کے زرد پٹی بننا یا سیاہی مائل ہونے سے کیا شبہ ہوتا ہے اور ایسا شبہ ہوتا ہے کہ علاوہ دگ کے میوکس ممبرین میں کسی قسم کی نرمی یا خارش تھا یا نہیں اور تعبتہ الریہ میں بھی زہر کا کچھ اثر تھا یا نہیں اگر ان سوالات کا جواب نفی میں ہو تو شبہ زہر خورانی رفع ہو جاتا ہے۔</p>	<p>آن اطباء سے غلزی زہر خورانی کا شبہ پیدا ہوتا ہے ایسے شبہ کی حالت میں طبیب معائنہ لاش سے یہ سوال کرنا چاہتا کہ علاوہ دگ کے میوکس ممبرین میں کسی قسم کی نرمی یا خارش تھا یا نہیں اور تعبتہ الریہ میں بھی زہر کا کچھ اثر تھا یا نہیں اگر ان سوالات کا جواب نفی میں ہو تو شبہ زہر خورانی رفع ہو جاتا ہے۔</p>
<p>۹۳ بوسیدگی شروع ہونے کے وقت پیٹ کی جلد کا رنگ بنی یا زرد ہو جاتا ہے اور اس تغیر کو زردی یا بیٹاسس میں کیا فرق ہے۔</p>	<p>بوسیدگی شروع ہونے کے وقت پیٹ کی جلد کا رنگ بنی یا زرد ہو جاتا ہے اور اس تغیر کو زردی یا بیٹاسس میں کیا فرق ہے۔</p>

اُسی وقت تک رہتا ہے جب تک کہ جسم میں گرمی باقی ہے جسم کے سرد ہوتے ہی وہ قہم ہو جاتا ہے اور یہ تخیر جیسے کے سردی اور بوسیدگی شروع ہونے کے بعد ظاہر ہوتا ہے۔

باب ہفتم مختلف اعضاء جسمانی کے زخم اور چوٹیں

۹۴ سر کی جلد کا کون سا زخم زیادہ خطرناک ہے اور کیون سا کم۔ اور ان زخموں کے اثرات کیا ہوا کرتے ہیں اور ان سے کیا خطرناک نتائج پیدا ہوتے ہیں۔

سر کی جلد کا کٹاؤ زخم اگر زیادہ گہرا نہ ہو تو اس سے کوئی سخت اثر نہیں پیدا ہوتا برعکس اسکے چوٹیلے زخم زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اسپین ایری سلیس پیدا ہو جائیگا خون ہوتا ہے۔ ان زخموں کے نتائج مختلف ہیں بعض وقت شدید زخم پیدا ہوجاتے ہیں بعض وقت خفیف و خفیف چوٹ جس کا نشان تک بھی باقی نہ ہو سکتا ہوتا ہے۔ اور ان زخموں سے دو خطرناک نتائج پیدا ہوتے ہیں (۱) دماغ کا ہل جانا۔ (۲) دماغ پر خون کا بہہ نکلنا۔ ان صورتوں میں کچھ بعض وقت فوری بعض وقت بعد مدت کے ہوتی ہے۔

۹۵ دماغ ہل جانے کی علامات اور نشے کی وجہ سے جو آثار پیدا ہوتے ہیں ان دونوں میں طبیب فرق کر سکتا ہے یا نہیں۔ اگر کر سکتا ہے تو کن ذریعوں سے۔ اور جان کوئی ذریعہ اس امر کا موجود نہ تو طبیب کو کیا کرنا چاہیے۔

بقول ڈاکٹر ٹیلر دماغ میں کوئی بات ایسی نہیں ہوتی جس سے طبیب یہ معلوم کر سکے کہ یہ علامات دماغ پر صدمے کے ہیں یا نشے کے کیونکہ ہر دو صورتوں میں عروق میں کسی قدر خون ہوتا ہے لیکن اگر صدمے میں الکول ہل جاتی ہے تو نشہ اور اگر سر پر چوٹ کے نشان ہوں تو دماغ پر صدمہ ہو چکا خیال کیا جائے یہ بھی ممکن ہے کہ بہت ہی خفیف چوٹ سے بعض صحت دور آجائے یا محض شہتال طبع سے دماغ پر خون بہہ نکلے۔ جان کوئی علامت نہ تو طبیب کو چاہیے کہ عروق کی عام حالت کو غور سے دیکھے اور قطعی رائے دینے میں نہایت احتیاط کرے۔

۹۶ سر توڑنے کے لیے اس ملک کے مقامات مختلف ہیں سر توڑنے کے واسطے شمالی ہندوستان میں لائچی اور چوٹیں

کیا کیا اشیا استعمال کی جاتی ہیں اور کن اشیا استعمال کی جاتی ہیں۔ اول الذکر اشیا خاص خیال پیدا ہوتا ہے۔ اس امر کی نسبت چند حقائق بیان کریں۔

موسل آویسوں وقت پتھر شمال کیے جاتے ہیں۔ اول الذکر دو اشیا کی نسبت یہ کہا جاتا ہے کہ وہ نباتات خفیفہ استعمال ہوتے ہیں اور آخر الذکر پتھر کی نسبت کہا جاتا ہے کہ یہ فعل بہت سہا ہوا ہے کیا جاتا ہے خصوصاً جبکہ پتھر چاروں طرف ہوا چھوٹے ننچے بطبع زہرہ ہلاک کیے گئے ہوں۔

مقدمات بطور مثال

شش شمع میں بریلی میں تیرا آدمیوں نے ایک شخص کو لاکھڑا اور ہل کے لوبہ سے مارا تھا اور سکا سر اور چہرے کی ہڈیاں چور ہو گئی تھیں۔ مجرموں کو سزا موت دی گئی۔

اور اسی شہر میں ایک عورت کو ایک لڑکے کے قتل میں جبکہ دوستے بطبع زہرہ متعدد دھڑیوں سے مار ڈالا جس سے اس کا چہرہ ملو ا ہو گیا تھا سزا موت دی گئی۔

اور شش شمع میں محلی بندر میں ایک شخص نے اپنی جوار کو موسل سے ہتھکڑیاں لگا کر موسل کی لکڑی لاش خون آلود میں مل مجرم کو پھانسی ہوئی۔

اور شش شمع میں جنگل پت میں دو آدمیوں نے ایک شخص اور اس کی جوار کو اس خیال سے کہ ان دونوں نے اپنے جوار کو کیا جوتیاں مار کر گرا دیا تھا دونوں مر گئے۔ شہادت سے ثابت ہوا کہ علاوہ جوتیاں مارنے کے ان دونوں کے سر پتھروں سے کٹ گئے تھے۔ جرم ثابت ہوا۔ اس قسم کے مقدمات کثرت سے ہیں۔

۹۶ کیا یہ ضروری ہے یا نہیں کہ کھوپڑی پر جس مقام پر ضرب لگائی جاوے وہیں کی ہڈی ٹوٹے اگر نہیں تو کیوں۔

یہ امر ضروری نہیں ہے کہ مقام ضربت ہی کی ہڈی ٹوٹے بلکہ اکثر اوقات ضربت کے نقطہ مقابل میں شگاف پیدا ہوتا ہے۔ بموجب اس عام اصول فطرت کے کہ جب گنبد محووت میں ضرب لگائی جائے تو مقام ضربت کے مقابل کے حصے میں

<p>اثر کرتی ہے اور اس ملک میں کھوپڑی توڑنا ایک مہم چمکتی ہے۔</p> <p>۹۰ چہرے کا زخم کن وجوہ سے خطرناک خیال کیا جاتا ہے جواب کے ساتھ ایک مقدمہ بھی لکھو۔</p> <p>اس زخم سے اول تو عموماً انسان کی شکل بگڑ جاتی ہے دوسرے ایسے زخموں سے دفاع کو صدمہ پہنچنے کا بھی اندیشہ ہے انہیں وجوہ سے یہ زخم مخملاً کرنا جاتا ہے۔</p> <p>تیناچہ مشہور لوہین میکان نامی تاشاگرنے ہالم نامی کی آنکھ میں لکڑی بھونک دی تھی لاش کے استمان سے معلوم ہوا کہ لکڑی حد درجہ چم کے راستے سے دماغ میں جا لگی تھی۔</p> <p>اس طرح سنگھ امین ایک شخص نے دوسرے کی آنکھ میں بریا بھونک دیا بریا دماغ میں گھس گیا تھا تھوٹے درون میں مر گیا۔</p>	
<p>۹۱ ناک اور آنکھ کی چوٹ کن اسباب سے خطرناک ہے اور انہیں سے ہر ایک کی نسبت ایک مقدمہ بطور تمثیل بیان کرو۔</p> <p>یہ چوٹیں اس وجہ سے خطرناک ہیں کہ اگر اسکے لیے کوئی تیز اور بھینچا لاکر مثل سوسے کے استعمال کیا جائے تو دماغ کو بھی صدمہ پہنچنے کا احتمال ہے اور ناک کی چوٹ میں اس کا کوئی ظاہری نشان بھی پائی نہیں دے سکتا ہے۔</p> <p>آنکھ کی چوٹ کے متعلق مقدمہ سرکار بنام منی سوامی چٹی ضلع جیور سلسلہ امثال ہے جس میں ملزم نے اپنے بھائی کی آنکھ میں سوا بھونک دیا جس سے وہ مر گیا ملزم پر مجرم قتل انسان مسلم سزا بت ہوا سزا دی گئی۔</p> <p>اور ناک کی چوٹ کے متعلق کوئی مقدمہ ابھی تک دیکھا نہیں گیا۔</p>	
<p>۹۲ آیا ریٹھ کی چوٹ اندیشناک ہے یا نہیں اگر ہے تو اپنے جواب کے دلائل بیان کرو اور یہ بھی بتاؤ کہ چوٹ کس غرض کے لیے پہنچائی جاتی ہے۔</p> <p>بے شبہ ریٹھ کی چوٹ بہت خوفناک ہے کیونکہ ریٹھ کے اندر کے مغز میں تھوڑے سے صدمے سے بھی درم پید ہو جاتا ہے اور موجب ہلاکت ہوتا ہے اور یہ مفر خفیف اسباب سے دہ جاتا ہے جس کا نتیجہ قریب ہلاکت ہے گوچر کا ظاہری نشان نہیں ہوتا نیز اس چوٹ کے نتائج نہایت زہم کے</p>	

میں ڈالنے والے ہوتے ہیں ممکن ہے کہ بعد ازیں ان ہونچے کے بھی چوٹ لگنے کے ہفتوں بعد مریض دفعہ دیگر مجاہدے یہ چوٹ اس ملک میں بیت نام طریقہ قتل کرنے کا ہے خصوصاً جبکہ مقتول نہ پتہ ہوں ایسی صورت میں ان کی گردن مروڑ دی جاتی ہے جس سے تنہا کو صدمہ ہو نہ پتا ہے چنانچہ مشعل میں ایک عورت شہید کی گولیوں کے للہج میں گردن مروڑ کر مار ڈالا تھا چوٹ کا فائدہ ہر کپڑا نشان نہ تھا۔ سزا دی گئی

۱۰۱ سینے کے کس قسم کے زخم زیادہ خطرناک ہیں
کون سے کم۔

سینے کے چوٹیلے زخم زیادہ خطرناک ہیں اور غیر قدرتی یا زور سے لگائے جائیں اور یہی قدر زیادہ خطرناک کیونکہ شش اگر کوئی پھلی یا سینے کی ہڈی ٹوٹ جائے تو ممکن ہے کہ وہ اندر کو گھس کے شش یا جگر وغیرہ کو زخمی کر دے یا شش کو صدمہ پہنچنے سے وہ خن ہو جائیں۔ سینے کے وہ زخم جو جوت سینے کے اندر نہ پہنچے ہوں بیت کم خطرناک ہیں۔

۱۰۲ اونٹا جائز ذرائع کو جن سے پولیس بریڈنگ
اقتیالات حاصل کرتا ہے بیان کر د اور یہ بھی بتاؤ کہ فی
ان کا رروائیں کی کیا حالت ہے اور جو اقتیالات
ان طریقوں سے حاصل کیے جاتے ہیں وہ کس قسم کے
ہوتے ہیں اور مجموعے اقبال جرم کی ایک نظر لکھو۔

متندر جو ذیل ناماء بطریقے اہکار پولیس اقتیالات حاصل
کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، شیکہ جسم پر کوئی ظاہری
علامات باقی نہیں رہتے۔

(الف) بنگالہ اور شمالی اضلاع میں۔
(۱) مین ڈولر اینٹی برن و اعضا کو بانسوں میں گھس کر
کوٹتے ہیں جس سے عضلات کے پھل جانے اور سینہ
و دیگر دم رک جانے اور پیلینوں کے چر رہا ہونے اور
اعضایا اندرونی کے علوا ہو جانے تک کی تکلیف
پہنچائی جاسکتی ہے۔

(۲) غذا میں بے انتہا نمک ملا دینا اور اداسپرائی کا دنیا
موقوف کر دینا۔

(۳) ملزم کو سوتے سے بار بار جھکا دینا۔

(۴) ملزم کے سینے پر بے امتنا ٹوچا کر دینا۔

(۵) بعض وقت ترغیب دے کر لیں۔

(۶) مراس کے ملاتے ہیں۔

(۱) انگلیوں کو شکستے میں جھکوا کر دیکھتے ہیں کہ کتنا۔

(۲) انگلیوں کو ایک کلپسی پر رکھا کر اوٹھی دیکھ کر داتا۔

(۳) بعض وقت کاترن اور عورتوں کی پستانوں کو شکستے میں کستا۔

(۴) انگلیوں کے بل لٹکا دینا۔

(۵) ہاتھ پاؤں باندھ کر ڈھالوین سطح پر لٹکا دینا۔

(۶) ملزموں کے نیچے آگ سلگانا۔

(۷) کھجور کا نیزہ عفتہ ناسل میں پہنچانا۔

اور زمانہ موجودہ میں بھی پولیس کی اس قسم کی ظلم و زیادتی

ویرجی بالکل مسدود نہیں ہوتی ہے کیونکہ اکثر اوقات

ملزم اپنے اقبال سے لپٹ جاتا اور انکار کرتا ہے جسکی وجہ

یہی معلوم ہوتی ہے کہ اقبال حیا ذریعے سے حاصل کیا گیا تھا۔

اسمیں شک نہیں کہ ملزموں کے اقبالات جو پولیس کے

سامنے ہوتے ہیں یہ یقیناً ناجائز ذرائع سے حاصل کیے

جاتے ہیں لیکن اب ایسی کارروائیاں زیادہ نہیں ہوتیں

ورنہ انکا انخفا مشکل ہوتا۔

اور جو اقبال ناجائز طریقے سے حاصل کیے جاتے ہیں وہ

اکثر اوقات مجھوٹے ہوتے ہیں۔

مقدمہ ذیل مجھوٹے اقبال کرانے کی نظیر ہے۔

ایک شخص ایک وہ سالہ لڑکے کے قتل اور ایک بڑے کی چوٹی

کے سرے کے جرم میں ماخوذ ہوا ملزم تین دن حراست

ہن رہنے کے بعد ایک روز صبح کے وقت اس کو ایک
کاسٹیل بن عاصبت کے لیے لگیا تھا اور اسکے آدھے گھنٹے
کے بعد ایک کاسٹیل بنے آگ لگا کر ملزم اقبال جرم کرنے
پر راضی ہوئے صاحب مجسٹریٹ بلائے گئے ملزم صاحب کے
سامنے لاش کے قریب ایک پتھر کے بیچ سے ایک چوڑی
لڑکی برآمد کی جس پر کسی قسم کا کوئی نشان نہ تھا لیکن شوخی
کے باپ اور اس سنار نے جس نے منوفی کے کرتبے
بنائے تھے ان کی حلفا شناخت کی اور حلفاً بیان کیا کہ
ان کا وزن سو لہ روپیہ بھر ہے۔

تمام مقدمے کا دار و مدار صرف اسی کڑوں کی شناخت پر
تھا لیکن جب عدالت میں کڑے توڑے گئے تو وہیں میرنگے
ان کڑوں کو بنے ہوئے دہل میں سے کاٹ لیا تھا اور توڑنے
نے صرف دو بار میتیں میں روزانہ کو پنا تھا جس ظاہر تھا
کہ اس قدر کم استعمال سے اس قدر وزن اور حکم نہیں ہو سکتا
تھا اور یہ وہ کڑے نہ تھے جو متوفی نے بنائے تھے شاید یہ کڑے
کسی نے یا پولیس نے رکھ کر ملزم کو اقبال جرم اور اسکے
برآمد کرنے پر راضی کیا مجرم بری ہوا۔

۱۵۳ جب موت سینے یا پیٹ کی سخت چوٹ کی وجہ سے واقع ہو تو اعضا اندرونی و بیرونی کی کیا حالت
رہتی ہے۔ اپنے جواب کی تائید میں کوئی مقدمہ لکھو۔
جب ہلاکت سینے یا پیٹ کی سخت اور ناگہانی چوٹ کی
وجہ سے وقوع میں آتی ہے تو تمام اندرونی اعضا چور
ہو جاتے ہیں اور غاہری علامت چوٹ کی کچھ نہیں ہوتی
ڈاکٹر گلاسپر کا بیان ہے کہ ایک گاڑی والا اپنی گاڑی کے
پیسے اور ایک درخت کے درمیان دب کے مر گیا تھا کوئی
ظاہری نشان چوٹ کا نہ تھا لیکن امتحان سے ظاہر ہوا کہ
محال و جگر و دل بالکل چور ہو گئے ہیں اور کم و بیش کل
اعضا اندرونی کو صدمہ پہنچا ہے۔

۱۰۴۔ اگشش کو زخم کس طرح سے لگ سکتا ہے اگلی علامات اور اس سے ہلاکت واقع ہونے کی کیا وجہ ہے۔

شش کو زخم یا تو بلا واسطہ لگتا ہے جیسے چھری دگولی گھنے سے یا بواسطہ جیسے کسی پیلی یا ہنسل کی تھپی ٹوٹ جانے اور اس کے چھو جانے سے یا بغیر تھپی ٹوٹے محض ادیرمی پوٹ سے اور اس زخم کی اور علامات سے ایک یہ ہے کہ اس جوعون نکلتا ہے وہ سُرخ اور پھیندا ہوتا ہے اور تھوک مین بھی خون آتا ہے اور ہلاکت خون کے نکل جانے کی وجہ سے واقع ہوتی ہے اور یہ خون اندر ہی اندر نکلتا ہے۔

۱۰۵۔ قلب کے زخمی ہونے کے کیا اسباب ہوتے ہیں اور قلب کا زخم فوری باعث ہلاکت ہے یا نہیں اس امر کی نسبت ڈاکٹر ٹیلر و جیورس کا کیا بیان ہے۔

حسب ذیل اسباب قلب کے زخمی ہونے کے ہو سکتے ہیں (۱) بلا واسطہ زخمی ہونا مثلاً چھری وغیرہ سے۔ (۲) بواسطہ زخمی ہونا مثلاً کسی تھپی کے ٹوٹ کر چھو جانے سے۔

(۳) بغیر تھپی ٹوٹے محض بیرونی پوٹ سے۔

(۴) بیماری اور طبعی اسباب سے۔

قلب کا زخم جیسا کہ عموماً خیال کیا جاتا ہے فوری باعث ہلاکت کا نہیں ہوتا بہت سی وجہ ایسی ہیں کہ قلب کے سخت زخمی ہونے کے بعد بھی مروج مدت تک زندہ رہتے ہیں۔ ڈاکٹر ٹیلر کا بیان ہے کہ ۹ زخمیوں میں مکمل دو ۸ گھنٹے کے اندر مرے اور باقی طے سہرا آٹھ یا دس گھنٹے کے اندر جیورس کا بیان ہے کہ ۱۱ اپریل ۱۸۵۷ء کو رنگون کے تھانے میں ایک سپاہی زخمی ہوا قلب کے زخمی ہونے کی کئی علامات نہ تھیں گو چند روز مرنے کے پہلے قلب کی حرکت میں ضعف تھا اور سنہ ۲۴ جون کو انتقال کیا لاش کے امتحان سے معلوم ہوا کہ گولی قلب کے بائیں طرف کے اندر دنی جھتے میں جا بیٹھی تھی اور سپر قلب

کے رابطات کا جال بگیا تھا۔ اس صورت میں ایہ نوم
کے بعد قلب کا زخمی مڑا۔

مندرجہ ذیل اسباب طبعی قلب کے شوق ہونے کے ہیں۔
(۱) محنت بے پیمان حدیث مثلاً محنت یا محنت یا اشتغال طبع
یا حد سے زیادہ زور کرنا اور عیسوی و ہندو کی حالت
میں محنت، جسمانی محنت کرنا اگر قلب میں کوئی بیماری ہو تو
بہت ہی خفیف محنت سے بھی شوق ہو جاتا ہے۔ اور ایسا فرم
کی چوٹ مڑت کے بعد اپنا اثر دکھلاتی ہے مثلاً انجم کے
چنگا ہونے اور انگوٹھ کے بندھے کے بعد بھی ممکن ہے کہ کسی
غیر معمولی محنت سے شوق ہو جائے اور ہلاکت کا باعث ہو۔
ایسی صورتوں میں ہلاکت کا سبب یہ ہوتا ہے کہ خشاء کا
کوئی حصہ اوس روزن کے رستے سے نیچے اور تڑا ہے اور
اوس میں گرہ پڑ جاتی ہے۔

۱۰۶ | قلب کے شوق ہونے کے طبعی اسباب کیلئے
اور ڈایا فرم کی چوٹ کب تک اپنا اثر دکھا سکتی ہے۔

پیٹ کے کٹے ہوئے اور پٹے ہوئے دونوں زخم نہایت
خطرناک ہیں کیونکہ اس مقام پر کوئی بچاؤ نہیں ہے اور
اعضا سے ریشہ کو آسانی سے مدد پہنچ سکتا ہے۔ اور
پیٹ کی چوٹ سے ممکن ہے کہ طحال یا جگر یا امعاء یا شانہ
یا پیچے شوق ہونے کے باعث ہو جائے۔ قعر مدہ
پر چوٹ لگنا بلا کسی عضو میں زخم یا مدد کے پہنچنے
کے بھی ممکن ہے کہ فوری ہلاکت کا باعث ہو۔

ڈاکٹر جیورس کا بیان ہے کہ ایک شخص کی کمر میں دائیں
جانب کو بانس مارا گیا جس سے وہ فوراً مر گیا۔ جیورس کی
راسے ہوئی کہ پہلو کی چوٹ بھی منہل پیٹ کی چوٹ کے
اثر پیدا کیا۔ لیکن ایک سپاہی اپنی شلیں پر اس طرح
اگر کہ شلیں پیٹ کی جانب سے گھسکران کے نیچے

۱۰۷ | پیٹ کے کون سے زخم کس وجہ سے خطرناک
ہیں اور ان سے کون سا علاج کا مجموعہ امکان رکھتا ہے
اور کس مقام پر چوٹ لگنا فوری ہلاکت کا باعث
ہو سکتا ہے۔

<p>نکل آئی تھی تاہم مریض اچھا ہو گیا۔</p> <p>۱۰۸۔ احوال کے بچھڑ جانے کا کیا اثر پڑتا ہے اور شخص متحرک نہ ہو سکے تک تندرہ رہ سکتا ہے اور کس قدر محنت کا تحمل ہو سکتا ہے اور شائے اور سچے کے زخم کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔</p> <p>۱۰۹۔ جسم کا ناقص کرنا شائے کا شک جانتا ہے اور یہ زخم فی زمانہ کس حد تک دنیا میں رائج ہے۔</p>	<p>۱۱۰۔ ہڈی ٹوٹنے کے باعث کے قرار دینے کی نسبت جلیب کی راس کو کھان تک دخل ہے اور اسکور سے قائم کرنے میں کس طرح پر عمل کرنا چاہیے۔</p>
<p>۱۱۱۔ کیا بعد موت ہڈی ٹوٹ سکتی ہے اور کس علامت کے ذریعے اس امر میں امتیاز کیا جاسکتا ہے کہ ہڈی ٹوٹ چکی ہے یا نہیں۔</p>	<p>۱۱۲۔ ہڈی ٹوٹنے کے باعث کے قرار دینے کی نسبت جلیب کی راس کو کھان تک دخل ہے اور اسکور سے قائم کرنے میں کس طرح پر عمل کرنا چاہیے۔</p>
<p>۱۱۳۔ ہڈی ٹوٹنے کے باعث کے قرار دینے کی نسبت جلیب کی راس کو کھان تک دخل ہے اور اسکور سے قائم کرنے میں کس طرح پر عمل کرنا چاہیے۔</p>	<p>۱۱۴۔ ہڈی ٹوٹنے کے باعث کے قرار دینے کی نسبت جلیب کی راس کو کھان تک دخل ہے اور اسکور سے قائم کرنے میں کس طرح پر عمل کرنا چاہیے۔</p>

۱۱۵۔ ہڈی ٹوٹنے کے باعث کے قرار دینے کی نسبت جلیب کی راس کو کھان تک دخل ہے اور اسکور سے قائم کرنے میں کس طرح پر عمل کرنا چاہیے۔

وقت صرت کرنی پڑتی ہے۔ زندگی کی حالت میں جب ہڈی ٹوٹی ہے تو خون نکلتا ہے اور بعد موت فوراً چوٹ لگانے کی صورت میں بھی قوی احتمال ہے کہ خون نہیں نکلے گا۔ پس جب کبھی ہڈی ٹوٹی ہو اور خون نہ نکلا ہو تو خیال ہو گا کہ چوٹ بعد موت لگائی گئی۔

۱۱۲ کسی ہڈی کا ٹوٹنا (یا جوڑا کھڑ جانا) مانع نقل حرکت ہو سکتا ہے یا نہیں۔
تھقیض اطباء کی رائے ہے کہ پسلی کا ٹوٹ جانا مانع حرکت ہے لیکن یہ امر بالکل اس پر موقوف ہے کہ پسلی کس طرح ٹوٹی ہے اور اوس سے کسی اعضا کو غیبہ کو تو صدمہ نہیں پہونچا۔ ایسی تشیل موجود ہے کہ جس میں سوار کی پسلی گھوڑہ وڑ میں گھوڑے پر سے گرنے سے ٹوٹ گئی ہے لیکن اوس پر بھی اوسے پھر سوار ہو کر گھوڑہ وڑ پوری کی ہے۔ پس محض کسی ہڈی کا ٹوٹنا یا جوڑا کھڑنا سوائے نیچے کے جسم کے مانع نقل و حرکت نہیں ہے۔

۱۱۳ بندوق اور توپ کے زخم کسے وقت میں ہین اور اینین اور پکچلے ہوئے زخموں میں کیا فرق ہے۔
توپ اور بندوق کے زخم کچلے ہوئے زخموں کے تحت میں رکھے گئے ہین گردان دونوں زخموں میں فرق یہ ہے کہ توپ و بندوق کے زخم میں وہ حصہ زخم کا جہان زخم لگتا ہے مردہ ہو جاتا ہے اور مردہ گوشت جیتے گوشت سے علحدہ ہو جاتا ہے۔

۱۱۴ بندوق کے زخم کی کیا کیا ہیئت اور حالت ہو سکتی ہے اور غدد و غول و حرج کے کیا علامات ہین اور اوسکی نسبت ڈاکٹر کیا سیر کی کیا رائے ہے۔
اس قسم کے زخموں میں کوئی زخم ایک دوسرے کے مثل نہیں ہوتا بندوق کے زخم سوائے اسکے کہ گولی جلد کو چھلتی ہوئی نکل گئی ہو یا تو دار پار ہوئے ہیں یعنی گولی ایٹن سے داخل ہو کر دوسری طرف نکل آتی ہے یا محض نفوذی زخم ہوئے ہیں یعنی گولی جسم میں رہ جاتی ہے اور ایک ہی زخم پیدا کرتی ہے۔

بندوق کا زخم جس قدر گہرا ہو اسی قدر بڑا ہوتا ہے اور

اگر گولی کسی زخم جگہ میں لگے اور اندر ہی رہ جائے تو جمان پھرتی ہے وہ منفذ دخول سے اکثر اوقات چونکا ہڑا ہوتا ہے لیکن نیگیل وارپا رہ جاتی ہے تو منفذ خروج منفذ دخول سے چھوٹا ہوتا ہے اور نرود منفذ دخول گولی سے چھوٹا معلوم ہوتا ہے۔ اور عموماً منفذ دخول کے زخم کے کنارے اندر کو دبے ہوئے اور منفذ خروج کے کنارے باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ڈاکٹر گلیاسپر کی رائے ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ البتہ اول گولیوں کا جو کم سرعت کے ساتھ جاتی ہیں یا جو لگنے کے بعد پیٹی ہو جاتی یا پھٹ جاتی ہیں منفذ خروج منفذ دخول سے بڑا ہوتا ہے لیکن یہ علامات ہمیشہ خاص حالات پر ہوتی ہیں مثلاً اگر مجروح یا مقام زخم فریبہ ہو تو منفذ دخول کے کنارے چربی نکلنے کی وجہ سے اندر کو دبے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔

۱۱۵ مخروطی اور مدور گولی کے زخم کی صورت میں آن دو وزن کے زخموں میں بہت فرق ہے۔ مخروطی گولی نفوذ کے وقت ایک خفیت سا کچلا ہوا سوراخ بناتی ہے جسکے گرد ایکائی سو س نہیں ہوتا اور یہ سوراخ مدور نہیں ہوتا بلکہ اکثر مثلث ہوتا ہے اور اسکی صورت سے یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ گولی نے اندر کس قدر نقصان پہنچایا ہے اور اگر وارپا نہ لگئی ہے تو منفذ دخول خروج بالکل مائل ہوتے ہیں۔

۱۱۶ چھڑنکے زخم کی کیا حالت ہوتی ہے اور اگر بندوبست کم فاصلے دیارٹ کے اندر سے چھوڑی جائے تو کیا علامات پیدا ہوگی اور کیا خود کشی کی صورت میں بھی خواہ مخواہ ضرور ہے کہ یہ علامات پائی جائیں۔

چھڑے کے زخم کی ہیئت فاصلے پر موقوف ہے اگر بندوبست کم فاصلے یعنی دیارٹ کے اندر سے چھوڑی جائے تو مثلث گولی کے زخم کے ہوگی اور کم فاصلے پر سے بندوبست چھوڑی جائے تو مزودہ ہے کہ زخم کے گرد کچھ ڈور تک چلے بھی پائیں۔

سے جل جائے پس اگر زخم کے گرد باروت سے چلنے کا
دائع موقوف یہ خیال ہو سکتا ہے کہ بندوق چارٹ سے
زیادہ فاصلے سے چھوڑی گئی اور کسی دوسرے نے چھوڑی
اور خود کشی کی صورت میں خواہ مخواہ یہ ضرور نہیں کہ زخم
کے کنارے جل جاوین کیونکہ ڈاکٹر گلیا سپر کا بیان ہے کہ کئی
مقدّمات میں جہاں خود کشی کا بین ثبوت موجود تھا زخم
کے گرد چلنے کا نشان تھا نہ داغ۔

مردہ جسم پر گولی کا اثر دیا ہی ہوتا ہے جیسا کہ چوٹ اور
پٹمی ٹوٹنے کی صورت میں ہوا کرتا ہے اور ڈاکٹر گلیا سپر کا
بیان ہے کہ اگر نزدیک سے بھی گولی بھرے کسی پٹمی پر
باری جائے تو وہ پٹمی میں نفوذ نہیں کر سکتی اور گوشت
میں لگ کر واپس آتی ہے کیونکہ مردہ اجڑے جسمانی میں
بے انتہا قوت حملہ روکنے کی ہوتی ہے۔ اور خالی باروت
بھر کر اگر دو تین فٹ سے چھوڑی جاوے تو اس سے
باریک پھردن کا ساد زخم ہوتا ہے کیونکہ ایسی صورت میں
ہست سے ریزے باروت کے ثابت رہ جاتے ہیں اور نکل
چھڑوں کے ہیئت پیدا کرتے ہیں۔

گولی کا دار پار ہونا امور ذیل پر موقوف ہے۔ (۱) ہتیار
(۲) مقدار باروت (۳) اس خاص مقام پر جہاں
گولی لگی ہو۔ اور نزدیک سے گولی لگنے کی صورت میں
یہ لازمی نہیں ہے کہ گولی خواہ مخواہ دار پار ہو جائے ایسی
صورتحالیں بھی لگی ہیں کہ حسین مند میں تینچہ مار خود کشی کی گئی ہے
اور گولی کا سہ سر کے اندر ہی ملی ہے۔

حالات ذیل میں مجروح بندوق چلانے والے کو

۱۱۷ مردہ جسم پر گولی کا کیا اثر ہوتا ہے اور خالی باروت
کا زخم کیسا ہوتا ہے جواب مع وجہ ہونا چاہیے۔

۱۱۸ گولی کا دار پار ہونا کین امور پر موقوف ہے اور
تزوید سے دار ہونے کی صورت میں کیا یہ ضرور ہے کہ گولی
دار پار ہو جائے۔

۱۱۹ شخص مجروح کا بندوق چلانے والے کو

شناخت کرنا کہ حالات میں ممکن ہے۔

پہچان سکتا ہے۔

(۱) جب مجروح پہنچ قدم کے اندر اوجھڑا متیہم کے ایک جانب کے ہو
(۲) جب ہندو کسی پھول جگہ میں چھوٹے اور مجروح جھکا ہوا ہو
(۳) عمدہ انگریزی باروت کی روشنی اور رات کی تاریکی
شناخت کے لیے ضروری ہے اور ایسی باروت جس میں
دھواں ہوتا ہے اسکی روشنی میں شناخت محال ہے
اور چاندنی رات اور ستاروں کی روشنی میں بھی شناخت
مشکل ہے۔

۱۲۰ گلا گھٹنے کے پیسے اس ملک میں کیا شے ملتی
ہوتی ہے۔ اور چند مقامات مختصر لکھو جہاں گلا گھٹنے
بعد بھی مجروح زندہ رہے ہوں۔

اس ملک میں گلا گھٹنا جان لینے کا ایک عام طریقہ ہے
اور اس فعل کے لیے اکثر گیت گائے کا ہسٹوا استعمال
کیا جاتا ہے جس سے اکثر اوقات گلے کے کُل عروق کٹ جاتے
ہیں۔ مقامات مذکورہ ذیل میں مجروح گلا گھٹنے کے
بعد بھی زندہ رہے۔

(۱) ششما میں ایک عجیب مقدمہ دن بلی میں ہوا
واقعہ مختصر یہ ہے۔ آٹھویں اپریل کو ایک شخص نے
اپنی جورو اور ایک شخص کو قتل کر کے بعد غورکشی کے
ارادے سے اپنا گلا کاٹا۔ استھان سے معلوم ہوا کہ قتل
کا اوپر والا حصہ اور حلق کٹ گیا ہے اور زخم دونوں جانب
کو اس قدر پھیل گیا ہے کہ گراڈ عروق نظر آنے لگے ہیں
زخم پٹا گیا اور کئی بار ٹائیکس کٹنے کے بعد زخم مندمل ہوا گلے کے
سوراج ہاتھ لکھ کر بعض مشکل بات کر سکتا تھا۔

اپریل ششما میں بارہ مہینے بعد مجرم سیشن سپرد ہوا اور دو
جرم قتل کے ثبوت پر سزایں دوام دی گئی۔

(۲) دو صورتوں میں سے ایک میں مجروح گراڈ شرائط
کٹ جانے کے بعد دو یوم اور دوسری میں گلا گھٹنا شرائط

اور دائیں طرف کی گردن کے دونوں ورد کٹ جائیں گے
بعد آدھا گھٹنے تک زندہ رہا۔

۱۴۰) مقدمہ سرکار بنام ڈاکٹر سلسلہ شمع میں مستوفی
معمول اور بیرونی گراڈ شریان اور گردن کے ورد کٹ جانے
کے بعد ۲۳ گز چل کر (جسکے لیے پندرہ سکندریہ درکار تھے)
ایک پھاٹک پر پڑ گیا۔

اس امر کے متعلق اختلاف رائے ہے کہ کلا کٹ جائیکے
بعد کمان تک برسنے کی قوت باقی رہتی ہے۔

اس قسم کے مقامات کے معائنہ سے واضح ہوتا ہے کہ
بیرونی گراڈ شریان کٹ جانے کے بعد ہلاکت فوری وقوع
میں نہیں آتی مگر معمولی گراڈ شریان کے کٹ جانے کے
بعد تقریباً یقینی ہلاکت فوری وقوع میں آتی ہے اور قوت
کلام تو یقیناً سلب ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر جیورس کا بیان ہے
کہ ایک شخص گلو بریدہ بولا مگر بات سمجھ میں نہیں آئی۔

اور شمع میں جو مقدمہ ٹلیمری میں آجس میں کما گیا تھا
گر گراڈ شریان کے کٹ جانے کے بعد مجروح نے اپنے
قاتل کا نام بتلایا تھا قابلِ وثوق نہیں ہے۔

۱۴۱) کلا کٹ جانے کے بعد قوت بیانہ کے باقی رہنے
کی نسبت کیا رائے ہے۔

حصہ دوم

باب اول اختناق

اختناق میں وہ کل قسمیں ہلاکت کی داخل ہیں جن میں
پہلے تنفس بند ہو جاتا ہے۔ مثلاً ڈوب کر یا دم خفا ہو کر
یا پچانسی سے مرنا۔ ڈوب مرنے اور گلا گھونٹنے میں

۱۴۲) اختناق کی تعریف کرو۔ اور بتلاؤ کہ ڈوبنے
کی صورت میں کیا شے باعثِ ہلاکت ہوتی ہے۔

<p>باعث صورت اور علامات انہرونی ایک دوسرے کے عائش ہونے میں ڈوب مرنے کی صورت میں بوجہ پانی پانی جانے کے تازہ می ہوا شش میں نفوذ نہیں کر سکتی اور خون بخولی صاف نہیں ہونے پاتا اور کبھی کہ خون میں نہ ملنے کی وجہ جو خون جسم میں دوران کرتا ہے وہ انفارمائی کی صلاحیت نہیں رکھتا اور ول کی حرکت بہت بچ کم ہوتے ہوتے موقوف ہو جاتی ہے تب نفس مخفق مر جاتا ہے۔</p>	
<p>اس صورت میں جو رتی گئے میں باندھی جاتی ہے وہ ہوا کو شش میں نفوذ نہیں کرنے دیتی اور ہلاکت شل ڈوب مرنے کے وقوع میں آتی ہے۔</p>	<p>۳۳۔ کاکھ، گھٹنے میں کیا چیز باعث ہلاکت ہوتی ہے۔</p>
<p>۳۴۔ ڈوب مرنے کی صورت میں علامات برقی کی کمال ایک یقینی علامت ڈوب مرنے کی ہے جب یہ علامت موجود ہو تو قوی احتمال یہ ہے کہ غرق زندگی کی حالت میں پانی میں گرا ہے (۳) چہرہ زرد اور سکون کی حالت میں ہوتا ہے اور اسپر طاعت ہوتی ہے (۴) انگلیں نیم باز (۵) پیوٹے نیلے (۵) ویسے پھیلے ہوئے (۶) منہ بند یا آدھا کھلا ہوا (۷) زبان پھولی ہوئی اور متورم بعض وقت اسپر طانت کے نشان ہوتے ہیں۔ (یہ علامت شاذ ہے) (۸) ہونچون اور تھنوں پر ایک شرم کا عباد رکھ ہوتا ہے (۹) بقول ڈاکٹر گیار سپر مردوں میں جو اشخاص زندہ پانی میں گر کر مرتے ہیں ان کا قصب سکر کر چھوٹا ہوتا ہے اور یہ علامت کسی اور قسم کی موت میں نہیں پائی گئی ہے (۱۰) اکثر جسم پر نرم یا چیل جانے کے نشانات ہوتے ہیں۔</p>	<p>۳۴۔ ڈوب مرنے کی صورت میں علامات برقی کی کمال ایک یقینی علامت ڈوب مرنے کی ہے جب یہ علامت موجود ہو تو قوی احتمال یہ ہے کہ غرق زندگی کی حالت میں پانی میں گرا ہے (۳) چہرہ زرد اور سکون کی حالت میں ہوتا ہے اور اسپر طاعت ہوتی ہے (۴) انگلیں نیم باز (۵) پیوٹے نیلے (۵) ویسے پھیلے ہوئے (۶) منہ بند یا آدھا کھلا ہوا (۷) زبان پھولی ہوئی اور متورم بعض وقت اسپر طانت کے نشان ہوتے ہیں۔ (یہ علامت شاذ ہے) (۸) ہونچون اور تھنوں پر ایک شرم کا عباد رکھ ہوتا ہے (۹) بقول ڈاکٹر گیار سپر مردوں میں جو اشخاص زندہ پانی میں گر کر مرتے ہیں ان کا قصب سکر کر چھوٹا ہوتا ہے اور یہ علامت کسی اور قسم کی موت میں نہیں پائی گئی ہے (۱۰) اکثر جسم پر نرم یا چیل جانے کے نشانات ہوتے ہیں۔</p>
<p>ملہ فٹ ٹوٹ۔ ڈاکٹر کاکھ کا قول ہے کہ یہ علامت ہر ناگہانی صدمے سے ہلاکت واقع ہونے کی صورت میں ہوتی ہے۔ مثلاً بچا سی ۱۱</p>	

(۱۱) اکثر اطفال کی تمہیان بند ہوتی ہیں اور ان کے اندر شش و خاشاک ریتی وغیرہ ہو کر رہتی ہے۔ یہ یقینی علامت مرزہ پانی میں گرنے کی ہے جبکہ یہ بچہ مرزہ اور اس خاص پانی کی تمہیان موجود ہوں۔

۱۲ ڈوب مرنے کی اندرونی علامات کیا ہیں۔

اندرونی علامات ڈوب مرنے کی حسب ذیل ہیں۔
 (۱) خون کا رقیق ہو جانا۔ سب راستے بعض اطباء کے یقینی علامت ڈوب مرنے کی ہے لیکن یہ علامت ہمیشہ نہیں پائی جاتی۔ (۲) شش۔ عموماً شش پھوسکے ہوئے ہوتے ہیں اور کل جو دھڑ سیٹھ اون سے بھر جاتا ہے۔ اس کی صورت بالکل پتیلی ہو جاتی ہے اور سپر ازنگلی سے نشان بنایا جاوے تو فاطم ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر پانی بھر جانے سے اس کی ٹھیک جاتی رہتی ہوا رکھنے سے اندر سے خون آلود پانی پانی نکلتا ہے (۳) قصبۃ الریہ اور اس کی دونوں بڑی شانوں اور شش کی اندرونی باریک شانوں میں بھی خون آلود پھین دار پانی ہوتا ہے (یہ علامت بھی عام نہیں ہے) بقول ڈاکٹر ٹیلر قصبۃ الریہ میں پھین دار لعاب کا اور اس کے ساتھ شش میں پانی کا ہوا نشینی دلیل ڈوب مرنے کی ہے۔ (۴) قلب۔ عموماً قلب کے جانب راست کے جو فون میں خون بھرا ہوتا ہے اور بائیں اجواف یا تو بالکل خالی ہوتے ہیں یا ان میں نسبت دائیں طرف کے بہت کم خون ہوتا ہے یہ بھی قاعدہ کلیہ نہیں ہے اور اس کی نسبت اطباء میں بہت اختلاف رہا ہے (۵) دماغ۔ عموماً ڈوب مرنے کی صورت میں دماغ کی عروق میں خون بھرا ہوتا ہے۔ یہ بھی کلیہ قاعدہ نہیں ہے اور بقول ڈاکٹر ٹیلر علامت دوسری اقسام کی

ہلاکت میں بھی جنہیں دماغ پر کچھ اثر نہیں پہنچتا پانی جاتی ہے۔ (۶) اکثر اوقات فقرات العنق ڈسے ہوئے ہوتے ہیں۔

۱۲۶ ڈوبی ہوئی لاشوں پر زخم دھچٹ کب پیدا ہوتی ہے اور کن ذرائع سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ زخم غریہ قبل ڈوبنے کے لگے تھے یا ڈوبتے وقت۔

اکثر اوقات ڈوبی ہوئی لاشوں پر زخم یا پھل جاسکے گا نشان اور سفت پیدا ہوتا ہے جبکہ غریق پانی کی تہ کو پہنچ جاسے یا گتوں کے کناروں سے اور اسکا جسم کمر سے اور اسطرح کسی سخت چیز سے ٹکرانے سے زخم پیدا ہوسکتے ہیں۔ ڈوبی لاشوں پر زخم ہونے سے شبہ زیادتی کا پیدا ہوتا ہے لیکن زخم کا قیل ڈوبنے کے یا ڈوبتے وقت لگنا اعضا اندرونی کی حالت سے مستنبط ہو سکتا ہے مثلاً اگر اندرونی اعضا سے کوئی علامت ڈوب مرنے کی نہ معلوم ہو اور جسم پر ایسا زخم ہو جو باعث ہلاکت ہوتا ہو تو یقین ہوگا کہ زخم ڈوبنے سے پہلے لگایا گیا اور بری لاش پانی میں ڈالی گئی۔

۱۲۷ ڈوب مرنے کی ادنیٰ علامات بیرونی اور اندرونی کو بیان کر دو جو یقینی یا قطعی ہیں۔

(الف) علامات بیرونی (۱) پلک کی کھال (۲) ہاتھ کی ٹھیکوں کا ہند ہونا اور او سین اس قسم کی گھٹاں و رقی وغیرہ کا ہونا جو اس پانی میں ہے جس میں سے لاش برآمد ہوئی ہو۔

(ب) اندرونی علامات۔ (۱) معدے میں اوس خاص قسم کے پانی کا یا گھٹاں کا ہونا جس میں سے لاش برآمد ہوئی ہو۔ (۲) شش اور قصبات الریہ دونوں میں پانی اور پھین دار لعاب کا پایا جانا (۳) خن کا رقیق ہو جانا۔ (۴) معدے میں پانی کا اور اس کے ساتھ قصبات الریہ میں پھین دار لعاب کا ہونا۔

(۱۱) محض ثقہ بمانہ، الریہ سیرہ پانی کا ہوتا بھی غوی اسٹال
ڈوب دھنکے کا پیدہ اگر تاسہ ہے۔

تو ہلاکت پانی میں گرنے سے پہلے پانی پر ہوتا ہے، اگر رت میں ہوتا ہے
پانی پانی نہیں ہوتا لیکن جس طرح ہوتا ہے، پانی کا ہونا اسکا
قلبی غویہ میں ہے کہ ہلاکت قبل ڈوبنے کے ہوتی کہو کہ اگر
پانی میں ڈال دینے کے بعد غویہ سطح آب پر آکر اسے تو غویہ
میں پانی جانیگا بہت کم اسٹال ہے اس دھنکے کو غویہ پانی
آسیر وقت پتا ہے جب واسطی آب پر اگر غویہ لٹنے کی کوشش
کرنا ہے پس اگر پانی کے اندر ہی اتفاق ہو گیا تو احتمال
یہ ہے کہ پانی دھنکے میں نہایت جاری ہوگا کہ انسان کے
ساتھ ہی گھومتے کی قوت سلسلہ ہو جاتی ہے یہ امر جانور دن پر
تجربہ کرنے سے ثابت ہوا ہے۔

ڈوب دھنکے کی صورت میں غویہ قلب کے جانب راست کے
جوفون میں خون بھرا ہوتا ہے اور یا میں اجڑا ہوتا یا تو
بالکل خالی ہوتے ہیں یا بہ نسبت دانی طرفہ کے بہت کم
خون ہوتا ہے اور غویہ دماغ کے عروق میں بھی خون بھرا ہوتا
ہوتا ہے لیکن یہ ہر دو صورتیں قاعدہ کلیہ میں ہیں انکی نسبت
انتکلات راستہ ہے۔

اکثر ڈوب دھنکے کی صورت میں اتفاقی طور پر عورتیں صبا
ہیں کیونکہ اکثر ان میں سے پانی بھرنے کا کام ایسا جاتا ہے اور
جب کوئی عورت اپنے کو بالارادہ خود کشی کی غرض سے ڈوبا جائے
تو بقصد اسے جی اپنی ساری کے انچل کو اپنی ٹانگوں کے
بیچ سے نکال کے قتل دھوتی کے پیچھے کی طرف گھونس لیتی ہے
تاکہ جب لاش برآمد ہو تو ستر نکھل جاوے۔

۱۲۳۔ اس صورت میں پانی کا ہونا غویہ میں ہوتا ہے
واکت لائق ہوتا ہے کہ اسکی جانی نہ پاتا ہے، ہر رت میں
اس کے وجود ہونا پتا ہے۔

۱۲۴۔ ڈوب دھنکے کی صورت میں غویہ اور پانی
کیا حالت ہوتی ہے۔

۱۲۵۔ ڈوب دھنکے میں اکثر اتفاقی اموات کن صورتوں
میں ہوتی ہیں اور کسی ایسی علامت کا ذکر کر دیکھیں سے
ڈوب دھنکے کی حالت کیا جاسکتا ہو۔

۱۲۶۔ قوت ٹوٹ۔ محض شش میں پانی کا ہونا یقینی علامت نہیں ہے۔

<p>یہ علامہ شہ ایک سرخ اور مزید تحقیق سے کا فیہ ہے۔</p> <p>جب لاش کے ساتھ تڑا ہوا جھوٹا اور بیکہ انہ سیرین پٹے ہوئے ہوا تو فوراً دیا جاتی کا شہید پیدا ہوا اسے بیان اس صورت میں ہوئی عام دھارہ قرار نہیں دیا جاسکتا بلکہ دو یقینی خود کشی کی صورتوں میں قرار ہونے سے غور اپنے اچھے اچھے لوگوں یا مددگار سے۔</p>	<p>۱۴۱ ڈوب مرنے میں کسی سرخ کے موجودگی یا نہ ہونے کا شہید ہونا یا نہ ہونا۔</p>
<p>ڈوبی ورجی کا بیان ہے کہ خالص اشتقاق عیسٰی فیصدی دیکھا گیا ہے اور اسے بارہ فیصدی صورتوں میں اشتقاق مطلق نہ تھا۔ اور اسے بارہ فیصدی صورتوں میں اشتقاق میں اور اسباب شامل تھے۔ خاص اشتقاق کی صورتوں میں بعض ڈوب مرنے یا عشب ہلاکت ہوا اور بیان مطلق اشتقاق نہ تھا اور نہیں ہلاکت قبل ڈوبنے کے واقع ہوئی تھی لیکن یہ ضرور نہیں ہے کہ عشب ہلاکت کوئی چیز یا دیا جاتی ہوا اور باقی صورتوں میں کچھ اشتقاق اور کچھ اور اسے شش چوٹ اور اداس کے عشب ہلاکت ہوئے۔ مثلاً جو شخص سیکڑے کی حالت میں ڈوب جائے تو اس کی لاش میں سکنہ ہو ڈوب مرنے دونوں کی علامات پائی جائیگی۔</p>	<p>۱۴۲ ڈوب مرنے میں سب سے ضروری کیا چیز اور یافت طلب ہے اور جب کوئی لاش کنوئین ہے یا نہ ہو اور اس میں اشتقاق کی علامات نہ ہوں تو کیا شہید پیدا ہوگا۔</p>
<p>ڈوب مرنے کی صورت میں سب سے ضروری امر یا علامہ اور یافت طلب ہے اور جب کوئی لاش کنوئین ہے یا نہ ہو اور اس میں اشتقاق کی علامات نہ ہوں تو کیا شہید قتل کا پیدا ہوتا ہے۔</p> <p>۱۴۳ ڈوب مری ہوئی لاش پر جانور ان آبی کے عام گرنے کے بارے میں کیا رائے ہے اور ڈوب مرنے کی صورت میں مجسٹریٹ کو کیا کرنا مناسب ہوگا۔</p> <p>یہ جانور حملہ نہیں کرتے لیکن اگر انہ جیورس کی رائے سے خلاف ہے۔ اور ڈوب مرنے کی صورت میں نہایت مناسب</p>	<p>۱۴۴ ڈوب مری ہوئی لاش پر جانور ان آبی کے عام گرنے کے بارے میں کیا رائے ہے اور ڈوب مرنے کی صورت میں مجسٹریٹ کو کیا کرنا مناسب ہوگا۔</p>

ہو گا کہ اگر ٹیسٹریٹ یہ حکم دیسے کہ کل ایسی لاشیں نزدیک
کے شفا خانے میں امتحان کے لیے بھیجی جاویں۔ کیونکہ
انٹرنیو سوزین اتفاقاً یا خودکشی کی بیان کی جاتی ہیں وہ
قتل کی صورتیں ہیں اور اس حکم سے بہت فائدہ ہو سکتا
ہے کیونکہ کلکٹر چنارن نے اپنے ضلع میں جہاں ایسا حکم دیا
تو اسکے بعد ہی ایسی اموات کی تعداد کم ہو گئی۔

۱۶۳ ڈوب مرنے کی تشخیص میں قلعی ہونے کے
متعلق ایک مقدمہ بیان کر کے اسی سے نتیجہ نکالو۔

ڈاکٹر میورس کا بیان ہے کہ ڈاکٹر وڈ فرڈ نے ایک لاش کو
تھکے تین مہینے کا بیان کیا حالت یہ تھی۔

کپڑے پانی میں تر تھکے تھے گردنوں کے گرد خون آلود پچھین ہاتھ
بالکل بھیکے ہوئے۔ پائون بوٹ سے محفوظ جلد پر آبلے اور
سارے جسم میں برقی لگی ہوئی تھی۔ دماغ کے عروق خون
سے بھرے ہوئے تھے۔ شش و دیگر اعضاء کے عروق میں بھی
خون تھا ڈاکٹر نے اسے وہی کہ توفی ڈوب کر مر لیکن
چونکہ پولیس کی رپورٹ یہ تھی کہ توفی حوالات میں مر
سکتے سے مر کا رور نے کیفیت طلب کی اصلی دفعہ
یہ تھا کہ لاش لاش خانے میں پچھم تیغ کی ایک کھڑکی کے
پاس جو کھلی ہوئی تھی اور جہاں ایک پلاسٹر ٹوٹا ہوا تھا
ڈال دی گئی تھی شب کو پانی برس رہا اور ہوا بھی کچھ اچھی تھی
کپڑے بھیگ گئے اور لاش پر برقی بکچھ گئی۔ میورس لکھتے
ہیں کہ گواہ اس مقدمے میں کل بیرونی اور اندرونی علامات
ڈوب مرنے کے مشابہ تھے لیکن دو بڑے علامات ڈوب مرنے
کے موجود نہ تھے یعنی (۱) مدد سے یا شش میں پانی کا
ہونا (۲) شش اور قصبات الریه میں پھیندار لعاب کا
ہونا اگر ان علامات کی طرف لحاظ کیا جاتا تو یقیناً مزید تحقیق
کی ضرورت پڑتی۔

میں اس سے ظاہر ہوا کہ طبیعت کو لاش کے محتویات پر نہیں
اور اس کے قائم کرنے میں کس قدر احتیاط لازم ہے۔ اور
محض علامات پر کس قدر کم و ثقیل ہو سکتا ہے۔

ڈچمی ورجی کا بیان ہے کہ ایک شخص ایک چھوٹی زخمی
میں جیسیرہ ایک قش سے زیادہ باقی نہ تھا ڈوبا ہوا ملا۔
اور سکا پھر زخم کی طرف تھا اور سر قشکل باقی رہ گیا
ہوا تھا۔ لاش کی تشیخ میں کل علامات خوب مقرر کیے
پائے گئے اور قصابات الیہ اور اسکی باریک شائون میں
بہت سی ریتی اور شکاریہ پائے گئے۔

۱۳۶ مرگی کی وجہ سے ڈوب مرنے کے بارے
میں ایک مقدمہ بیان کرو۔

باب دوم بھانسی اور گلا گھوٹنا

بھانسی کی صورت میں گلا دیانے والی قوت خود اس
شخص کا وزن ہے اور گلا گھوٹنے کی صورت میں یہ قوت
عائدہ اور خارجی ہوتی ہے اگر اس قوت کی زیادتی سے
شش میں ہوا کا جانا بند ہو گیا ہے تو احتناق ہلاکت کا
باعث ہے لیکن اگر کسی وجہ سے کچھ ہوائش میں جاتی رہے
ہے تو اس صورت میں احتناق ہلاکت کا باعث نہیں
ہوتا بلکہ دماغ کو خون نہ پہنچنے سے سکتے اور اکثر صورتوں
میں سکتے اور احتناق دو فون مل کر باعث ہلاکت
ہوتے ہیں۔

۱۳۷ بھانسی اور گلا گھوٹنے کی صورت میں گلا
دبانے والی قوت کیا ہے اور اسباب ہلاکت کیا
ہوتے ہیں۔

۱۳۸ کیا یہ ضرور ہے کہ بھانسی کی صورت میں
گردن پر رتی کا نشان پایا جاوے اور اس امر کی نسبت
کیا سہر کی کیا رائے ہے۔

۱۳۹ ناواقفین کا ایسا خیال ہے مگر خواہ مخواہ رتی کی علامت
کا پیدا ہونا ضرور نہیں ہے گو اکثر صورتوں میں نشان ہوتا
ہے اور عدالتی بھانسی کی سنز میں ایک کالی موسس بھی
ہو جاتا ہے لیکن خود کشی کی بھانسی میں اکثر اوقات

<p>مطلق کوئی نشان نہیں ہوتا۔ ڈال کر گیا سپر کی رائے ہے کہ پچاس فی صد کے نشان ان کی ان کی سوکھا پڑنا تھا: اور جبکہ اور یہ تغیرات بعد الموت میں سے ہے اور اسی ڈال کر کی تحقیق سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ یہ ڈال کر کا نشان سے بھی نشان پیدا ہو سکتا ہے۔</p>	
<p>پچاس فی صد کے نشان ان کی ان کی سوکھا پڑنا تھا: اور جبکہ اور یہ تغیرات بعد الموت میں سے ہے اور اسی ڈال کر کی تحقیق سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ یہ ڈال کر کا نشان سے بھی نشان پیدا ہو سکتا ہے۔</p>	<p>ڈال کر کا نشان ان کی ان کی سوکھا پڑنا تھا: اور جبکہ اور یہ تغیرات بعد الموت میں سے ہے اور اسی ڈال کر کی تحقیق سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ یہ ڈال کر کا نشان سے بھی نشان پیدا ہو سکتا ہے۔</p>
<p>ڈال کر کا نشان ان کی ان کی سوکھا پڑنا تھا: اور جبکہ اور یہ تغیرات بعد الموت میں سے ہے اور اسی ڈال کر کی تحقیق سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ یہ ڈال کر کا نشان سے بھی نشان پیدا ہو سکتا ہے۔</p>	<p>ڈال کر کا نشان ان کی ان کی سوکھا پڑنا تھا: اور جبکہ اور یہ تغیرات بعد الموت میں سے ہے اور اسی ڈال کر کی تحقیق سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ یہ ڈال کر کا نشان سے بھی نشان پیدا ہو سکتا ہے۔</p>
<p>ڈال کر کا نشان ان کی ان کی سوکھا پڑنا تھا: اور جبکہ اور یہ تغیرات بعد الموت میں سے ہے اور اسی ڈال کر کی تحقیق سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ یہ ڈال کر کا نشان سے بھی نشان پیدا ہو سکتا ہے۔</p>	<p>ڈال کر کا نشان ان کی ان کی سوکھا پڑنا تھا: اور جبکہ اور یہ تغیرات بعد الموت میں سے ہے اور اسی ڈال کر کی تحقیق سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ یہ ڈال کر کا نشان سے بھی نشان پیدا ہو سکتا ہے۔</p>

<p>مرنے وقت تھوڑا کاٹھنا ایک عمرہ شہادت ہے اور اگر تھوڑا سا سننے کو اور کپڑوں پر گرا ہے تو یہ سمجھا جاوے گا کہ اس نے مرے وقت تک اپنی سہلی تھی اور برفلاف (پستے) حرکت نہ کیا۔</p> <p>بچوں میں لگا ہوا ہو تو بڑا حمال ہوتا ہے کہ مرے وقت لاش نیچے پڑی ہوئی تھی اور بچہ رت لگا دی گئی۔ اور شہداء بول دیراز وغیرہ ان صورتوں میں معمولی امر ہے لیکن انھیں کچھ ساتھ مختص نہیں ہے بلکہ بہت سی گمانی موت کی صورتیں بھی خطا ہو جاتا ہے مثلاً گولی سے مارے جائے ہیں۔</p>	<p>۱۴۳۱ ہجری قمری، ایک کسٹھنہ کی رت میں تھوڑی کھانچاؤ تو اس میں لاش کی خاصہ اتناں پیدا ہوتا ہے اور خونی (ر) پرانے جہاز کیا اسے ہے۔</p>
<p>تھوڑا خوراک کی صورتوں کی نسبت ایسی صورت میں نشان صاف معلوم ہوتا ہے کیونکہ قاتل کو زیادہ زور کرنا پڑتا ہے جس سے نشان گہرا ہوتا ہے اور اکثر مقتول کی جانب سے مزاحمت بھی ہوا کرتی ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ بلاطاً ہر مرنے علامات زیادتی کے گھاگھوٹنے سے ہلاکت وقوع میں لائی جاوے علی الخصوص جبکہ دو تین آدمی مل کر اس طرح برقتل کریں تو زیادتی کے علامات کو نظر آنا ہونے دینا بہت آسان ہے جیسا کہ کیا کوئم کے مٹھ واپے مقدمے میں دیکھا گیا ہے۔</p>	<p>۱۴۳۱ کیوں گھاگھوٹنے کی صورت میں گردن پر نشان صاف معلوم ہوتا ہے اور کیا بلا اس کے کٹا ہر می علامات زیادتی کے باقی رہیں گھاگھوٹنے سے ہلاکت کا وقوع ممکن ہے یا نہیں اسکی نسبت کوئی مشہور مقدمہ بیان کرو۔</p>
<p>تو اکثر ایسا خیال ہے لیکن یہ خیال بالکل بے بنیاد ہے ہلاکت واقع ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ تصدیق الیہ (یا) کی بڑی شریاتوں پر اس قدر زور پڑے کہ وہ دہ جاپوں اور بہت سی ایسی نمایاں موجود ہیں جنہیں وہ اشخاص پچانسی سے مرگئے ہیں جھکے پیر زمین پر پڑے یا جو بیٹے ہوئے یا جھکے ہوئے تھے۔ پچانچہ ایک جھنڈا تار ڈھوکا نقل کیا جاتا جس سے یہ امر نہایت واضح طور پر ثابت ہو جائے گا تار ڈھوکا بیان ہے کہ ۲۶ صورتوں میں جسم پوری طبعی</p>	<p>۱۴۳۱ کیا پچانسی کی صورت میں ہلاکت واقع ہونے کے لیے متوفی کے پیرزوں کا زمین سے اونچا ہونا اور جسم کا لٹکایا مانا ضروری ہے یا نہیں اسے جواب کی تائید کرو۔</p>

نہیں لگا تھا اور ہلاکت نہ فوج میں آئی تھی۔ سبیل
۱۶۸ صورتوں میں لاشیں پھیل چکی تھیں۔
۲۲ صورتوں میں لاشیں ریلوے کی حالت میں تھیں۔
۲۹ صورتوں میں لاشیں لٹی ہوئی تھیں۔
۱۹ صورتوں میں لاشیں بیٹھی ہوئی تھیں۔
۳۰ صورتوں میں لاشیں گھڑی بنی ہوئی تھیں۔

۱۴۵ پچاسی سے ہلاکت کی صورت میں لاش پر
کیا علامات ہوتے ہیں اور اکثر کن لاشوں میں پائے
جاتے ہیں۔

۱) آنکھیں جھپٹی اور گھورتی ہوئی ہوتی ہیں (۲) آنکھ
کے پوٹے کھلے ہوئے اور انکے عروق میں خون بھرا ہوا
ہوتا ہے اور پٹیلیاں پھولی ہوئی ہوتی ہیں (۳) زبان
متورم اور نیلی اور یا تو دانت میں لگی ہوتی ہے یا منہ کے
باہر اور جیسے کے بند ہونے سے زخمی (۴) ہونٹ متورم
ہوتے ہیں اور منہ اور تھنوں میں کھٹ دار خون لگا
ہوتا ہے (۵) بازو اٹھ جاتے اور ہاتھ نیلے ہوتے ہیں
اور ہتھیلی اس قدر سے بند ہوتی ہے کہ ناخن ہتھیلی میں گھس جاتے
ہیں (۶) جان بھٹکے وقت صدر سے براہِ نقل آتا ہے
اور قصبہ کی اسادگی ہوتی ہے اور پیشاب خطا ہو جاتا ہے
مٹی یا مٹی کی شکل آتی ہے (۷) جان رسی یا مٹی جالی آتی ہے
روان جھلا ہوا نشان ہوتا ہے اور تشریح سے گردن کے
عضلات کچلے اور زخمی پائے جاتے ہیں (۸) قصبہ الریہ
میں چوٹ ہوتی ہے اور بعض وقت کراڈیشریان کی غشا
پھٹ جاتی ہے۔ یہ علامات اکثر اودن صورتوں میں
پائے جاتے ہیں جان پچاسی تغیر آدگی ہو اور خود کشی
کی صورت میں یہ علامات اس قدر مدان و صریح نہیں ہوتے
اور چہرہ ہمیشہ سکون کی حالت میں ہوتا ہے۔

<p>۱۴۳۸ ہجری میں ہندوستان میں گلا گھونٹا سے گھوٹا جاتا ہے ہر ایک طریقے کی تصریح کرو۔</p>	<p>۱۴۳۸ ہجری میں ہندوستان میں گلا گھونٹا سے گھوٹا جاتا ہے۔ (۱) ہاتھ سے دبانا یا پاؤں یا دانو اوسین اڑا دینا ان صورتوں میں طاقت کا زیادہ استعمال ہونے سے نشان بہت ہی صاف ہوتا ہے اور بعض وقت گردن گھوم جاتی ہے اور فقرات اوکھڑ جاتے ہیں (۲) کسی ٹکڑی یا بائس دبانا۔ اس صورت میں اکثر آدمی مقتول کو گھیر کر کئی اوکھے ہاتھ پاؤں پکڑ لیتے ہیں اور ایک ہاتھ کو گردن پر مار کر دو دھڑکنے دے دیتا ہے اس صورت میں ہلاکت دیر میں</p>
<p>۱۴۳۹ ہجری میں گلا گھونٹا سے گھوٹا جاتا ہے۔</p>	<p>۱۴۳۹ ہجری میں گلا گھونٹا سے گھوٹا جاتا ہے۔ (۱) ہاتھ سے دبانا یا پاؤں یا دانو اوسین اڑا دینا ان صورتوں میں طاقت کا زیادہ استعمال ہونے سے نشان بہت ہی صاف ہوتا ہے اور بعض وقت گردن گھوم جاتی ہے اور فقرات اوکھڑ جاتے ہیں (۲) کسی ٹکڑی یا بائس دبانا۔ اس صورت میں اکثر آدمی مقتول کو گھیر کر کئی اوکھے ہاتھ پاؤں پکڑ لیتے ہیں اور ایک ہاتھ کو گردن پر مار کر دو دھڑکنے دے دیتا ہے اس صورت میں ہلاکت دیر میں</p>
<p>۱۴۴۰ ہجری میں گلا گھونٹا سے گھوٹا جاتا ہے۔</p>	<p>۱۴۴۰ ہجری میں گلا گھونٹا سے گھوٹا جاتا ہے۔ (۱) ہاتھ سے دبانا یا پاؤں یا دانو اوسین اڑا دینا ان صورتوں میں طاقت کا زیادہ استعمال ہونے سے نشان بہت ہی صاف ہوتا ہے اور بعض وقت گردن گھوم جاتی ہے اور فقرات اوکھڑ جاتے ہیں (۲) کسی ٹکڑی یا بائس دبانا۔ اس صورت میں اکثر آدمی مقتول کو گھیر کر کئی اوکھے ہاتھ پاؤں پکڑ لیتے ہیں اور ایک ہاتھ کو گردن پر مار کر دو دھڑکنے دے دیتا ہے اس صورت میں ہلاکت دیر میں</p>
<p>۱۴۴۱ ہجری میں گلا گھونٹا سے گھوٹا جاتا ہے۔</p>	<p>۱۴۴۱ ہجری میں گلا گھونٹا سے گھوٹا جاتا ہے۔ (۱) ہاتھ سے دبانا یا پاؤں یا دانو اوسین اڑا دینا ان صورتوں میں طاقت کا زیادہ استعمال ہونے سے نشان بہت ہی صاف ہوتا ہے اور بعض وقت گردن گھوم جاتی ہے اور فقرات اوکھڑ جاتے ہیں (۲) کسی ٹکڑی یا بائس دبانا۔ اس صورت میں اکثر آدمی مقتول کو گھیر کر کئی اوکھے ہاتھ پاؤں پکڑ لیتے ہیں اور ایک ہاتھ کو گردن پر مار کر دو دھڑکنے دے دیتا ہے اس صورت میں ہلاکت دیر میں</p>

ملفوظ نوٹ۔ یہ علامات سوال نمبر (۱۳۴ و ۱۲۵) کے جواب میں لکھی گئی ہیں۔

سے قٹ قوٹ محض اسی علامت کی وجہ سے جیتک مودے میں نہر تونہر خزانہ کی راہ نہیں دینی چاہیے۔

دارتق موقی ہے اور ممکن ہے کہ انہیں بہت کم پایا جاوے،
(۴) رسی یا کپڑے باورقہ یعنی لٹ سے باورقہ رسی کے
استعمال کی صورت میں عجب فائدہ ہوتا ہے اور رسی کی
صورت میں بھی لیکن کپڑے کی صورت میں نشان بھان
نہیں ہوتا اور اگر کپڑا چورسی پر کسی کے بازو ہا گیا ہے تو
بشکل نشان ہوگا۔

جب مرض مرگی کی وجہ سے ہلاکت دفعہ میں آتی ہے تو
اکثر اوقات مرعین خوردہ اپنے گلے کو زور سے پکڑ لیتا ہے
جس سے ممکن ہے کہ گلے پر پٹھلیوں کے نشان بن جائیں
اور قتل کا شبہ پیدا ہو چنانچہ ڈاکٹر جیورس نے ایک مقدمہ
لکھا ہے کہ ایک مرگی کا مرعین ایک کسی خانے میں قرا ملاؤ
اوسکی گردن پر پٹھلیوں کے نشان تھے عدالت سشن نے
اوسکی ساتھی کسی کو قاتل قرار دیا لیکن ہائی کورٹ نے
اس بنا پر چھوڑ دیا کہ یہ نشان خود مرعین کے ہاتھ کے
ہیں جو مرتے وقت گلا پکڑنے سے پیدا ہوئے۔

جب گردن پر کوئی نشان ہو تو ممکن ہے کہ بعد موت اپنی
اور بوسیدگی سے وہ بالکل بچاؤسی یا گلا گھونٹنے کے نشان
سے مماثل ہو جائے اور ہیشہ ان دونوں میں بلا تشریح
کے فرق نہیں ہو سکتا اور طبیب کو مضمض نشان پر کوئی
راسے قائم نہ کرنی چاہیے اور اگر طبیب نے بلا امتحان کے
راسے دی ہے تو اس راسے پر دو فرق نہیں ہو سکتا۔

۱۵۰ مرگی کے مرعین سے مر جانے کی صورت میں
کس وجہ سے کیا گمان ہوتا ہے اس کی نسبت کوئی
مقدمہ بیان کرو۔

۱۵۱ جب کسی قسم کا کوئی نشان گردن پر ہو تو اس پر
ہائی بٹاس اور بوسیدگی کا کیا اثر ہو سکتا ہے اور
ایکائی موس اور ہائی بٹاس میں بلا تشریح کے تباہ
کرنا ممکن ہے یا نہیں۔

باب سوم دم خفا ہونا

۱۵۲ دم خفا ہونے کی کیا تعریف ہے اور اس کے اصطلاح میں دم خفا ہونا اس اتفاق کو کہتے ہیں

بیا اقسام ہیں۔

جسمین ہلاک ہوا دے ہوئے ہو سکتا ہے ہر کی ہوا اندر چاٹا دے سکتا ہے
 رنگ بیا دے گو ایس تو اہمیت میں تو یہ پھرنا وہ نظر میں
 ایک کون یہ لفظ مگر بیا اس میں جو رہتا ہے لاجا نا ہے جیسے شکر
 ناک بند کر کے ہوا رو کی جا دے۔ اس کے اقسام درج ذیل ہیں
 (۱) ناکل درمختہ بند کر نیکی وجہ سے دم خفا ہونا (۲) ہجر
 میں دُوب کر دم خفا ہونا (۳) حالت فتنہ میں غمناک
 تھے کے حلق میں پھنس جانے سے دم خفا ہونا (۴)
 چھوٹے بچوں کی صورت میں سخت چیزوں کے کھانے جانے
 کی وجہ سے دم خفا ہونا (۵) پٹھانوں میں اپنے مصنوعی
 دانتوں کے حلق میں اور جانے کی وجہ سے دم خفا ہونا
 (۶) زندہ مچھلی کھل جانے سے دم خفا ہونا (۷) بعض
 صورتوں میں اندرونی امراض کی وجہ سے دم خفا ہونا (۸)
 بچوں کا تھوڑی سی جگہ میں تھے اور یہ ہو جانے سے دم خفا
 ہونا۔ یہ قسم یورپ میں اکثر اور بیان نشاۃ واقع ہوتی ہے۔

۱۵۳ آیا دم خفا ہونے کے واسطے منفذ ہوا کا بالکل بند ہونا
 ضرور ہے یا نہیں۔
 بھی دم خفا ہونے کے واسطے کافی ہے۔

۱۵۴ دم خفا ہونا واقعہ اتفاقی ہوتا ہے یا ارادی
 ہر ایک صورت جوابی کے متعلق چند نظائر تشبیہاً
 بیان کرو۔
 (اتفاق کی تشبیہیں)

(۱) ایک سائیس اتفاقاً گھاس کے انبار میں گرا اور دم
 خفا ہو کر مر گیا (۲) ایک شخص آٹے گودام کے اوپر سے
 اتفاقاً گر پڑا اور دم خفا ہو کر مر گیا (۳) جوڑہ فردو ایک
 پل کی کوٹھی کے ٹوٹ جانے سے دُوب گئے اور دم خفا ہو کر
 مر گئے۔ اور ایسا ہی ایک دریا کی کھار کے گرنے سے
 کسی شخص رہتی اور بٹی میں دُوب کر مر گئے۔

(خودکشی کی مثالیں)

(۱) کئی صورتیں موجود ہیں جن میں اشخاص نے خودکشی کی غرض سے اپنی حلق میں کپڑے کا گولا گھسیڑ لیا اور مر گئے ہیں (۲) بقول ٹیلر ایک عورت اپنے کو بھپونے میں ڈال کر اپنی لڑکی سے بہت سی کڑیاں وغیرہ ادھر سے ادھر لے کر گئی (۳) بقول اسٹن ایک چھوڑی نے اپنے کو صندوق میں بند کر کے مار ڈالا۔

(قتل کی مثالیں)

(۱) ایک شخص گورکھپوری نے ایک آٹھ سالہ عورت کے ساتھ زنا بالجبر کرنے کے جرم میں سزا پائی اور سزا پانچ سالہ نے جو بظاہر حلف کی عظمت کو سمجھتی تھی بیان کیا کہ مارنے کے اس کے منہ میں ریتی بھر دی۔ (۲) ایک اور گورکھپوری نے ایک بچے کو طبع زیور اور اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس کر زور سے گلا دبا کر مارا اور اقبال پر سزا پائی۔ (۳) ایک لڑکا ایک دو سالہ چھوڑی سے سرقد بالجبر کرنے کے جرم میں سزا پانچ سالہ ہوا اور اسے سرقد بالجبر کرنے سے پہلے اس بچے کے منہ میں ریتی بھر دی تھی۔ (۴) میری کسکھل کو برک اور اس کے ساتھیوں نے سینہ اور گلا دبا کر اور ناک اور منہ بند کر کے مارا تھا۔

دم خفا ہو کر مرنے کی صورت میں اندرونی دم خفا ہونا علامت ہے اور بیرونی دم خفا ہونا بالکل دہی ہوتے ہیں جو اتفاق کے ہیں۔ تار ڈیو بیت اصرار سے لکھتا ہے کہ کشش کے نیچے کے کناروں پر مزدور خون کی ٹپکیاں ہوا کرتی ہیں اور اسکی وجہ یہ ہے کہ دم لینے کی کشش اس شدت سے

۱۵۵ دم خفا ہو کر مرنے کی صورت میں اندرونی دم خفا ہونا علامت ہے اور بیرونی دم خفا ہونا بالکل دہی ہوتے ہیں اور بیان کردہ تار ڈیو کس خاص علامت کی نسبت کہ سوچ سے ٹھہرتے اور اسکی نسبت رائے کیا ہے۔

ہوتی ہے کہ اس مضافہ کے بارے میں عقوق کیسٹ کرنا نہیں ہے
خون یا ہرگز اس آتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ علامت نفسی میں
بیمعی چا سکتی ہے کہ مریض دم خفا ہونے کی صورتوں میں
ذہنی برعکس اس کے پھانسی ڈوب مرنے اور دل کی بیماری
اور اس کا رلیٹیو تاکہ ورم شش وغیرہ امراض میں موجود ہے۔

۱۵۶ اس ملک میں اکثر قتل کے مقدمات میں کس طرح
سے دم خفا کیا جاتا ہے اس کی نسبت کوئی مشہور مقدمہ
بیان کرو۔
اکثر قتل کے مقدمات میں مقتول کے سینے پر پٹھیکہ ایک ہاتھ سے
اوپر کے ٹھہرے کپڑا ٹھوس دیا جاتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے
گلا ڈبا دیا جاتا ہے جیسا کہ مصلع کیا کوئم کے مٹھ دالے مٹھ
میں دیکھا گیا اکثر اس ہی پراکتفا نہیں ہوتا بلکہ ساتھ ہی
اور بھی زیادتیان (مثلاً مقتول کے خنجروں کو زور سے
دبانا وغیرہ) کیجاتی ہیں جس سے باعث موت محض دم
خفا ہونا نہیں ہوتا بلکہ گلا گھونٹنا بھی شریک ہو جاتا
ہے جیسا کہ میری مکمل کا مقدمہ ہے۔

ایک شخص نے ایک مچھلی بکڑی اور اس کو اپنے منہ میں رکھا
اور جا بکڑا اس کی گردن کو دانت سے پکڑے رہے لیکن مچھلی
حلق کے اندر گھس گئی اور احنقاق کے علامات شروع
ہو گئے اور وہ شخص مر گیا اس قسم کا واقعہ عجیب و غریب
یاتی میں اور کر مچھلی ٹھونڈتے ہیں ہوا کرتا ہے۔

۱۵۷ مچھلی نکل جانے کی وجہ سے دم خفا ہونے کے
بارے میں کوئی مقدمہ بیان کرو۔ اور بتلاؤ کہ ایسا واقعہ
کون صورتوں میں ہوا کرتا ہے۔

باب چہارم گیس کی وجہ سے احنقاق وغیرہ

ترہی گیس کی وجہ سے دم خفا ہونا محض اتفاقی واقعہ
ہوتا ہے ایسے واقعے پرانے کنوؤں کے کھودنے سے یا
پرانے برروں کے صاف کرنے سے یا کوئلے کے دھوئیں
سے یا اینٹ کے پڑاؤں اور چرنے کے پھٹنے کے دھوئیں سے

۱۵۸ گیس کی وجہ سے کس طرح اور کون کونسا
دم خفا ہوا کرتا ہے۔ اور ایسی صورتوں میں موت کا
سبب و رلاش پر کیا علامتیں ہوتی ہیں۔

<p>۱۸۸۔ ہندو مت کے برعکس۔ ایسی قومیں جو ہندو مت کے خلاف ایکسا اعتقاد رکھتے ہیں اور اس میں ہر ایک کی ہر ایک حالت میں اس کے لئے ایک ہی طریقہ کار ہے اور ہندو مت کے خلاف</p>	
<p>۱۸۹۔ اسی طرح ہندو مت کے برعکس۔ ایسی قومیں جو ہندو مت کے خلاف ایکسا اعتقاد رکھتے ہیں اور اس میں ہر ایک کی ہر ایک حالت میں اس کے لئے ایک ہی طریقہ کار ہے اور ہندو مت کے خلاف</p>	<p>۱۸۹۔ اسی طرح ہندو مت کے برعکس۔ ایسی قومیں جو ہندو مت کے خلاف ایکسا اعتقاد رکھتے ہیں اور اس میں ہر ایک کی ہر ایک حالت میں اس کے لئے ایک ہی طریقہ کار ہے اور ہندو مت کے خلاف</p>
<p>۱۹۰۔ اسی طرح ہندو مت کے برعکس۔ ایسی قومیں جو ہندو مت کے خلاف ایکسا اعتقاد رکھتے ہیں اور اس میں ہر ایک کی ہر ایک حالت میں اس کے لئے ایک ہی طریقہ کار ہے اور ہندو مت کے خلاف</p>	<p>۱۹۰۔ اسی طرح ہندو مت کے برعکس۔ ایسی قومیں جو ہندو مت کے خلاف ایکسا اعتقاد رکھتے ہیں اور اس میں ہر ایک کی ہر ایک حالت میں اس کے لئے ایک ہی طریقہ کار ہے اور ہندو مت کے خلاف</p>
<p>۱۹۱۔ زندہ دفن کرنے کی تہذیب کروا اور بتلاؤ کہ اس صورت میں باعث ہلاکت کیا ہوتا ہے اور اسکے علامات میں اور اعتقاد کی علامات میں کچھ فرق ہے یا نہیں۔</p>	<p>۱۹۱۔ زندہ دفن کرنے کی تہذیب کروا اور بتلاؤ کہ اس صورت میں باعث ہلاکت کیا ہوتا ہے اور اسکے علامات میں اور اعتقاد کی علامات میں کچھ فرق ہے یا نہیں۔</p>

<p>۱۶۲ ڈائن ہونے کا امتحان کس طرح کیا جاتا ہے اور اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے اور کیا یہ رسم اس میں کسی حد تک ہندوستان میں جاری ہے۔</p> <p>جیسا کہ کئی عورت پر ڈائن ہونے کا شہرہ ہوتا ہے تو یہ تو اس کا ہاتھ بٹاؤ تک کھینچ کر تیل میں ڈال دیا جاتا ہے یا اس کو سرائی دیتے ہیں پانی میں ڈبا دیا جاتا ہے کہ جس میں ایک تیرہ چھوڑا جاوے اور پھر اوٹھا کر اپنی جگہ پر لایا جاوے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ عورت امتحان میں کامل نکلے تو بہتر ورنہ وہ اولیٰ لٹکا دی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ ڈائن ہونا قبول کرے یا مر جاوے اگر وہ قبولی بھی تو ہلاک کی جاتی ہے۔ یہ رسم (پانی میں ڈبانے والی) حیدرآباد کی بعض پھاڑی اقوام میں اب تک موجود ہے۔ اور اوتار لٹکانے کے مقدمات تشنہ کی رپورٹ میں موجود ہیں۔</p>	<p>۱۶۳ ہندوستان میں خودکشی کے اسباب کیا کیا ہیں بالخصوص لکھ۔</p>
<p>اس ملک میں مندرجہ ذیل اسباب خودکشی کے ہیں (۱) جسمانی تکلیف۔ یہ بہت بڑا سبب ہے اکثر پولیس رپورٹ کرتا ہے کہ (فلان) پیٹ کے درد کی تاب نہ لا سکا اور اپنے کو کنڈین میں گر کر ہلاک ہو گیا۔ بقول ڈاکٹر وڈ فورڈ جنگلے میں پیٹ کا درد و انحلال و صنعت اکثر باعث خودکشی کا ہوتا ہے (۲) غم۔ شرم غصہ۔ یہ معمولی اسباب ہیں اکثر اوقات عورتیں کسی کیڑے یا دیور یا کسی اور بنا پر اپنے شوہر دن سے (ڑنے کے بعد) دھموا جیکہ شوہر نے عورت کو مارا ہو) ڈوب مرقی ہیں یا ڈوب کر مارا جاتا ہے اور وہ کرتی ہیں یہ اکثر اوقات شوہر دن کو دھکی دینے اور اونکو راضی کر لینے کی غرض سے ہوتا ہے (۳) انتقام۔ اس غم سے خودکشی کرنا بہ نسبت اس میں ہونے کے پہلے زمانے میں عام تھا کیونکہ اس وقت یہ اعتقاد تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کے ظلم سے خودکشی کر لے تو</p>	

اور سکا عذاب ظالم پہنچتا ہے۔ دھڑا بیٹھنا۔ اور کورگی
رسم اسی قبیل سے ہے لیکن اب بالکل موقوف ہو گئی ہیں
(مہم) ہندی خبیالات۔ یہ خود کشی کرنا۔

۱۶۴ ہندو کن طریقوں سے خود کشی کرنا تو اب
نیال کرتے ہیں۔

نیچے لکھے ہوئے طریقوں سے۔ عیسائی۔
(۱) قاتل (۲) اپنے کو گوبرمین لپیٹ کر زمین آگ
لگا دینا اور اندر اندر جل جانا۔ (۳) اپنے کو برت
مین دفن کر دینا (۴) تنگا کے دانے پر پانی مین
کھڑے ہو کر بیان تک دعا مانگنا اور کچھ کرکھا جاوے
(۵) الہ آباد مین کنگا دھینا کے شلم پر اپنا کلا کاٹ لینا
(۶) حمال دیو گری اور تین کچ مران اور آٹا رستہ ہٹا کے تھانوں
مین اپنی مافون کی منت پوری کرنے کی غرض سے
ہندی سے گر کر ہلاک ہو جانا (۷) متبرک مقامات کی
چاتراؤن مین رتھ کے پیسے کے نیچے دب کر مر جانا۔

۱۶۵ آج سنی کی رسم عورتوں ہی سے مخصوص ہے
یہ نہیں اگر نہیں ہے تو کبلا و کس فرمے مین واقع ہوتی ہے
اسکی مثال اور کس سبب تک عورتوں کی سنی کی ضرورت
واقع ہوئی ہے بیان کرو۔

سنی کی رسم عورتوں ہی سے مخصوص نہیں بلکہ مردوں مین بھی
ہوتی ہیں اور اکثر اس قسم کی صورتیں (جو شاوہن) دہی
لوگوں مین ہوتی ہیں اور وہ بھی سارے کہنے کے قتل کے
بعد اپنے کو ہلاک کرتے ہیں مرد کی سنی کی ایک مثال اہا مین
میں موجود ہے یعنی راجہ دوسرے نے ایک اندھ بستی کے
ارٹکے کو غلطی سے تیر سے مار ڈالا جس وقت بستی کو معلوم ہوا
تو وہ اپنے بیٹے کی لاش کے ساتھ جل کر اور عورتوں کے
سنی ہنگی ایک صورت راجہ پانڈی کی رپورٹ سنسنی مین لکھی ہے۔

حصہ سوم باب اول زنا بالجبر

۱۶۶ اس ملک مین زنا بالجبر کے دعاوی کی کیا
اکثر اس ملک مین بھی مثل یورپ کے اس الزام ہٹنا

حالت ہے اور کن امور پر طرز کی بریت اور سزایابی مختص ہے۔ اور جب عورت نابالغہ مستعینہ ہو تو اس کے والدین کی حالت سے استغاثہ کی نسبت کیا قیاس پسید ہوتا ہے۔

جھوٹا ہوا کرتا ہے۔ ایسی حالت کے چشم دید گواہ بہت کم ہوتے ہیں اس وجہ سے طرز کی بریت یا سزایابی مستعینہ کے بیان اور امتحان اور طرز کے امتحان پر موقوف ہوتی ہے اور جب کوئی نابالغہ فرادی ہو (اکثر ایسے دعویٰ نابالغہ ہونے ہی کی جانب سے ہوتے ہیں) تو اکثر اس کے طرز کلام ہی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کھائی گئی ہو نہیں اور اس کے والدین اگر انجمنی ذات اور اپنے خاندان کے تین تو احوال یہ ہے کہ دعویٰ جھوٹا نہیں ہے اور برعکس والدین قلمین ہیں تو دعویٰ کا جھوٹا ہونا قرین قیاس بن جاتا ہے۔

۱۶۷۔ آیا یہ ممکن ہے کہ ایک معمولی آدمی کسی نابالغہ عورت سے زنا بالجبر کرے اور اس کے جسم پر زیادتی کے علامات نہ پائے جائیں اگر ہے تو کن انکال ہیں۔

یہ امر محال ہے کہ مستدل جہالت کا انسان نابالغہ عورت سے زنا بالجبر کرے اور اس کے جسم پر زیادتی کے علامات نہ پائے جائیں بجز اس کے کہ زنا بالجبر حالت نشہ یا بے حواسی یا مضامینہ بالجبر یا غلطی میں کیا گیا ہو اور جب عورت محض اور بجاہت کی عادی ہو تو محض ادخال سے سوائے اس کے کہ ادخال غایت تشدد سے کیا جائے کوئی علامت زیادتی کی باقی نہیں رہتی بالخصوص دو تین روز گزرنے کے بعد۔

۱۶۸۔ آیا محض امتحان سے انداز لیکر کہا جاتا ہے کہ اس انداز کے علامات کا پایا جانا ثبوت کافی زنا بالجبر ہو سکتا ہے اور اگر ہو سکتا ہے تو کب۔

یہ امور کافی ثبوت زنا بالجبر کے نہیں ہو سکتے بلکہ ان سے اس بات کا بھی ثبوت نہیں ہو سکتا کہ انزال بکر مقاربت ہی ہے ہو ایک ممکنہ ممکن ہے کہ انزال بکر انتہام یا کسی اور غرض کے لیے کیا گیا ہو چنانچہ ڈاکٹر جیورس نے کئی مقدمات اس قسم کے لکھے ہیں کہ جن میں خود فاحشہ عورتوں نے اپنی بیٹیوں کا انزال بکر کسی آرمے مہامت کی قابلیت پیدا کر کے لیے کیا ہے۔

البتہ علامات انزال بکر (مثلاً خون کا نکلنا) اسی وقت کارآمد ہو سکتے ہیں کہ طبعیت سے اس کا امتحان کیا ہو مثلاً اگر خون کے

لے فٹ نوٹ۔ اس کے برعکس علامات کا پایا جانا بھی قرین قیاس ہے۔

اندر مہنی کے لیٹنے پاسے جا دیں (گو قبول ڈاکٹر گیارہ مہینے
میں مہنوں کی مہنی میں کیڑے نہیں ہوتے) تو انکا پالنا
یقینی ثبوت تھاربت کا ہے۔

ایسی صورت میں امور ذیل کا ثبوت ضروری ہے۔
(۱) مرض از قسم امراض شہوانی ہے۔ (۲) مرد و عورت دونوں
ایک ہی مرض میں مبتلا ہیں (۳) مجامعت سے کتنے روز کے
بعد مرض نمودار ہوا سبب یہ امور ثابت ہو جائیں تو رہنمائی
عورت کی مؤید خیال کیجا سکتی ہے۔

(ب) اسوجہ سے ایسے ثبوت کے قبول کرنے میں احتیاط کرنا
چاہیے کہ کم سن لڑکیوں میں خصوصاً جریت کم سن ہونے کی نمانی
سے ایک قسم کا بدبودار سبز مادہ نکلتا ہے، جبکہ عورتوں کے
ابتدائی سوزاکی مادہ سے تیز کرنا مشکل ہے اور بعض اوقات
سردی یا اسکرافولا اور کبھی تو محض کثافت کی وجہ سے ہی
قسم کا مادہ نکلتا ہے ایسا ہی مردوں کو بھی سردی وغیرہ کی
وجہ سے ایک مادہ نکلتا ہے جو درحقیقت مادہ سوزاکی نہیں ہے
پس ایسی صورت میں جب کبھی کوئی مادہ نکلتا ہو تو طبیب کی
راسے نہایت ضروری ہے۔

باکرہ عورتوں اور کم سن لڑکیوں پر زنا بالجبر کا یہ اثر ہوتا ہے کہ غشا بکارت باطل
کیا اثر ہوتا ہے۔ اور کیا غشا بکارت کا سالم رہنا زنا بالجبر کے
نہ ہونے کی دلیل ہو سکتی ہے۔
غشا بکارت زائل نہیں ہوتا۔ گو کہ مرد کا عضو تناسل داخل
کیون ہوا ہو۔ پس غشا بکارت کا سالم رہنا اسکی دلیل نہیں
ہو سکتی کہ زنا بالجبر نہیں ہوا۔

۱۶۱ باخلاق ہندوستان و انگلستان کے لڑکیوں ہندوستان کی لڑکیوں میں دنل سال میں ملت ہونا
لفظ فورٹ۔ یا وہ ہے کہ یہ مادہ اندام ثانی سے نکلتا ہے جو ای بول سے نہیں اور سوزاکی مادہ بول سے نکلتا ہے یہ یا قبول
کیا سپرہ مادہ جوڑہ سال کی سبب اور قبول ٹیلر وہ برس میں ہی نکلتا ہے۔

۱۶۲ (الف) زنا بالجبر کے ثبوت میں یہ امر پیش کیا جائے
کہ مرد کا مرض شہوانی عورت کو بھی لگ گیا ہے تو ایسی صورت
میں کن امور کا ثبوت کرنا ضروری ہے۔
(ب) کن وجہ سے ایسی شہادت کے قبول کرنے میں
سخت احتیاط کی ضرورت ہے۔

اور لوگوں کی حد تا باطنی بیان کرے۔

شاہد ہے اور معرفۃ الحال اشخاص میں کیا گواہی سال اور جرائع میں بارہ سال عمر طشت کی سب سے آدھ ہر دو بین اطفال میں کم سے کم طشت کا زمانہ بارہ سال دو تینے مٹا اور نو بارہ سال سترہ سال کے اندر مروجین لڑکیاں طشت کرتی ہیں مذکور کی نسبت ہند اور انگلستان کے قانون میں یہ فرق ہے۔ انگلستان کے قانون میں قضا فرض کیا گیا ہے اگرچہ وہ سال سے کم عمر لڑکا زنا یا لہجہ نہیں کر سکتا ہے اور ہندوستان میں کوئی عمر کی قید نہیں ہے بلکہ محض شخصی قابلیت کا لحاظ کیا جاتا ہے چنانچہ ایک نو سالہ لڑکا ایک سال کی لڑکی سے نااہل کر کے کہہ جرم میں منرا یا ہوا۔

۱۷۲ زنا یا لہجہ کے مقدمات میں مستغنیہ کی پچھلی بریلینی کی شہادت پیش ہونے کی نسبت کیا قاعدہ ہے بالتصریح بیان کر دے۔

آری قدمات میں مستغنیہ کی پچھلی بریلینی کی نسبت شہادت پیش نہیں ہو سکتی لڑا اس صورت میں کہ اس سے سوالا جرح کیے گئے ہوں مثلاً اگر مستغنیہ سے سوال کیا جائے کہ اوٹور اسکے پہلے ملزم یا کسی اور شخص سے بدکاری تو نہیں کی اور وہ اس سے انکار کرے تو اس کی پچھلی بریلینی کی شہادت پیش ہو سکتی ہے بموجب اس اصول قانون شہادت کے کہ بریلینی راقعہ متعلقہ نہیں ہے سو اسے اسکے کہ شہادت نیک بریلینی کی پیش کیا وے اس صورت میں اس کا انکار کرنا ہی خود بجا ہے اس بات کی شہادت پیش کرنے کے ہے کہ وہ نیک بریلین ہے اور نیز اس لحاظ سے بھی شہادت پیش ہو سکتی ہے کہ جب مستغنیہ عدالت میں حلفی اظہار کرتی ہے تو وہ بالکل ایک گواہ کی حیثیت رکھتی ہے تو اس کے بیان پر وہ اصول قانون بھی نافذ ہوتا ہے جسکی رو سے گواہ کے اعتبار پر اعتراض کرنے کا حق دیا گیا ہے۔ اور اگر ملزم کو اس بیان کی تردید کا حق نہ دیا جائے تو گواہ وہ جوابدہ ہے

اور اپنی برات حاصل کرنے سے باز رہتا گیا تھا۔	
۱۷۳ کیا برطین مورت (دیکسی) کے ساتھ زنا بالجبر بے شک ممکن ہے۔	ہرنا ممکن ہے۔
۱۷۴ قانونا کوئی شخص اپنی بی بی کے ساتھ زنا بالجبر اگر بی بی کی عمر بارہ سال سے زیادہ ہے تو زنا بالجبر کے جرم میں تو شوہر راخوذ نہیں ہو سکتا لیکن اعانت بالجبر اور خطا و وضع فطری کرنے کے جرم میں راخوذ ہو سکتا ہے چنانچہ ذیل کا مقدمہ اس آخر صورت کی مثال ہے۔ نشلج میں ضلع نارنڈہ آرکٹ میں ایک مسلمان اپنی بی بی کے ساتھ نہایت بے رحمی سے فعل خلاف وضع فطری کے کیا کرتا تھا ڈاکٹر کی شہادت سے جرم ثابت ہوا اور مجرم کو سزا ہوئی۔	۱۷۴ قانونا کوئی شخص اپنی بی بی کے ساتھ زنا بالجبر یا خطا و وضع فطری کرنے یا اعانت زنا بالجبر کے جرم میں راخوذ ہو سکتا ہے یا نہیں۔
۱۷۵ تعزیرات ہند میں اور اس ملک کے کسی فیصلے میں احوال کی تعریف نہیں کی گئی ہے پس بیان معمولاً اذخال سے مرد کے عضو تناسل کا شرفین کے اندر جانا ہی مراد ہونی چاہیے نہ یہ کہ اوسکا غشاء بکارت کے پار ہونا کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ کم سن بچوں میں اگرچہ غشاء بکارت زخمی ہو جاتا ہے لیکن اوس میں اذخال ممکن نہیں ہے۔ اور قانون انگلستان میں اذخال کی یہ تعریف ہے کہ مرد کے عضو تناسل کا شرفین گاہ کے اندر جانا اذخال ہے۔	۱۷۵ زنا بالجبر میں ہندوستان و انگلستان میں احوال سے کیا مراد لیا جاتی ہے یا لسانی چاہیے۔
۱۷۶ ایسی صورت میں انہیں چاہیے کہ (۱) فوراً عورت کو تھپکے کے لیے طبیب کے پاس بھیجیں کیونکہ امتحان میں جس قدر دیر ہوگی اسی قدر استغاثہ کا اثبات مشکل ہوگا (۲) ملزم کا جواب لینا چاہیے (۳) اگر وہ جماعت سے اقرار اور زنا بالجبر سے انکار کرے تو فوراً فریقین کے خاندان اور انکے بچھلے باہمی تعلقات کی تحقیقات کرنا چاہیے کیونکہ اگر ایسا نہ تو جوڑی	۱۷۶ زنا بالجبر کا استغاثہ ہوتے ہی پولیس اور مجسٹریٹوں کو کیا کیا کارروائی کرنا چاہیے جواب مع وجوہ بیان کر دو۔

شہادت بنائے جانے کا قوی احتمال ہے۔

باب دوم بچہ کشی اور سقطِ حمل

۷۷ بچہ کشی کے اقسام کیا ہیں اور اس جرم میں مان کو سزا سننے کے واسطے کیا امور ثابت کرنا چاہیے اور کس قدر زمانے کے بعد بچہ زندہ پیدا ہوتا ہے۔

ہندوستان میں بچہ کشی ایک عام جرم ہے اور اس کی دو قسم ہیں یعنی (۱) لاکین کو بیدار پیدائش کے وقت یا زائیدہ وقوع میں آتا ہے اور (۲) حرامی اولاد کو زائیدہ بچہ اب بھی کثیر الوقوع ہے اس جرم میں مان کو سزا سننے کے لیے یہ امور ثابت کرنا چاہیے۔

(۱) لاش جو برآمد ہوئی وہ پورے بچے کی ہے (۲) بچہ رحم میں اس قدر بڑا ہو چکا تھا کہ اس کے زندہ پیدا ہونے کا احتمال تھا۔

یہ بات مسلم ہے کہ سات مہینے سے پہلے بچے کا زندہ پیدا ہونا نہایت نادر ہے گو بعض صورتوں میں ۵ و ۶ مہینے کے بچے بھی زندہ پیدا ہوئے ہیں۔

ڈاکٹر ٹیلر نے حمل کی دو حالتیں بیان کی ہیں (۱) اوائل حمل سے ۶ مہینے کے اخیر تک جنین مضغہ کی حیثیت رکھتا ہے (۲) بعدِ مضغہ مہینے سے نو ماہ تک جائیداد بچے کی۔ اگر جنین مضغہ ہے تو مان اسقاطِ حمل کی مجرم ہوگی اور اگر وہ جائیداد ہو گیا ہے تو مان بچہ کشی یا اختفائے ولادت کا جرم عائد ہوگا۔ قانون انگلستان میں اختفائے ولادت کے لیے محض حمل کا ہونا اور بچے کا مرنا ثابت ہو جانا کافی ہے گو لاش نہ بھی برآمد ہوئی ہو لیکن ہندوستان میں جب تک کہ جنین کی عمر ثابت نہ ہو اور جو جنین کہ مضغہ کی حالت میں ہو اس کی ولادت کا اختفائے جرم نہیں ہو سکتا۔ محض

۷۸ حمل کی حالتیں کیا ہیں اور اس کے لحاظ سے مان پر جرم عائد ہونے میں فرق کیا ہے۔ اور ان امور کی نسبت قانون انگلستان اور ہندوستان میں کیا فرق ہے۔

<p>مشغہ کا برابر ہونا اسقاط مجرمانہ کا ثبوت ہے کیونکہ ممکن ہے کہ اسقاط طبعی طور پر ہو گیا ہو۔</p>	
<p>حکم کا ثبوت اکثر یہ ہوتا ہے (۱) ہسایون کا بیان جو حشر کی پیٹ پڑھنے کو دیکھتے ہیں (۲) دھوبی کا بیان جو پیٹ پڑھنے کو لانا سوچتا ہوتا سکتا ہے کہ کتنے مینے سے جین نہیں آیا ان امور سے صحیح مدت حمل کی ہرگز نہیں معلوم ہو سکتی۔</p>	<p>۱۷۹ حل کا ثبوت کیا ہوا کرتا ہے اور کیا اس سے برکت حل صحیح معلوم ہو سکتی ہے۔</p>
<p>اسقاط مجرمانہ اس ملک میں ایک عام جرم ہے اور کثرت سے ہوا کرتا ہے اور اکثر بڑھ اور ناتختہ عورتیں جبے اب ہو جاتی ہیں تو ذات سے نکالی جانے اور انشا اور غیرتی کے خوف سے اپنے حمل کو چھپاتی اور ساقط کر دیتی ہیں لیکن اسقاط طبعی کا ہذا بھی ایک عام چیز ہے اور ممکن ہے کہ شہد کی وجہ سے اگر کسی ایسی عورت کی طرف کو طبعی طور پر اسقاط طبعی ہو اسقاط مجرمانہ کا ارتکاب منسوب کیا جاسے۔ ایسے نئی اسقاط حمل کا ثبوت بلا واسطہ موجود ہونا ضرور ہے اور عمر کا تختہ عورت کی صورت میں طبعی اسقاط کا زیادہ احتمال ہے کیونکہ او کو بچہ یا چھپانے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ پوری احتیاط کر سکتی ہیں۔</p>	<p>۱۸۰ اسقاط مجرمانہ کی کیا حد ہے اور وہ اکثر کن کن چیز میں وقوع میں آتا ہے اور اسکا ثبوت کیا ہونا چاہیے اور اسقاط طبعی کن اشکال میں ہوا کرتا ہے۔</p>
<p>اگر سشش پانی میں تیریں تو معلوم ہوگا کہ بچہ نے تنفس کیا تھا اور زندہ پیدا ہوا تھا یعنی تنفس منہ اور علامات کے اسکی ایک علامت ہے۔</p>	<p>۱۸۱ بچہ زندہ پیدا ہونے کے علامات کیا ہیں۔</p>
<p>بچے کے دو دونوں شش کے دل کو پانی میں رکھنا چاہیے اگر یہ پانی بہترین تو قینا بچہ زندہ پیدا ہوا تھا۔ اگر وہ ڈوب جائے تو اسوقت شش کے ساتھ اٹھ کر دے کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر کھنڈار خون تو نہیں ہے اور کاسٹن میں اندر سے آواز تو نہیں آتی کیونکہ یہ علامت اندر ہوا ہوئی ہے۔</p>	<p>۱۸۲ بچے کی شش کا امتحان کس طرح پر کرنا چاہیے اور اس امتحان کی نسبت ٹو اکثر گائی کی کیا رائی ہے۔</p>

اسکے امداد کو پانی میں رکھنا اور دیکھنا چاہیے کہ وہ
تیرتے ہیں یا نہیں۔ اگر وہ تیرتے ہیں تو اگر وہ زمین پر کھلے
اور سپر ایک تیرتے رکھ کر اور سپر کوڑھ کر دینا چاہیے اور پھر پانی
میں ڈالنا چاہیے اگر وہ اب بھی تیرن (بشرطیکہ اوٹھیں
بوسیدگی نہ) تو یقیناً بچہ زندہ پیدا ہوا تھا۔ اس امتحان
کی نسبت ڈاکٹر کاٹی نے یہ اعتراض کیا ہے کہ (۱) ممکن ہے
کہ بچہ زندہ پیدا ہوا ہو اور تنفس کے کامل نمونے کی وجہ سے
یا بوجہ کسی بیماری کے شش پانی میں ڈوب جاویں (۲)
یہ بھی ممکن ہے کہ بچہ مردہ پیدا ہوا ہو اور مصنوعی تنفس کی
دربستہ شش تیرن۔

ان مقدمات میں دو امور تفتیش طلب ہوتے ہیں (۱)
آیا لاش ایسے نیچے کی ہے جو زندہ پیدا ہوا تھا (۲) موت
کا باعث کیا تھا۔ انکے متعلق ادن اشخاص کی شہادت
جو بروقت ولادت موجود تھے اور جنہوں نے مولود کو زندہ
دیکھا یا روتے سنا کافی ہے لیکن ہر صورت میں مناسب
کہ لاش امتحان کے واسطے ڈاکٹر کے پاس بھی جاوے
کیونکہ بعض نیچے تو گدے سے پہلے روئے ہیں اور مردہ پیدا ہوئے
ہیں اور ایسی صورتوں میں یہ امر طبیعت ہی کی شہادت
کا محتاج ہے۔

۱۸۳ پچھلے کشتی کے مقدمات میں امور تفتیش طلب کیا
ہوتے ہیں اور اسکے متعلق کن اشخاص کی شہادت
کافی ہے۔

شش میں ہوا کا ہونا یا نمونہ کوئی قطعی دلیل نیچے کے زندہ
یا مردہ پیدا ہونے کی نہیں ہے کیونکہ بہت سے نیچے جو
بطور مردہ پیدا ہوتے ہیں معروف تدابیر کے استعمال سے
سانس لینے لگتے ہیں ایسی صورت میں بوجہ اسکے کہ اس
لینا اور جان مراد خیال کیے جاتے ہیں ممکن ہے کہ
کد یا جاوے کہ وہ مردہ ہیں لیکن دراصل بچہ زندہ تھا

۱۸۴ شش میں ہوا ہونے یا نمونے کی نسبت کیا
راے ہے اور نو تولد بچوں کے سانس لینے کے واسطے
کیا عمل کیا جاتا ہے۔

اور تنفس رکھا ہوا تھا۔ اور اگر نال کاٹنے کے بعد پیچہ سانس نہ لے تو سانس لینے کے لیے دائیان نیچے کی پچھلے کھنکھی میں اگر پچھلے اس سے بھی سانس نہ لے تو اس کے لئے پانی ڈالتی ہیں تب وہ سانس لینے لگتا ہے۔

ایسے نشانات کا ہونا کوئی لازمی ثبوت قتل کا نہیں ہے کیونکہ بخوبی ممکن ہے جو نشانات جسم پر پائے جائیں وہ پیدا ہونے وقت لگے ہوں مثلاً ممکن ہے کہ نال کی ڈوری لگے مین لیسٹ جانے کی وجہ سے پڑا تھا تو لکھن مین گلا گھٹا کر مر جائے ایسا ہی جسم کے دینے کی وجہ سے کھوپڑی شق ہو جائے اور بقول ڈاکٹر ٹیار کے ممکن ہے کہ کل وہ علامات جو زخم یا چوٹوں اور تہی ٹوٹنے کی ہیں جن میں بانی جان عام اس سے کہ وہ زخم پیدا ہوا ہو یا مردہ اور یہ بھی ممکن ہے کہ آٹنا کو دلاوت میں ہی پتھر دم خفا ہو کر مر جائے اور مردہ پیدا ہو لیکن اسکی تشش میں تنفس کی علامت پائی جاوے۔ غرض کہ ایسی صورت میں ڈاکٹر بغیر استمان کرنے کے بعد طبی اور مجربانہ نشانات میں فرق کر سکتا ہے۔

ایسی صورت میں اگر یہ نشان گھسٹ اور پتھر ہوا اور وہیں زیادہ ایسا موسس ہوا اور خون نیچے نیچے بہہ کر پھیل گیا ہو تو ایسا نشان طبی نہیں خیال کیا جاوے گا بلکہ محض خیال کیا جاوے گا لیکن اگر تشش میں ہوا ہوا در گردن نشان ہو تو زیادہ ہی احتمال ہوگا کہ آٹنا کو دلاوت میں نال کی ڈوری کے لپٹ جانے کی وجہ سے ہوا ہے۔

جتنیں پر کی زیادتی کے مقام وہیئت کو دیکھ کر زیادتی زندگی کی حالت میں یا بعد مرگ کے کیا جانا قرار دینا نہایت مشکل ہے کیونکہ جن میں کے بنمر خون میں عمر بنمر خون

۱۸۵ اگر وہ تشش کی رت میں جسم پر زیادتی کے نشانات پائے جائیں تو وہ سکی نسبت کم رہے ہو سکتے ہیں قیاس ہونا چاہیے۔

۱۸۶ پچھلے کے مقدمات میں گردن پر نشانات کا ہونا کیا قیاس پیدا کرتا ہے۔

۱۸۷ آیا جن میں کے جسم پر کی زیادتی کی ہیئت اور نشان دیکھ کر قرار دیا جاسکتا ہے کہ وہ زندگی میں کچھ گئے ہیں یا نہیں اگر نہیں تو کہوں۔

کی سی صلابت نہیں ہوا کرتی ہے۔	
<p>جس عورت کے کھڑے کھڑے بچہ پیدا ہو تو بچہ پیچھے گرنے اور نال ٹوٹ جانے سے کھڑی کھڑی کا شق ہو جاتا مکن ہے۔ اور اس ملک میں چونکہ عموماً عورتیں وضع حمل کے وقت کھڑی کیجاتی ہیں اور انکے ہاتھ یا نرہ دھیلے جاتے ہیں ایسے واقعات کا وقوع زیادہ ممکن ہے۔ ان کتھرا عورتوں کے وضع حمل کے وقت اور لوگ موجود ہوتے ہیں بچے کو پھینکتے ہیں لیکن کتھرا اور بڑھاپہ عورتوں کی صورت میں جبکہ حمل اور وضع حمل کا احتیاط منظور ہوتا ہے مکن ہے کہ بچہ گرنے سے اور کھڑی شق ہو جائے اور یہ فعل عجزانہ ہو۔</p>	<p>۱۸۸ جنین کی کھڑی کھڑی کا طبی اسباب اور عجزانہ فعل سے شق ہونے کے لیے علیحدہ علیحدہ صورتیں بیان کرو۔</p>
<p>بیشک مکن ہے کہ طبی اسباب سے بچہ مر جاوے لیکن اس کے جسم پر کوئی علامت نہ ہو ایسا ہی آشنا تو لکھن نال کی قوی کے گلے میں پٹ جانے سے بچہ غرق ہو جاوے اور اس کی گردن پر نشان نہ پایا جاوے گو کہ اکثر صورتوں میں نشان ہوتا ہے چنانچہ ڈاکٹر ورائس نے ایک صورت ایسی بیان کی ہے کہ یہ نشان اس قدر گہرا تھا کہ اگر واقعات پر اطلاع نہوتی تو وہ بالکل گھٹنے کا نشان قرار دیتے۔</p>	<p>۱۸۹ کیا یہ ممکن ہے کہ طفل فوت تو طبی اسباب سے مر جاوے اور اس کی علامت پائی نہ جاوے۔</p>

باب سوم استقاط حمل بچوں کو باہر ڈالنا

<p>۱۹۰ جنین میں جان پڑنے کے زمانے کے باب میں متھان آرا ہے اور کوئی ٹیک مدت مقرر نہیں ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر کائی لکھتے ہیں کہ عموماً چودھویں ہفتے سے اٹھارہویں کے درمیان جان پڑتی ہے اور کبھی بارہویں ہفتے میں بھی لیکن ڈاکٹر ٹیلر کا بیان ہے کہ جنین ابتدا سے حمل چھوٹنے</p>	<p>۱۹۰ جنین میں جان پڑنے کا زمانہ اور جان پڑنے کی علامت کیا ہے۔</p>
--	---

تکہ مضغ رہتا ہے۔ اور بعد ازیں وضع حمل تک جائدار اور
بہی قدرت صبح معلوم ہوتی ہے۔ اور بچے کا پیٹ کے اندر
پھڑکنا جان پڑنے کی علامت ہے لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ
یہ علامت ایک دھوکے کی چیز ہے کیونکہ بعض وقت ریح
یا احتسار کے تلے اور پر ہونے یا عضلات کے کھینچنے کی وجہ
سے بھی پھڑک معلوم ہوتی ہے۔ جراثیم اور پھڑک نہیں ہے اور
بعض وقت اسلی پھڑک محسوس نہیں ہوتی۔

۱۹۱ استمال حمل کرانے کے ذرائع بیان کردہ خصوصاً اور
مندرجہ ذیل ذرائع استمال حمل سے کہ ہیں۔ شکلیا۔ رائگے
پارسے کا مرکب۔ سلفیٹ آف سوڈا۔ سٹوٹیا۔ لکڑی کا کولہ
مچ اور گاجر کے بیج۔ چرچا۔ پتھر اسفید منج۔ ہینگلے رافیلٹا
اٹلی اور کنیر کی جڑ۔ کچا اتناس۔ سو جنہ کی چھال۔
اسکے استمال سے مان اور بچہ دونوں مر جاتے ہیں اور اور
چرچے کی جڑ اور کنیر سے بچہ زندہ پیدا ہوتا ہے اور مان کو
بھی کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوتا۔

۱۹۲ ایسے ذرائع جو جنین اور مان کے واسطے خطرناک نہیں
ہیں استعمال کیے جائیں اور بچہ زندہ پیدا ہو تو ایسی صورت
میں بشکل استمال کا لفظ صادق آوے گا۔

۱۹۳ کیا ان کے مرجانے کے بعد بلا کسی دوا
کی اعانت کے بھی بچہ کا پیدا ہونا ممکن ہے یا نہیں اگر
ہے تو اسکے اسباب کیا ہیں۔
بیشک یہ امر نہایت تحقیق طور پر ثابت ہے کہ بعد موت مان
کے بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے اور ان صورتوں میں بچہ کی
قوت انقباض سے یا بعد موت کے اکڑنے سے اور بعض وقت
ریح سے بھی بچہ باہر آ جاتا ہے۔

۱۹۴ استمال حمل کے بارے میں قانون انگلستان
یہ فرق ہے کہ انگلستان میں اگر کوئی شخص کسی حاملہ پر یا بانی

سلفیٹ نوٹ میری رائے میں قانون نے کسی آچھے اور برے ذریعے سے استمال کرانے میں کچھ فرق نہیں لکھا ہے اور سوائے
کسی ضرورت کے قبل قوت استمال کرنا خواہ وہ کسی ذریعے سے ہو بدعتی برعالہ ہے۔ اور اس جرم سے بچنے کے لیے نیک نیتی کا ہونا ایک اہم چیز
ہے ہر ایک فعل کے لیے اور میں میں ضرورت اور نیک نیتی منو حصر ہو گا۔

<p>کرے یا اسکو کوئی دوا پلائے جس سے درد زہ شروع ہو اور پچہ زندہ پیدا ہو لیکن بعد میں چوٹ یا دوا کے باعث مر جاوے تو وہ شخص مجرم قتل سمجھا جاوے گا برعکس اسکے ہندوستان میں بموجب دفعہ ۳۱۵ و ۳۱۶ تعزیرات ہند کے اسکو پچہ زندہ تر پیدا ہونے دینے یا بعد پیرا ہونے کے اسکی ہلاکت کا باعث ہونے وغیرہ کے جرم میں دس سال کی سزا دی جاوے گی۔</p>	<p>اور ہندوستان میں کیا فرق ہے۔</p>
<p>گوٹے میں خرابی ہونے کی وجہ سے قبل از وقت ایسی صورت واقع ہوتی ہے چاہیے کہ ایسا عمل جینڈا کٹرڈن کی اصلاح سے کرایا جاسے ورنہ ایک بڑا دردناک جرم کا کھلچا دیکھا۔</p>	<p>۱۹۵ کس خاص مرض کی وجہ سے قبل از قوت منع حل کرانے کی ضرورت پڑتی ہے۔</p>
<p>طیب کو اپنی بھری کے اثبات کے لیے چاہیے کہ ضرورت کا ہونا قطعی طور پر ثابت کرے۔ اگر ایسا نکرے تو ہمیشہ جرم کا ہے اسکی طرف ہوگا خصوصاً ایسی حالت میں کہ اسقاط اواہل حل میں کر لیا گیا ہو کیونکہ طبی ضرورتوں سے اسقاط کی ضرورت اکثر اٹھوین اور لوہن مہینے میں ہوا کرتی ہے۔</p>	<p>۱۹۶ جب کبھی طیب کی اصلاح سے اسقاط حل کر لیا گیا ہو تو طیب کی بھری کس امر سے متضرر ہے اور کب اسکی بھری جرم کا شہید ہوگا۔</p>
<p>یہ امر متفق علیہ ہے کہ خون اسقاط اور ان خون میں کچھ فرق نہیں ہے لیکن ڈاکٹر ٹیلر کہتے ہیں کہ شیمہ میں جو خون ہوتا ہے اس میں ال مینو میں بکثرت ہوتا ہے اور جس کیڑے پر یہ عرق لگے وہ جھٹ ہو جاتا ہے۔</p>	<p>۱۹۷ خون اسقاط اور خون کچھ کشتی اور خون جن میں باہم کچھ امتیاز ہے یا نہیں اور ڈاکٹر ٹیلر کی اسکی نسبت کیا راے ہے۔</p>
<p>قانون انگلستان کے بموجب جاس جرم کے لیے عورت کو مقرر ہو چکا ضرور ہے نہ اسکا حال ثابت ہونا چاہیے</p>	<p>۱۹۸ آیا قانون انگلستان کے بموجب جرم اسقاط کے لیے عورت کو ضرور پہنچنا یا اسکا حال ثابت ہونا</p>
<p>لفٹ نوٹ۔ بموجب دفعہ ۳۱۵ تعزیرات ہند کے اس قتل کے کرنے سے پہلے قاتل کی یہ نیت ہونا ضرور ہے کہ وہ پیدا ہونے کے بعد بچے کی ہلاکت کا باعث ہوگا پس میری راے میں اگر اسکی ایسی نیت نہ ہو اور اسکی فعل سے پچہ زندہ پیدا ہو اور اوس کے اثر سے مر جاوے تو ضرور قتل کا مجرم ہوگا۔ اور دفعہ ۳۱۶۔ ایسی صورت سے صاف طور پر چہاں نہیں ہے کیونکہ اس میں بعض بار جنین کی ہلاکت کا باعث ہوگا جرم اس سے نہیں معلوم ہوتا کہ اس کے زندہ پیدا ہونے کے بعد یا عورت کے بیٹ میں کیونکہ یہ دونوں صورتیں ممکن ہیں۔</p>	

خبر ہے۔

ایک عورت اسقاط کے جرم میں سزا پائی ہوئی حالانکہ وہ عورت جس پر اس نے عمل کیا تھا حاملہ نہ تھی بلکہ مرض رحم میں مبتلا تھی۔

حصہ چہارم۔ باب اول سہ ماہیت

۱۹۹ زہر کی تعریف کرد اور بتلاؤ کہ جب کوئی بے مرضہ زہر کھکھکے قتل دیکھائے اور اس سے کوئی نقصان نہ پہنچے تو مرکب کے ذریعے قانوناً کوئی نفع داری عائد ہوگی یا نہیں۔

زہر وہ شے ہے جو شریک خون ہونے کے بعد صحت جانی میں تغیر عظیم پیدا کرے یا ہلاکت پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔
بقول ڈاکٹر گالی کے زہر وہ شے ہے جو (خواہ منجمد ہو یا مٹی یا ہوائی حالت میں) جسم پر لگا یا جاسے یا جسم کے اندر پہنچائے جانے سے محض اپنی ذاتی خاصیت کی وجہ سے ہلاکت کا باعث ہو سکے۔

اس ملک کے قانون کے بموجب جب کوئی شے بے ضرر ہو اور اس کو کوئی شخص بے نیت قتل زہر کھکھکے کسی کو کھلا دے تو اگرچہ اس سے کوئی ضرر نہ بھی پہنچے تاہم مرکب کے ذریعے اقدام قتل کا جرم عائد ہوگا مثلاً ہیرے کا بھر اور یا جاکھیا کہ مشہور مقدمہ گالیوٹر پروردہ کا ہے۔

۲۰۰ زہر خورانی کو تعریفات جرائم میں داخل کرنے کی نسبت کیا قاعدہ ہے۔ یا زہر خورانی کس کس صورت میں کیا کیا جرم قرار دیا جائیگی۔

اس فعل کو بلحاظ نیت مرکباً دو نتیجہ جرم قرار دیا جائیگا۔ مثلاً اگر فعل ضرر پہنچانے کی نیت سے کیا ہو تو بلحاظ قسم نتیجہ کے ضرر یا ضرر شدید قرار دیا جائیگا اور اگر وہ فعل باعث ہلاکت ہو جائے تو قتل انسان مستلزم سزا یا قتل عمد قرار پائیگا اور اگر مفعول ہلاک نہ ہو اور فعل ہلاکت

لے منت نوٹ۔ اس تعریف کے تحت اورادہ کا پورا امتیاز سے خارج ہوتا ہے کیونکہ ہلاکتی آن حادثہ کے مفعول ایسے ضامین میں سے ہیں جن کی نیت سے ہلاکت رتی پیدا ہوتی ہے بلکہ علامات رتی پیدا ہونے میں زہر میں داخل کرتے تھے۔

کی نیت سے کیا گیا ہو تو اقدام قتل قرار پائے گا۔	
<p>۱۰۰۰ زہر خورانی کے ہمارے مقدمات میں کیا امور ثابت کرنا چاہیے۔</p> <p>(۱) اصل سبب موت کا کیا ہے۔ (۲) کون شہید ہو سکا باعث ہوا۔</p> <p>پہلے امر کی نسبت تو کیسکل اگر ہنر کی شہادت ہوگی کیونکہ وہی بتا سکتا ہے کہ جسم میں زہر تھا یا نہیں اور کون سا جہر تھا۔ اور امر دوم کے لیے حکام اور عہدہ داران بھی اور پولیس اور دیگر اشخاص کو جینا تعلق اس قسم کے مقدمات سے ہے امور ضروری کی طرف لحاظ کرنا چاہیے۔</p>	
سوال نمبر (۱۲) کا جواب ملاحظہ ہو۔	<p>۳۰۲ زہر خورانی کے مقدمات میں پولیس کو کن امور کی اطلاع حاصل کرنا چاہیے۔</p>
<p>۳۰۳ جب لاش اسپتال میں لائی جائے تو سبب پکن امور کی انجام دہی فرم ہے۔</p> <p>آمر ذیل کی یعنی۔</p> <p>(۱) فوراً لاش چھیننے کا بندوبست کرے اور بہت آہستہ سے چیرے (۲) اصل سبب موت کا دریافت کرے (۳) سبب موت کے دریافت میں معضلات اور تضامانات پر نظر رکھے اور اور لوگوں کے بیانات پر اعتبار نہ کرے (۴) زہر خورانی کا شبہ ہو تو معہدہ اور امعا اور ماہرین سے دوست کو مع کپڑوں وغیرہ کے کیسکل اگر امر کے پاس بھیجے (۵) اشیاء کو ملحدہ ملحدہ نئے اور صاف نون میں رکھے اور منہ بند کر کے بھیجے۔</p>	
<p>۲۰۴ کیا شکم کا معدے میں گھٹی ہوئی پائیا جانا اس بات کی دلیل ہو سکتی ہے کہ وہ کھلائی گئی تھی۔</p> <p>اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ خواہ مخواہ وہ کھلائی گئی تھی دیا آپرے معدے کا مل ہو کیونکہ بعد مرنے کے اشتہارین شکم شامل کر دیا جادے تو یہی وہ معدے کے اندر گھٹی ہوئی پائی جائیگی اور بین اور کھلائی ہوئی شکم میں</p>	

کوئی فرق نہوگا۔ پس معلوم ہوا کہ احشا کو ظرف میں رکھنے اور روانہ کرنے میں نہایت احتیاط اور صفائی کی ضرورت ہے ورنہ ممکن ہے کہ اصلی مجرم رہا ہو جاوے اور کوئی یگناہ سزا یا جاوے۔

آٹکی نسبت یہ نہیں کہا جاسکتا کہ خواہی خواہی وہی باعثِ ہلاکت تھے یا زندگی کی حالت میں کھائے گئے تھے کیونکہ بوسیدگی کے وقت بھی لاش میں بعض کھاری حیاتیات جنکو ٹوہین کہتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں انھیں اصلی سم سے امتیاز کرنا مشکل ہے۔

۲۰۵ کیا اون حیاتیات کی نسبت جو احشا سے نکلے جائیں یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہی باعثِ ہلاکت تھے یا حالتِ زندگی میں جسم میں پہنچائے گئے تھے۔

اس امر سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ نہایت سے سمیات ایسے ہیں جنکا معلوم کرنا ناممکن ہے اور بہت سے مقدمات ایسے ہیں جنہیں ذہری کی تشخیص نہیں ہر سکی۔ مثلاً۔ ضلع باری میں ایک ۴۵ سالہ شخص مرثیہ بوا سیر کو اکٹھے ہیا نے دواوی دواپینے کے بعد سمہ میں پھین آئے لگا اور تھے دوست آئے معدے میں اور تھے اور باقیمازہ دوا میں ایک محرق زہر تھا۔

۲۰۶ اگر میکیل الگزامنر اس زہر کو جو معدے میں تھے تشخیص نہ کر سکے یا ادسکی قسم نہ جتا سکے تو یہ لازم آتا ہے کہ تھوئی کو زہر نہیں دیا گیا۔

(۲) ایسا ہی کرشنا میں ایک مقدمہ ہوا۔
(۳) کرنول میں تین لڑکوں کو تھوڑا سا گڑ کھانے کے بعد چکڑ آیا اور تھے ہوئی تھے میں کھاری زہر پڑا گیا۔
(۴) مدراس میں ایک عورت نیاز کی مٹھائی بنایا کرتی تھی دو مرتبہ اس مٹھائی کے کھانے والے بیمار ہوئے تھے پہلی مرتبہ خیال کیا گیا کہ بوجہ تبدیلِ جاے کے غضب نازل ہوا لیکن دوسری قہ کے شہد پر مٹھائی اور اجڑاے مفردہ کے امتحان سے اوس میں ایک محرق زہر پایا گیا۔

۲۰۷ اس ملک میں عمریا کوں سمیات ہتھان کے جانگ

اس ملک میں عمریا کوں سمیات ہتھان کے جانگ

(۳) پارس کے مرکبات شامل شجرہ کیا فوہل وغیرہ (۳)
 اکوناٹ (۴) دھتورہ (۵) کانچہ (۶) کچا (۷)
 کنیر (۸) ایون (۹) چٹیا (۱۰) زنگار۔
 یہ شاذ استعمال کیے جاتے ہیں
 (۱) انٹی منی (۲) سلیٹورک ایسٹ (۳) ہیڈر وکلورک
 ایسٹ (۴) ماسٹرک ایسٹ وایمونیا (۵) کاربائل ایسٹ
 (۶) پروسلک ایسٹ (۷) کافور (۸) الکسل وکلورنارم
 (۹) سیسہ (۱۰) تانبا (۱۱) لوہا جست (۱۲) پونا
 اور سوڈا اور ایونیا اور ان کے مرکبات وغیرہ (۱۳)
 کنتھاریٹیر۔

باب دوم

۲۰۸ - نبات کی قسم بلحاظ اثر اور بلحاظ ترتیب
 کتاب بتا بیان کرو۔
 بلحاظ اثر نباتات کی تین قسمیں ہیں یعنی منوم۔
 محرق۔ منوم اور محرق۔

بلحاظ ترتیب کتاب چار قسمیں ہیں۔ نباتات فلزی
 تیزاب۔ نباتات نباتی۔ نباتات حیوانی۔

۲۰۹ - کون کون سیات محرق ہیں اور انکا
 مسموم پر کیا اثر ہوتا ہے۔

اکثر فلزی سیات اور بعض نباتی اور حیوانی سیات
 محرق ہیں اور ان گل کا کیساں اثر یہ ہوتا ہے کہ نگلنے
 کے ساتھ ہی بوجہ تیزی کے محسوس ہوتے ہیں اور منہ
 حلق سے معدے تک جلن پڑ جاتی ہے۔ معدے میں
 سوزش پیدا کرنے سے تھے دوست لاتے ہیں اور سیٹ
 و تعمر معدہ میں درد ہوتا ہے بعض گلاب دینے کی صحت
 رکھتے ہیں بعض نہیں رکھتے۔
 اور بعض پلازمہ ہوتے ہیں۔

<p>۳۱۵ شکھیا کے اقسام کیا ہیں اور ان میں باہمی امتیاز کی وجہ کیا ہے۔ اور زیادہ تر کہنسی قسم متعلق ہے۔</p>	<p>شکھیا تین قسم کی ہے۔ (۱) سفید (۲) سرخ (۳) زرد یعنی ہڑتال اور ان میں باہمی امتیاز کی وجہ رنگ ہے سرخ اور زرد پانی میں نہیں گھلتیں سفید شکھیا کچھ پانی میں گھلتی ہے۔ اور زیادہ تر سفید شکھیا یا جمالت سفوف استعمال کیجاتی ہے اور کسین کوئی مرہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر غذائیں زیادہ ملا دیجیے تو کھانے پرین کہ غذا ان میں موٹی موٹی معلوم ہوتی ہے۔</p>
<p>۳۱۶ لفظ غیر متعلق شکھیا سے کیا مراد ہے اور کونسی قسم زیادہ سمیت رکھتی ہے۔</p>	<p>غیر متعلق شکھیا سے سرخ شکھیا اور ہڑتال اور چھوٹے مرکبات جو پانی میں نہیں گھلتے مراد ہے اور گھلتے والی اقسام ہر سمیت غیر متعلق کے زیادہ سمیت رکھتی ہیں۔</p>
<p>۳۱۷ شکھیا کے ضار استعمال کرنے اور کھانے جانے کے اثرات میں کچھ اختلاف ہے یا کیا۔</p>	<p>شکھیا ان دونوں صورتوں میں خواہ کھلائی جائے یا جلد پر ضار کھائے ہمارے ملک ہے اور ان کیساں ہوتا ہے ہر صورت میں معدے میں پانی جا لگی اور ضار استعمال کی صورت میں معدہ اوسط متاثر ہوتا ہے جیسا کہ کھانے کی صورت میں ہوتا ہے یہ امر کتون پر تجربہ کرنے سے ثابت ہوا ہے چنانچہ انگلستان میں ایک صورت میں چہرے پر پوڑے لٹنے سے اور دوسری حالت میں شکھیا کے دھوئیں سے اور ایک صورت میں محض دیوار پر کے کاغذ سے اشتیاق مسوم ہو گئے تھے۔</p>
<p>۳۱۸ شکھیا سے مسوم ہونیکے علامات کیا ہیں۔</p>	<p>یہ ہیں کہ شکھیا کھانیکے ساتھ ہی خلق میں سرزش اور بعد لہ قٹ قٹ پھیلی ہوئی جلد پر ضار کرنے سے اثر لیتی اور فوری ہوتا ہے لیکن ان پر ہونیکے لیے جلد کا چھلکا ہونا ضروری ہے لہ قٹ قٹ۔ شدید علامات مانند بھید کے ہوتے ہیں اور اکثر کثرت استعمال کی وجہ سے شدید ہی ہوا کرتے ہیں۔ اور زیادہ کھانا چاہے کہ شکھیا کے علامات بلحاظ حالت و طریقہ و وقت استعمال (مثلاً گھل ہوئی دیگی یا بے گھل ہوئی یا دھواں دیا گیا اور معدے میں غذا تھنی یا نہیں) اور بلحاظ حالت کے جسمانی و عادات مسوم کے (مثلاً وہ کھانے کا عادی تو نہیں ہے) مختلف ہوا کرتے ہیں۔ چنانچہ مشہور امین حیدر آباد میں ایک طبوالف کو ایک گلاس برانڈی دی گئی اور بعد اور شراب چند دقیقوں میں دم گری اور قرار مر گئی اشتیاق میں شکھیا پانی گئی۔</p>

اششامین شکھیا پانی گھی بہ ایک غیر مولا زار عجیب شال
شکھیا کے فوراً اثر پیدا کرنے کی ہے۔

بقول ڈاکٹر ٹیلر شکھیا کی سہلک مقدار دو سے تین گرین
تک ہے اور کم سے کم دو گرین مین ہلاکت وقوع میں آتی ہے
سلسلہ ۱۰۰ میں ہر اس مین کم سے کم مقدار ایکہ قتل کے بعد
تین (۱۰) گرین تھی۔

نصف دانہ کھانے کے بعد بھی شفا ممکن ہے چنانچہ
سلسلہ ۱۰۰ میں ضلع کراچی میں دو بچوں اور ایک بالغ شخص
کو زہر دیا گیا تھا تریاق کے استعمال سے یہ تین بچے
لیکن زیادہ مقدار کھانے کے بعد شفا ہو جاوے تو نہایت
احتیاط سے دیکھا جائے کہ مقدار تمام کا تو نہ تھا کیونکہ
بچیاں وقت پر پورٹ کیکل اگر ان کے ذریعہ ہوا ممکن ہے

اگر ہستہ معدہ سخت ہو جاتا ہے اور بوسیدگی مرکباتی ہے
بوسیدگی کا اثر دیرین ہوتا ہے چنانچہ ایک لاش بلا کفن
دفن کر دی گئی تھی اوس میں دہل میں کھینچا گیا لی گئی۔

شکھیا بچوں کو مان باپ سے انتقام لینے کے لیے کھلائی
جاتی ہے چنانچہ سلسلہ ۱۰۰ میں ایک عورت نے اپنے ہمسایے
سے لڑکے کے بچے کو گرو میں شکھیا کھلائی بچہ مر گیا بعد شفا
جرم عورت کو سزا ہوئی۔

ایسا ہی سلسلہ ۱۰۰ میں راجندر مین ایک مقدمہ ہوا۔
اور شکھیا کا تریاق ویسی یہ ہے کہ روٹی کا پھول اور گوبر
جس میں تانبہ کا میسر رکھ کر کھلا یا جاتا ہے۔ اور اگر زہری
تریاق تازہ ذرک ہائیڈریٹ ہے اور وہ فوراً دیا جانا چاہیے
اور علاج تھے آدرو اوٹن خسل اپو مارنیں کی بچکاری
یا ایک بڑا چھوٹا رانی کا پانی یا سلیفٹ آن رنگ سے

۲۱۶ شکھیا کا لاش پر کیا اثر ہوتا ہے۔

۲۱۷ اکثر بچوں کو شکھیا کس غرض سے کھلائی جاتی
ہے اور شکھیا کا تریاق اور علاج بیان کرو۔

مشرع کرنا چاہیے اور پستی ہو تو مسکرات اور لعاب دار
مشروبات جیسے اندھے کی سفیدی وغیرہ دنیا چاہیے
اور مسموم کو گرم رکھنا چاہیے اور مارغین کی جلد بیکھڑی
دینا چاہیے۔

مویشی کی زہر خورانی کا جرم تمام ہندوستان میں جاری
ہے اور اکثر پانچلو گائون کے فردہ مویشی کا کھال
پینے کا حق ہے اسکا ارتحباب کیا کرتے ہیں۔ بن ہنطاع
میں یہ جرم جاری ہو ورنہ اگر گل فردہ مویشی کی لاشیں
چونے کے ساتھ دفن کر دیا ورنہ تو یہ جرم تہذیب موقوف
ہو جاسکتا ہے کیونکہ چونکہ کھال کو ضائع کر دیتا ہے۔

۳۱۸ اکثر کون فرقہ مویشی کو زہر خورانی کے
بلاک کرتا ہے اور اسکے اندر اس کے لیے کیا طریقہ
انتخاب کرنا مفید ہو سکتا ہے۔

باب سوم انٹی منی اور دیگر سمیات فلزی

اسکا استعمال خون میں پستی پیدا کرنے اور تعویق اور
تقطع دم کے لیے دوا کیا جاتا ہے لیکن اس ملک
میں اسکا استعمال بہت کم ہے اور تین صورتیں اسکی
دیکھی گئی ہیں جن میں بھی غلطی سے استعمال کیا گیا ہے
اسکی زہر خورانی کے انگلستان کے مشہور عقیدات ہیں
(۱) ڈاکٹر بریچرڈ (۲) ڈاکٹر اسمی تھرسٹ (۳)
ٹامس ولسو وغیرہ۔

۳۱۹ انٹی منی کا دوا استعمال کس غرض سے
کیا جاتا ہے اور اسکی زہر خورانی کے چند مشہور عقیدات
بیان کرو۔

یہ علامات ہوتے ہیں۔
منہ میں فلزی ذرا۔ بار بار تے کا ہونا اور کبھی خونی
تے۔ شدید ضعف و پستی پیٹ اور قدر معدہ میں درد۔
دست آنا اگر مسموم مرنے والا ہے تو۔ پیشاب بند ہو جاتا
ہے۔ حرارت غیری کم ہو جاتی ہے۔ چہرہ نیلا پڑتا ہے۔

۳۲۰ انٹی منی کھانے سے مسموم پر کیا علامات ظہری
ہوتے ہیں اور وہ استعمال سے کس قدر عرصے کے
بعد مہیا ہوتا ہے۔

<p>مرسام اور صدمہ شروع ہو جاتا ہے۔ اکثر زیادہ مقدار میں دیا گیا ہے تو تے مطلق نہیں ہوتی ہے اور مسموم استعمال سے دو روز سے چھ روز کے اندر فوت ہو جاتا ہے</p>	
<p>ایسی صورت میں چاہیے کہ تے لانے کے واسطے اسکا ہتھکاڑا نکلیا جاوے اور یہ بھی دریافت کیا جاوے کہ علاج کے وقت ٹاٹا تو دوا نہیں دیا گیا اسکا تریاق کُل وہ جو شانہ میں جبین ٹانہ ہو مثلاً چائے یا آؤک کی چھل کا جو شانہ وغیرہ اور علاج شدید صورت میں تے کرنا اور تے اور ادویہ مثلاً مارفیا کی پکپکاری وغیرہ کا اور بعد اس کے ٹانہ اور لمبا بدار مشروبات اور مسکرات کا ہتھکاڑا اور مسموم کو گرم رکھنا مفید ہوتا ہے۔</p>	<p>۲۲۱ جب انہی مٹی دوا استعمال کی گئی تو کُل کا لحاظ رکھنا چاہیے اور اسکا تریاق مختصر طور پر علاج بیان کرو۔</p>
<p>خالص پارہ سم ہے یا نہیں اور پارے کا سطح سمی اکثر اسی صورت میں ہوتا ہے جبکہ اسکا دھوان متعین میں آوے یا اس کے ریزے جسم پر پڑے جاویں۔ چنانچہ ادھر سے زیادہ پارہ پی لیا گیا ہے اور کچھ نقصان نہیں ہوا اور صرف ایسے مرہم کو جس میں پارہ شریک تھا جسم پر لگنے سے تین شخص مر گئے۔ اور شہداء میں جہاز وار نیز پر ایک واقعہ ہوا جن مشکون میں پارہ تھا اون کے سڑ جانے کی وجہ سے کئی من پارہ باہر نکل آیا اور جانکینا بنار کی صورت میں پھیل گیا بت سے اہل جہاز مرض فلیج اور اسہال اور ذوق و سل وغیرہ میں مبتلا ہو گئے اور جہاز پر کے کُل جانور مر گئے۔</p>	<p>۲۲۲ خالص پارہ سم ہے یا نہیں اور پارے کا سطح استعمال کرنا سمی اثر پیدا کرتا ہے۔</p>
<p>اس کے علامات یہ ہیں کہ خفیف صورتوں میں چہرہ زرد اور کاہلی ہوتی ہے اور تھکے سے کھاری اور بدبودار تھوک بے انتہا نکلتا ہے۔ سوڑے پلے تو دم ہو جاتے ہیں اور</p>	<p>۲۲۳ پارے سے مسموم ہو جانیکے علامات بیان کرو۔</p>

بدن سے بچا جائے مین دانست جلد شرط جائے اور بعض
اگر چہ مین بعض وقت جیڑے کی ہڈی جدا ہر جاتی ہے
بیشک سا تہر ہی ساتھ قنیاں سے اور پیٹ مین در کبھی
اسہال اور بھی قبض اور کبھی تشنج ہوتا ہے اور مین وقت
تشنج منجر بیلچہ ہوتا ہے اور مسموم کمزوری سے مرتباً ہے

ایسی صورت مین معدے کے اندر بعض پارے کا ہونا کوئی
قابل لحاظ امر نہیں ہے کیونکہ اس ملک مین بید لوگ
رس کپور کا دوا بکثرت استعمال کرتے ہیں اور یہاں
بقول ڈاکٹر ٹیلر کے احشائیں پارے کا پالایا یا ایک
بہت ہی معمولی بات ہے۔

۲۲۴ پارے کی زہر خورانی کے شیمہ کی صورت
میں بعض پارے کا معدے مین پایا جانا کوئی قابل لحاظ
امر نہیں ہے۔ ہر صورت مین یو اے پی مع وجہ بیان
رو۔

اگر تے ٹوٹی ہو تو پیپ سے یا تے آرا دویہ مثلاً مارفیا کی
پچکا ری یا سلفیٹ آف زنک یا ابی کا کیو بانہ وغیرہ کے
ذریعے سے معدے کو خالی کرنا چاہیے بعد اسکے اوسکو
انڈس کی سفیدی اور دودھ سے دھونا چاہیے اسکے
بعد لہاب وار شروبات اور شکرکرات اور مارفیا کا
استعمال مفید ہے۔

۲۲۵ پارے سے مسموم ہونے کی صورت مین کیا
ملاج کرنا چاہیے مختصر بیان کرو۔

تانبے سے مسموم ہونا اکثر اتفاقی ہے اور اکثر تانبے کی چوڑیوں
کی بطلی کی وجہ سے ایسی صورتیں دیکھنے مین آتی ہیں اور
کُل ایسی شراہون مین بھی تھوڑا تانا ہوتا ہے اسکا
لحاظ ضرور ہے۔

۲۲۶ تانبے سے مسموم ہونے کے اشکال اور علامات
در علاج بیان کرو۔

اور علامات یہ ہیں کہ فوراً شدت سے سبز رنگ کی تھی ہوتی
ہے اور پیٹ مین درد اور منہ مین تلخی مزا ہوتا ہے
اور تھوڑی دیر کے بعد عضلات کا کھینچنا تشنج اور فالج شروع

لہ فٹ نوٹ۔ یاد رکھنا چاہیے کہ پٹ کے لہانے سے بھی تانہ سبز ہوتا ہے لیکن اس مین اور تانبے کے رنگ مین فرق ہے کہ
نیچے کی گھم مین ایمر نیا لہانے سے اوسکا رنگ نیلا ہو جاتا ہے۔

ہو جاتا ہے بعض وقت ٹنٹس ہو جاتا ہے اور اخیر علالت
میں یرقان بھی اگر مسموم زندہ رہے۔
اسکا علاج بھی مثل پارے مکے ہونا چاہیے اور پیٹ الٹنی
کا پو لٹس رکھنا چاہیے۔

تنگار کا استعمال عموماً تو زہر خورانی کے لیے کیا جاتا ہے
اور شکم کا تریق بھی سمجھا جاتا ہے۔

۲۲۷ اس ملک میں تنگار کا استعمال کیسے کیا
جاتا ہے۔

باب چہارم ایڈوالکھیلانی

اس ملک میں یہ ایڈوالکھیلان بہت کم استعمال ہے لیکن
بعض اوقات مجربانہ طور سے چہرے کو بگاڑ دینے اور
جلادینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اسکی محتات
کھولتے ہوئے عرق کی سی ہے یعنی گوشت فوراً گلجاتا
یہ متحقق نہیں ہے کہ کم سے کم کتنا ایڈوالکھیلان بہت لیکن
اقللاً سا تھ قطرے ایک صورت میں مملک ہوئے اور
ایک صورت میں ایک پتہ مین قطرے سے مرگیا۔ ڈاکٹر
بالائیہ کا قول ہے کہ خالص ایڈوالکھیلان کے دو تین قطرے بھی
مملک ہو سکتے ہیں خاص کر جبکہ وہ طبع کے نیچے اور بھائی

۲۲۸ سلفیورک ایڈوالکھیلان کے اغراض
اور اسکی خاصیت اور مقدار مملک بیان کرو۔

اگرچہ یونچھ ڈالنے سے زخم کھرا نہیں ہوتا لیکن اگر انکھ میں
لگ جاوے تو شدید دردم پیدا ہوگا اور جلد پر لگے تو راسکا
رنگ اول سفید بعد از ان سرخ ہو جاتا ہے اندرونی اثر
فوری ہوتا ہے اور شدید تکلیف ہوتی ہے اور زبان
سوج جاتی ہے طبع متورم اور تھوک گھونٹنا محال ہوتا
شدت سے تنے ہوتی ہے اس کے ساتھ ممکن ہے کہ طبع
کی کھال اوکھڑ کر باہر آجائے۔ اور ہلاکت ۲۴ سحر ۳۶

۲۲۹ سلفیورک ایڈوالکھیلان سے مسموم ہونیکے علامات
اور اسکا علاج بتلاؤ۔

کے اندر واقع ہوتی ہے۔ اگر معدہ خالی ہونے کی حالت میں زیادہ ایسڈ انڈر جاسے تو ممکن ہے کہ معدہ بالکل نکل جائے اور مسموم وقتہ مر جائے۔ ضایع نہ ہوتا بلکہ درختہ قائم رہتا ہے۔

کہ ہر ایک پیسی ہری کھرا مٹی یا سنگینشیا یا کاربونیٹس یا پلاسٹر کو زیادہ پانی میں گھول کر دنیا چاہیے۔ معدہ خالی کرنے کے لیے پیپ کا استعمال نہایت خوفناک ہے ذکر نہ کیا جا رہا ہے۔

اسکے علامات سلیفورک ایسڈ کے علامات کے مماثل فرق استقدر ہے کہ یہ جلد کے رنگ کو سفید کر دیتا ہے۔ اس سے مسموم ہونے کا کوئی مقدمہ اس ملک میں نہیں دیکھا گیا۔

اسکے علامات بخینہ وہی ہیں جو سلیفورک ایسڈ کے ہیں اور مقدار ملک کم سے کم دو ڈرام ہے۔

اسکے بخارات اگر زیادہ مقدار میں تنفس کیے جاویں تو ملک میں چنانچہ بعض اوقات اس ایسڈ کے غرت کے ٹوٹ جانے اور بخارات کے تنفس سے لوگ وقتہ مر گئے ہیں۔

آمونیا کی بخارات نہ ہر خورانی اس ملک میں بہت کم ہوتی ہے اور جو ہوتی ہے وہ اکثر اتفاقی چنانچہ ڈاکٹر فالک نے اسکے تین مقامات جمع کیے ہیں بخارا اسکے صوف کو بخارا میں اور میں اتفاقی اور اسکے بخارات مانند ٹائٹرک ایسڈ کے خطرناک ہیں۔ اسکے مسموم یہ علامات ہوتے ہیں۔ قوسہ کا سکڑنا۔ حلق میں سوزش۔ سر میں جکڑ۔ تھیں ضعیف و سہلج۔ چہرہ زرد۔ منہ اور حلق نہایت سرخ اور اوہین لعاب۔ حلق میں احتقان

۲۳۰ ہیزر دکلاک ایسڈ سے مسموم ہونے کے علاوہ اور سلیفورک ایسڈ کے علامات کا فرق اور اس مسموم ہونے کا کوئی مقدمہ بیان کرو۔

۲۳۱ ٹائٹرک ایسڈ سے مسموم ہونے کے علامات اور اسکی مقدار بیان کرو۔

۲۳۲ ٹائٹرک ایسڈ کے بخارات ملک میں نہیں اگرچہ تو کس صورت میں۔

۲۳۳ امونیا کی نہ ہر خورانی اس ملک میں کس حد تک ہوتی ہے اور اسکے بخارات کی علامات کیسے اور کیا ہوتے ہیں۔

<p>کی کیفیت۔</p> <p>آئینہ پانچ گرام سے تیز کر اتم تک منسلک ہو کر ایک ایک سرشت کے ساتھ مملکت ہے پتا پتہ ایک شخص ایک گوتہ پانی کر (۵) منٹ میں مر گیا اسکے لیے علاج یہ ہے کہ تھے تھوٹی ہو تو گرم پانی سے تھے کرنا چاہیے بعد اس کے پانی میں یا عرق لیمون یا نارنگی دینا چاہیے۔ بعد اس کے شربت کا دینا مفید ہے۔ اگر ضرورت ہو تو مقدم کاٹنے کا عمل کرنا چاہیے تنفس میں وقت ہو تو خیرہ گرم رکھنا چاہیے۔ اور درجہ لیے ایفون کی جلدی پچکاری دیکھتی ہے۔</p>	<p>۲۶ ایونیکا کی مملکت مقدار اور اسکے مسموم کا علاج یہ ہے۔</p>
<p>۲۷ اسکی زہر خورانی یورپ اور اس ملک دونوں علاقہ میں بہت کم ہے۔ ایک خاص مسموم پر یہ علامات پائے گئے تھیں (۱) دوران سر (۲) تمام جسم اور خصوصاً آنکھوں میں سوزش (۳) بعد اسکے اسے غفلت طاری ہوئی اور حافظہ جاتا رہا (۴) مسموم منہ نہیں کھول سکتا تھا اور آنکھوں اور بازو کے عضلات میں پٹریک اور کینین تھے (۵) تنفس ۷ نبض اصلی حالت میں تھی (۶) اسکے بعد درد سر رقت بول۔ کولے میں درد کی شکایت ہوئی۔ مسموم نے شفا پائی۔ کافور سے مری ہوئی لاشوں میں (خواہ انسان کی ہو یا حیوان کی) سخت بو کا فور کی ہوتی ہے اور عشاءے بعالی میں دم ہوتا ہے کوئی زخم نہیں ہوتا۔ کم سے کم مین گرین سے ایک بالغ شخص میں شدید علامات پیدا ہوئے لیکن ایک تین گھنٹہ گرین کے کھانے کے بعد بھی مسموم نے شفا پائی۔</p> <p>علاج پیپ اور تے آرد ادیہ سے شروع ہونا چاہیے برقی کی جلدی پچکاری اور ایچر کا بیچارہ اور باری باری</p>	<p>۲۷ کافور کی زہر خورانی کی حالت اور اس کے مسموم ہونے کی علامات اور اسکی مقدار مملکت اور علاج بیان کرے۔</p>

<p>گرم و سرخ پانی کا ڈالنا اور پاؤں کو غسل دینا رخصت دینا چاہیے۔</p>	
<p>یہ ایسڈ سسٹم کے معنی میں تھا اور ڈاکٹر نے اسے اس طرح میں پہلے اسکا استعمال کیا۔ شربت استعمال کی جائے انگلستان میں بہت لوگ اس سے سسرور ہو کر مر گئے ہیں لیکن ہندوستان میں بہت کم اور اس ایسڈ کے ذریعہ سے بھرانہ دہر خورانی کی کوئی صورت دکھی نہیں گئی۔ یہ ایک عجیب بات ہے کیونکہ کئی آدمی غلطی سے استعمال کریکے بالک ہو گئے ہیں۔</p>	<p>یہ کاربالک ایسڈ کی پیداوار اور اسکا استعمال کی حالت بیان کرو اور بتاؤ کہ پرنسپل اس ایسڈ کے میراثہ دہر خورانی ہوتی رہے یا نہیں۔</p>
<p>بے شک اور ڈاکٹر کے استعمال سے بھی مملک ہو سکتا ہے کیونکہ ڈاکٹر فلک نے جس قدر اشکال اس ایسڈ کی دہر خورانی کے جمع کیے ہیں بھلا ان کے آٹھ صورتوں میں جن میں زخموں کی زخم کو صاف رکھنے کے لیے لگایا گیا تھا بخیر ہلاکت ہوا اور جھپٹہ صورتوں میں جلدی امراض میں جلد پرٹنے کو سکتا ہے اثر پیدا ہوا اور مسموم مر گیا۔</p>	<p>یہ کاربالک ایسڈ سوسائے پینے کے کسی اور طریقہ استعمال کیے جانے سے بھی مملک اثر پیدا کر سکتا ہے نہیں ہر صورت ممکنہ میں جواب مع وجہ ہونا چاہیے۔</p>
<p>یہ ایسڈ بہت جلد شریکِ خون ہو جاتا ہے اور یہ اس قدر یعنی کئی منٹ میں اثر پیدا ہوتا ہے حتیٰ کہ دو صورتوں میں شربت تأثیر میں پردسک ایسڈ کا مقابلہ کیا۔ علامات یہ ہوتے ہیں یعنی اگر ایسڈ فالس ہے تو حلق کے نیچے اور تہ ہی سوزش محسوس ہوتی ہے اور سوزش منہ سے معدے تک پیدا ہو جاتی ہے منہ کی اندرونی جلد سخت اور سفید ہو جاتی ہے اعصابی علامات مثل سرسام و دوران سر اور شدید بے ہوشی نمایان ہوتے ہیں کبھی نشتیان اور تے نبض شدت سے ضعیف ہوتی ہے جلد خشک اور سخت۔ چہرہ پتلا۔ پسینہ</p>	<p>۲۳ کاربالک ایسڈ کی خاصیت کیا ہے اور اس کے استعمال سے مسموم پر کیا علامات طاری ہوتے ہیں۔</p>

سلف فٹ نوٹ۔ یہ علامات شدید اور سرعت کے ساتھ مملک صورتوں میں نہیں ہوتے۔

<p>سیا ہی انکل سبز کبھی سیاہ ہوتا ہے۔ پتیا پیا اور پیدینہ در منہ کی بھاپ ہین ایسڈ کی بر آتی ہے۔ پتیا ان انکل سکرط جاتی ہین کبھی صدر سے بھی ہونے ہین اور دانت بیٹھ جاتے ہین۔ لاش میں بھی ہو جاتی ہے۔</p>	
<p>اس ایسڈ کی ملک مقدار ٹھیک تحقیق نہیں ہے لیکن چھ ساٹ قطرے یا چند گرین ہلاکت کے لیے کافی ہر پتوں ڈاکٹر فالک (۲۳۱۵) گرین انسان کی ہلاکت کے لیے اقل مقدار ہے لیکن ۲۲۱۰ گرین کھانے کے بعد بھی شفا ہوتی ہے۔</p> <p>علاج۔ اوسا اونس سلفیٹ آف مگنیشیا یا سلفیٹ آف سوڈا ایک پائینٹ گرم پانی میں دنیا جا ہے معدے کو بڑا پیمپ خالی کرنا چاہیے۔ معدے کے غشا جالی زخمی ہو گئی ہو تو توشہ آورا وویہ دینا چاہیے۔ اور معدے کو سلفیٹ آف گرم پانی میں ملا کر دھونا چاہیے۔ مسکرات کا استعمال اور ہاتھ پاؤں کو گرم رکھنا اور اٹروپین کے دو تین قطرہ دن کی جلدی پکپکارتی دینا چاہیے</p>	<p>۲۳۹ ہارٹک ایسڈ کی ملک مقدار اور اس کے سموم کا علاج کیا ہے۔</p>
<p>یہ ایسڈ پورپ مین زیادہ مستعمل ہے اور بیان بہت شاذ۔ چنانچہ مدراس کی رپورٹوں میں ہشتاد تین ایک ہی مقدمہ لکھا ہے جو واقعات سے خود کشی کا معلوم ہوتا ہے اور اس ایسڈ کے مین تاثیر ہونے سے جرم کھانے کا خوف ہے اس لیے مجرمانہ ذہن خورانی کے لیے بہت کم مستعمل ہے اور مشہور مقدمات انگلستان کے یہ ہیں۔ (۱) جان ٹاڈل (۲) جارج بال (۳) پٹروا۔</p>	<p>۲۴۰ کس ملک میں پرودسک ایسڈ سے زیادہ لوگ مرتے ہیں اور کس وجہ سے یہ ایسڈ مجرمانہ ذہن خورانی میں کم مستعمل ہے۔ مجرمانہ ذہن خورانی کے چند مقدمات لکھو۔</p>
<p>۲۴۱ پرودسک ایسڈ کے استعمال سے کم سے کم اگرچہ خیال کیا جاتا ہے کہ پرودسک ایسڈ سے ہلاکت</p>	

<p>۲۴۴ اکوناٹ سے مسوم کرنے کے طریقے اور اسکی مقدار متلک بیان کرو۔</p>	<p>اکوناٹ ہندوستان میں پڑا نام ہے اور بہت قدیم زمانے سے نہ صرف کھلانے کے لیے بلکہ تیرا درو و مسوم ہتیاروں کو اسکے پانی میں بچھا کر مسوم کرنے کے لیے مستعمل ہے بقول ڈاکٹر گانگی اکوناٹ کا سخی جڑ (اکونیشیا) تمام دنیا میں سب سے زیادہ متلک رہ رہے حتیٰ کہ تیسرا حصہ ایک گرین کا (پلم گرین ہلاکت کے واسطے کافی ہے اسکے مسوم ہتیاروں کا خفیف سا خیم بھی باعث ہوتا ہے اور اسکا مسوم تیرا سخی کو کئی منٹ میں ہلاک کر دیتا ہے۔</p>
<p>۲۴۵ اکوناٹ کے درخت کی حالت اور اسکا کون خاص حصہ سخت زہریلا ہے بیان کرو۔</p>	<p>اسکا درخت ۴ فٹ سے ۶ فٹ تک بلند ہوتا ہے پتے سبز اور سیاہی مائل اور خاص صورت کے ہوتے ہیں عموماً یہ درخت پیاری زمین پر ہوتا ہے کبھی بلغمین بھی ہوتے ہیں۔ اسکے تمام حصے زہریلے ہیں لیکن جڑ سب سے زیادہ۔</p>
<p>۲۴۶ اکوناٹ کی جڑ کی حالت اور اسکا مزاج بیان کرو۔</p>	<p>اسکی جڑ موٹی گڑہ دار اور سخت اور رسدار ہوتی ہے اور توڑنے سے ٹوٹی ہوئی سطح پر چمک ہوتی ہے اسکا سفوف باسانی بن جاتا ہے اس میں بو نہیں ہوتی نہ کسی قدر تلخ ہوتا ہے زبان پر لگانے سے زبان سن ہو جاتی ہے۔</p>
<p>۲۴۷ اکوناٹ دواؤں میں استعمال کیا جاتی ہے۔</p>	<p>اکوناٹ دواؤں میں استعمال کیا جاتی ہے اور ہندوستان میں۔ جذام۔ تھار۔ ہیضہ۔ وج مفاصل وغیرہ میں بھی استعمال کرتے ہیں۔</p>
<p>۲۴۸ اکوناٹ سے مسوم ہونے کے کیا علامات ہیں۔</p>	<p>آجک شخص نے غلطی سے اسکی جڑ چابی اور سپرہ علامات طاری ہوئے چابنے کے ساتھ ہی ٹھنڈا کر دیا ہو گیا اور ہوش اور زبان میں پر ہوش اور سخت کے تقریبی</p>

مشرع ہو گا اور اسے ہاتھ پاؤں کو ہر طرف پھینکتا
 شریع کیا۔ معدے میں سوزش بخیز پاؤں کے تمام جسم
 میں سنسناہٹ اور سنسناہٹ زیادہ تر چہرے اور زبان
 میں بھی غشیان و تے علی الاتصال جاری رہی۔ چہرہ
 منتشر۔ آنکھ سوجھ ہو ٹھہرے۔ پیٹے متورم۔ دیر سے
 کسی قدر بڑے اور روشنی سے غیر متاثر تنفس بمشکل و
 نبض ۶۶ ضعیف خفیف۔ حواس بجا تھے۔ مسموم
 چل پھرنے میں سکتا تھا۔

ڈاکٹر لاسن کے مقدمے میں پر سے جان ملکم مقتول
 کی لاش کے امتحان سے معدے کے پیچھے والے
 حصوں اور قوس کبریٰ میں سرنخی اور تابی احشا اور
 دماغ کے عروق میں خون بھرا ہوا پایا گیا۔

بقول ڈاکٹر بلائیٹ اسکی تشخیص صرف ادون علامات
 پر ہوا اسکے استعمال سے کسی جاندار پر پیدا ہونے میں
 موقوف ہے۔ اور اسکے کیمیائی خواص کہ شکر اور
 سفید رنگ کے ساتھ سوجھ رنگ کا پیدا ہونا اور
 شربت فارسیفاک ایسڈ کے چند قطرے ملا کے گرم کرنے
 سے اور سے رنگ کا پیدا ہونا قابل وثوق نہیں ہیں
 چنانچہ ڈاکٹر مندر نے اسکے ایک گرین سے کنشک کو مارا
 اور کیمیائی امتحان کیا تو نہ فرا کوٹائیٹ کا پایا نہ وہ
 خواص پائے۔

معدے کا پیپ ادرتے اور ادویہ کا استعمال زیادہ
 مفید ہے اور مدہ خالی ہونے کے بعد اٹرومین اور
 مسکرات کا استعمال کرنا چاہیے۔ مسموم کو ٹائے اور

۲۴۴ اکوٹائیٹ سے برے ہونے شخص کی لاش
 میں کیا علامات پائے جاتے ہیں۔

۲۵۰ اکوٹائیٹ کے سنی جزو کی تشخیص کر علامات
 پر موقوف ہے اور اسکے کیمیائی خواص کیا ہیں یہ خوب
 قابل وثوق ہیں یا نہیں مع وجہ بیان کر دو۔

۲۵۱ اکوٹائیٹ کے مسموم کا علاج کیا ہے۔

لفٹ ٹوٹ۔ امتحان کے وقت بڑی احتیاد رکھنا چاہیے کہ اس ہر کا چاکلیائیٹ نختا ہے وہ ٹوٹن سے مخلوط نہر جائے۔

باقی پائون گرم رکھنا چاہیے اتفاقہ نہ تو بیل منہ بیل آؤں
 ڈھی جی ٹیلیس کی پھکاری دینی چاہیے اور ضرورت ہو تو
 -صنوعی تنفس کرانا چاہیے۔

باب ششم اسٹرکٹیا

۲۵۲ اسٹرکٹیا کی حالت اور اس کا خاص بیان کرے۔
 اسٹرکٹیا ایک نہ ہر ملا الکیلا میڈ ہے جو پانچ مختلف ذرخون
 سے جو گرم ملک کے ذین نکلتا ہے (۱) اسٹرکٹیا کسٹراکم
 دیہندوستان کا درخت ہے جس کو کچلہ کہتے ہیں سمیت
 بیج اور پچال میں ہوتی ہے (۲) اسٹرکٹاس ٹی پرنٹی
 (۳) اسٹرکٹاس تاکیفیر (۴) اسٹرکٹاس انیشیا
 (۵) اسٹرکٹاس کو لم بریا۔
 اور اس قدر تلخ ہے کہ اگر اس کا ایک حصہ شہر ہزار حصہ پانی
 میں ملا یا جاوے تو بھی اس کا مزہ محسوس ہوگا۔

۲۵۳ اسٹرکٹیا کی تشخیص کی آسانی اور دشواری
 کے اسباب بیان کرو۔ اور تباؤ کو لاش کے ٹرنے
 کا اسپر کیا اثر ہوتا ہے۔
 اسٹرکٹیا کی تشخیص آسان تو اس وجہ سے ہے کہ اس کا
 بیلیہ حصہ گرین بھی رنگ کے ذریعے سے تشخیص ہو سکتا
 ہے اور بیلیہ حصہ گرین بھی جیسم میں موجود ہوتا ہے اس کا
 تشخیص ہونا لازمی ہے۔ اور شکل اس سبب سے ہے
 کہ اس کا ہت ہی تھوڑا حصہ شریک خون ہوتا ہے اور
 زیادہ حصہ تھن اور بول و براز کے راستے سے نکلتا ہے
 جو حصہ شریک خون ہوتا ہے وہ نہایت سرعت کے
 ساتھ رگ وریشے میں دوڑ جاتا ہے اور شریک خون
 ہوتے وقت خود اس میں تغیر آ جاتا ہے پس ایسی

لے فٹ نوٹ۔ جو حصہ شریک خون ہوتا ہے یا جو بذریعہ اسے دوست نکلتا ہے اس کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ
 جسم میں موجود ہے گودہ باعث ہلاکت کیون نہوا ہو۔

عورت میں گویا بہت ہی قابلِ ہمت اور کھڑا ہوتا ہے۔
 ڈوڈھ ڈھاپتا ہے اور بکھڑے ہونے کے اشتہار میں نہ ہرگز
 جاسکے مثلاً پھر کے مشہور مقدمے میں اشتہار میں سٹرکنیا
 نہیں پائی گئی حالانکہ پھر اسٹرکنیا کھانے سے بھرم
 میں شریاب ہوا ایسا ہی ایک شخص نے اپنی بیوی سے
 لڑکھڑائی کو ایک ویسی شراب پلائی۔ عورت پر اسٹرکنیا
 کھانے کے علامات نمودار ہوئے اور وہ آٹھ گھنٹے کے اندر
 مر گئی ڈوڈا کٹر دن نے اس عورت کو دیکھا۔ وہ دن
 کو یقین تھا کہ یہ علامات اسٹرکنیا کے ہیں لیکن بعد
 قے کے امتحان کیا لی سے دہر کا مطلق پتہ نہ لگا۔
 اور لاش سڑنے کا اسٹرکنیا پر کوئی اثر نہیں ہوتا گیا
 سال کے بعد بھی یہ دہر لاش میں سے نکلا ہے۔

۲۵۴ اسٹرکنیا کی مملک اقدار بیان کرو۔

اس بارے میں اختلاف رائے ہے ڈاکٹر گائی کا تخمینہ
 پھر گرین اور ڈاکٹر بلاٹھ کا ۱/۲ گرین اور ٹیلر کا ۱/۴ گرین
 سے ۲ گرین تک اور مصنف کا ایک گرین اگر علاج فوراً
 ہو تو بڑی خوراکوں کے بعد بھی شفا ممکن ہے چنانچہ
 تین چار سائٹ نو گرین کھانے کے بعد بھی شفا
 ہوئی ہے۔

۲۵۵ اسٹرکنیا سے مسموم ہونے کے علامات
 بتاؤ۔

عموماً علامات مرگی کی طرح ناگمان شروع ہوتے ہیں
 اور ممکن ہے کہ دفعہ صدمہ شروع ہو جائے مگر تمام
 اعضا میں سخت ٹٹٹس ہو جاتا ہے۔ ہاتھ پاؤں
 بلا احتیاط کچھ جاتے ہیں اور زلوے اندر کو کچھ جاتے ہیں
 شدت صدمہ کی وجہ سے ممکن ہے کہ پیٹ پر خوراک اور عورت ہو جائے

لفٹ ٹوٹ۔ میں صورتوں میں پہلے بچہ اور اشیا خارجی کا نہایت تیز اوراک ہوتا ہے اور جڑے کے عضلات میں ایک
 خاص کیفیت۔ نفس میں مرکاوٹ معلوم ہوتی ہے۔

<p>پسپ کے نکالنا چاہیے۔ رطبت پس ہو گیا ہے تو پسپا کے استعمال سے دوسرے کا احتمال ہے، میرانی کو کھلاؤ تاکہ ایسٹ فوہبازینا چاہیے۔ ہوا لٹاؤ آف پیاسم نصف اونس اور ایک ساگرین۔ ساگرین بائیرسٹیا آف کلیرل بلی نیراک میری اسٹیک، میریہ ۳۰ مشٹ کے بعد دورہ بدکنے کے لیے اسکی نصف مقدار میں دینا چاہیے۔ ساگرین کی جلدی پیکاری اور بعض تو منقش کرانا مفید ہے۔</p>	
<p>اکثر اشخاص کچلے کو بجائے بھنگ یا افیون کے اور پہلوان لوگ قوت و توانائی کے لیے استعمال کرتے ہیں اور شراب کے تیز اور منقشی کرنے کے لیے ادوج معassel اور قوت باہ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔</p>	<p>۲۵۸ اس ملک میں کچلے کا کن اغراض اور امراض کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سوال ثانی کون کون لوگ کچلے کھانے کے عادی ہیں۔</p>
<p>پروسیا بھی ایک اکیلا تید ہے جو کچلے کی چھال اور بیج میں اور اسٹرکناس کنشیا کی پھلی میں پایا جاتا ہے۔ اسکا خاصہ بالکل اسٹرکنیا کے مشابہ ہے لیکن شدت میں کم۔ بعض نئے پھٹا اور بعض نئے بارھوات حصہ اسٹرکنیا کا قرار دیا ہے۔</p>	<p>۲۵۹ پروسیا کی اصلیت اور خاصہ اور مقدار نسبت کیا ہے۔</p>

باب ہفتم دھتورہ

<p>ہندوستان میں دھتورے کا درخت تین قسم کا ہوتا ہے (۱) سفید پھول والا (۲) آدے پھول والا (۳) زرد پھول والا۔ اس درخت کا ہر ایک حصہ مثل نیچے شاخ پھل بیج جڑ وغیرہ کے زہر لایا ہے ان تینوں</p>	<p>۲۶۰ دھتورے کا درخت کس قسم کا ہوتا ہے اور اس کے کس کس جزو میں زہر ہے اور اس کے اکیلا کافنام اور مقدار ملک بیان کرو۔</p>
---	---

متمون میں سے ایک اکیلا بیٹہ نکلتا ہے جسکو اکثر دین باڈھو رین کہتے ہیں۔ جیسا کہ مقدار مملکت اسکی معلوم نہیں ہے مگر (۴) گرین ممالک ہے۔ اور لیبو (۵) کٹر بلاٹا اگر بروقت علاج نہ ہو تو ایک گرین بھی مملکت ہو جائے اور یہ گرین فوری اثر کرتا ہے۔

ہندوستان میں اس قسم کا استعمال بہت ہوتا تھا اور نہ صرف مجرمانہ اغراض کے لیے بلکہ اکثر اوقات تنہا لینے کی غرض سے بھی لیکن فی زمانہ اس کا استعمال کم ہو گیا ہے۔ چنانچہ مدراس پریسیڈنسی میں ششہ ترین ایک صورت اور ششہ آء میں دو صورتیں عقین یا پیربی میں ششہ آء میں چار صورتیں اور ششہ آء میں پانچ صورتیں تھیں اور یہ مکمل صورتیں مجرمانہ تھیں۔ بیان عموماً بیج کوٹ کر یا بیج اور پتے کوٹ کر استعمال کیے جاتے تھے۔

۲۶۱ ہندوستان میں دھتورے کے کھان کچن جتنے کس کس غرض کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔

عرصے کے متعلق کوئی قاعدہ قرار نہیں دیا جاسکتا مگر عموماً آدھ گھنٹے کے بعد حسب ذیل علامات ہمارے پتہ منہ اور حلق خشک ہو جاتا ہے اور کثرت تشکی سے ممکن ہے کہ رقیق چیزوں کا گھونٹنا محال ہو جائے حلق کے عضلات میں کشش ہوتی ہے اور حلق کا منکھلا کھالی سرخ ہو جاتا ہے۔ آواز مٹیٹھ اور بزل جاتی ہے مثل دیوانے گتے کے کاٹے ہوئے کے بلکہ بعض وقت مسموم کاٹنے کا ارادہ بھی کرتا ہے۔ ابتدا سے دیر پہلے اور نمودار ہونے لگتے ہیں بصارت بگڑ جاتی ہے حروف و اعداد دوہرے معلوم ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی دیر سے بہت ہی آہستہ ہونے اور آنکھ عروق میں

۲۶۲ دھتورہ کھانے کے کتنے عرصے بعد کیا علامت مسموم پرطاری ہوتے ہیں۔

<p>خون بھڑکتا ہے۔ جلد سوکھی ہوتی ہے اور ساتھ ہی جسم پر دانے پڑ جاتے ہیں۔ حرارت غریزی جسم پر زیادہ یا کم ہوتی ہے۔ نبض سریع اور تنفس بے سستی بعدہ سریع ہوتا ہے۔ تھہرنا ہوتا ہے۔ اعصاب زیادہ متاثر ہونے پر غصے کا مظہر مفلوج اور نصیبی صورتوں کے سوا سب ہمیشہ سرسام ہوتا ہے۔</p>	
<p>مسمومیت شور کرتا ہے یا بے انتہا بالاسلسلہ باتیں کرتا ہے بعض وقت وہ خوشی میں آتا اور بے تحاشا ہنستا ہے اور کبھی مغموم ہو جاتا اور کراہتا ہے۔ ادھر سپر زیادہ تر خوف طاری ہوتا ہے۔ اکثر اپنے کو خیالی بیوت پلیدی سے بچانے کی حرکت کرتا ہے اس سرسام کے آخر اور قیامی علامات شگے چھیننا ہے۔ مسموم کبھی اپنے کپڑوں اور کچھنے کو اور کبھی اپنی انگلیوں کو تو جتا اور کبھی خیالی چیزوں کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے۔ اکثر حرکات اور سکے ٹھٹھک ہوتے ہیں۔</p>	<p>۳۶۴ دھڑکے کے سرسام میں کیا کیفیت ہو ا کرتی ہے۔</p>
<p>یہ علامات ہوتے ہیں کہ دیسے پچھلے رہتے ہیں دماغ کے دوق میں بکثرت خون ہوتا ہے۔ اگر کوئی حقہ خور شل بیج دیتے وغیرہ کے کھا یا گیا ہے تو معدے میں خراش یا باجا ویگا لیکن خاص اثر دماغ کے متعلق سے خراش نہیں ہوتا۔</p>	<p>۳۶۵ اثر دماغ سے مرنے کی ہیرویت میں لاش پر کیا علامات ہوتے ہیں۔</p>
<p>اس سے یہ غرض ہوتی ہے کہ مسموم کے حواس و ہریدہ میں فرق پڑتا ہے۔ یہ ہندوستان کا قدیم دستور ہے اوطال میں بھی نوکروں نے اپنے مالکوں کو اس طور سے زہر دیا ہے مثلاً ششتمہ ازمین ایک یوہین صاحب منصوری میں</p>	<p>۳۶۵ ایک زمانے تک اثر دماغ کھا کر مسموم کرنے میں کیا غرض ہوتی ہے اور کب اسے اسکا رواج ہے</p>
<p>لفٹ نوٹ۔ ایک صورت میں بے قاعدہ انقباض اور ایک صورت میں مسموم اگر دیا گیا تھا۔</p>	

رہتے تھے اور انھیں ڈاکٹر انور حسین نے دیکھ کر دیکھا
تھا کہ کئی دن تک نسل الہ اس زمانہ تمام علامتیں
دھڑبھڑکے بیٹے تھا ہولی۔ اور ان کے ساتھ ررن پر
شہر ہوا لیکن اعلیٰ تیار تھا۔ ایسا ہی سہنا ہوا
اسٹریٹجک اور کھانڈا ہوا دھڑبھڑکا ہوا کر
کہا یا تھا۔

تھے اور دوران اور صدر کے پیپ کا استعمال کیا
انھوں نے میں پائیدار رکاوٹیں کے پیکرین کی دنیا
فرق پیکر۔ یہ دیکھا ہے۔ ہندوستان میں پائون
سرور پائی بن سکتے ہیں۔ اسکا طریقہ مار فاسٹہ۔
نصفہ امین حیدر آباد دکن میں ایک طالب علم طب
نے غلطی سے چاکر گرین اٹروپین کھائی اور تھڑے
عرصے میں بیہوش ہو گیا ڈاکٹر لاری اور ڈاکٹر ہیر نے
تھے اور ادویہ اور صدر کے پیپ کا استعمال کیا لیکن
مرض کی حالت بگڑتی گئی اور سوت ڈاکٹر لاری نے
ایک گرین مارفیا کی جلدی پیکری دی بعد کو اور ایک
گرین کی پیکری دی گئی آٹھ بجے صبح سے سبے شام
تک مصنوعی تنفس کرایا گیا اور پھر ایک گرین کی پیکری
دی گئی مسموم کو شفا ہوئی اس مقدمے سے مارفیا کا
اٹروپین کا طریقہ ہونا ثابت ہو گیا۔

۳۵۸ رتھرو۔ مسموم ہونے کا علاج اور
ناتوانی کر۔

باب ہشتم افیون اور دیگر سمیات نباتی

۲۶۷ افیون کے کتنے الکلیائیڈ ہیں اور افیون کے اس وقت تک اٹھارہ انڈیکس الکلیائیڈ موجود ہیں

لے فٹ نوٹ۔ افیون بہت اور سمیات کے زیادہ تر دواؤں میں ہے اور اکثر کتابت میں شریک ہوتی ہے۔

اور غمو یا زہرِ حُش یا نیش اور ناکور میں پڑنا، متواتر
بالغون کے لیے سببِ گرین سے ایک گرین ہلکے، جب
عادی اشخاص کو گرین کہہ سچے ان کے لیے ایک
قلم و عرق کا۔ ہلکے مقدار میں اس کے تجربے کے پوزیو
ہم گرین خالص انیون اور ڈوڈرام عرق ہے۔ اور باقی
انیون سے بچے مرتے ہیں کیونکہ انکو وہ مسکن شریک اور
دو ایٹن جنکا پڑا انیون ہے یا انیون ہے، دیا گیا
سے سلا دینے کیلئے زیادہ مقدار میں دینا چاہی ہے۔

علامتیں اقبال کی زہر خورانی کے اقسام اور اس کے
علامات علامت علامت تباہی۔

اسکی تین قسمیں ہیں۔

- (۱) معمولی جو فیصدی ۹۹ تو تون میں ہوتی ہے
- (۲) ناگہانی قسم (۳۰) بہت ہی شاذ قسم معمولی قسم
کے تین درجے ہوتے ہیں۔ (۱) ایجان (۲) غریبی
(۳) بخودی و بیہوشی۔

پہلی علامت زہر کھانے سے آدھ گھنٹے کے بعد ہر
ہوتی ہے اور اسکی موجودگی تک کیفیت بالکل الگ
کے استعمال کی سی ہوتی ہے۔ خیالات بہت سخت
کے ساتھ ذہن میں آتے ہیں۔ نیند کے عوض بیداری
ہوتی ہے۔ یہ علامات بتدریج دوسرے درجے کے
علامات یعنی بخاری پن اور بیہوشی سے بدل جاتے
ہیں اور بعد غنودگی ہوتی ہے۔ نبض و تنفس سست
ہو جاتے ہیں۔ جلد میں خارش تے اور قبض آخر درجے
میں مسموم بالکل خیر ہو جاتا ہے۔

(۲) ناگہانی قسم میں مسموم کو پانچ سے دس منٹ کے
اندر ایک گہری نیند آ جاتی ہے اور وہ چند گھنٹوں
میں مر جاتا ہے۔

۲۵۴) بہت ہی شاذ قسم اکثر ان لوگوں میں زحری ہے جو ایفون کھاتے کے عادی ہیں یا اور مثلاً بلعین صدر توں میں زمین پر ہوشی نہیں رہتی ہوتی مگر صدمے ہوتے ہیں۔

۲۵۹ ایفون سے سموم شدہ شخص کی لاش پر کیا علامات ہوتے ہیں اور کیا محض احتیاط کھسک سبب موت یقین سے ساتھ بنایا جاسکتا ہے یا نہیں۔

لاش پر یہ علامات ہوتے ہیں۔
دلخ اور اعشیہ یعنی کے غرق میں کثرت سے خون جڑا ہے اور غرق کا پانی بطور دلخ بن پیل ہوتا ہے دلخ کی بیرونی سطح زرد ہوتی ہے یا نیلی۔ کثرت میں خون بہت ہوتا ہے۔ مثلاً پیشاب سے بھر جاتا ہے۔ اینٹ کوئی علامت یقینی نہیں ہے اور فقط احتیاط کو دیکھ کر تفریق سبب موت نہیں بتایا جاسکتا ہے۔

۲۶۰ آیا ایفون کو ضاد استعمال کرنے سے ہنک نتائج پیدا ہو سکتے ہیں اور ایفون سے سموم ہونے کا علان کیا ہے۔

بعض اوقات ایفون کو زخمی پر بطور ضاد یا پولیس لگانے سے ممالک نتائج وقوع میں آنے ہیں علامات یہ ہے کہ کتے اور مفتوح دواؤں اور معدے کے پیل کے سوا اسے اٹھ زمین بطور تریاق کی مرتبہ تھوڑی کھاتا مقدار میں جلدی پیکاری کے ذریعے سے دینا چاہیے۔

۲۶۱ گانجے سے سموم شدہ شخص پر کیا علامات ظاہر ہوتے ہیں۔

یہ علامات ہوتے ہیں۔
پیلے ہیمان طبیعت اور سر سام ہوتا ہے بعض وقت آواز میٹھ جاتی ہے۔ دیکھ پیل جاتے اور نیند آ جاتی ہے

۲۶۲ کون کون سیات نباتی گیہائی تھان یا اپنے علامات کے ذریعے سے تشخیص کیے جاسکتے ہیں۔

حسب ذیل سیات شخص ہو سکتے ہیں۔
(۱) پچناک (اکوٹائیٹ) (۲) کچلہ (اسٹرکٹا) (۳) دھتورہ (اٹرومین) (۴) ایفون (ارفین) (۵) گانجا (۶) پلسگو (۷) کنیر (۸) اینڈرائی کبائی شاذ کا کیوس انڈیکس۔

باسم سمیاتی جوانی

۳۷۳ مختصر طور پر بتلاؤ کہ کن کن حیوانات اور
اشیا حیوانی میں نہر ہوتا ہے۔

سمندر خذیل میں نہر ہوتا ہے۔
(۱) سالامندر (سمندر کرگٹ کے مشابہ ہوتا ہے) اور
کٹھینڈک (۲) بچھو (۳) نہر ملی مچھلیاں (۴) گھونگے
اور سپی (۵) نہر ملی مگڑی۔ سمندر شہد کی مکھی وغیرہ
(۶) نہر ٹیٹے مانپ (دریائی سانپ اور ناگ سخت
نہر ملا ہوتا ہے) (۷) کنتھاریڈیز (۸) ٹوسین (وہ تینا
ہیں جو لاش مرنے کے وقت یا مرے سے پہلے کسی بیماری
کی وجہ سے اور بعض وقت حالت صحت میں پیدا
ہوتے ہیں)۔

۳۷۴ سمندر اور کٹھینڈک کی جلد میں سبجے
نہر نکالا گیا ہے اور اسکے خواص کیا ہیں۔

سمندر کی جلد سے جو نہر نکلتا ہے اسکو سالامانڈین کہتے
ہیں اور جب یہ نہر خرگوش یا کٹھینڈک میں داخل ہو
جلدی بچکاری کے پہونچایا جاتا ہے تو اوکو فالج اور
مفلس ہو جانے کے بعد وہ مر جاتے ہیں۔ اور مینڈک
کی جلد سے جو نہر نکلا ہے اسکو فری مین کہتے ہیں اور
وہ بچا دس مینڈک کے تمام حیوانات کے واسطے نفع ہے
اگر یہ نہر اس مینڈک کو ڈیجاے تو فوراً اسکے طلبین
فالج ہو جاتا اور مفلس رک جاتا ہے اور عضلات
اکڑ جاتے ہیں۔

۳۷۵ مچھلیاں کب نہر ملی ہو جاتی ہیں اور کون
مچھلی نہر دار ہوتی ہے۔

قبض مچھلیاں تبدیل غذا مثلاً ایک قسم کی سبز کالی یا
سرخے ہوئے گھونگے یا کڑے کوٹے کھانے کی وجہ سے

سلف فٹ فوٹ۔ فی الحال سانپ کا نہر ہر جہاز اغراض سے استعمال نہیں کیا جاتا ہے لیکن قوی شہر ہوتا ہے کہ اکثر
صورتیں جو رپورٹوں میں سانپ کے کاٹنے کی ہوتی ہیں وہ قتل عمد کی ہیں۔

بعض وقت زہریلی ہو جاتی ہیں۔ اور اکثر پھیپھان
جب تک چھوٹی ہیں بے ضرر ہوتی ہیں اور بڑے ہوئے
پر مفسر ہو جاتی ہیں اور بعض پھیپھان کے بعض حصے
مثل انڈے و جگر زہریلے ہوتے ہیں۔ البتہ ایک قسم کی
پچھلی جو کڑوی المیہ ہوتی ہے خاص کر کے زہر دار ہوتی
ہے۔ اور اسکا جگر ایک عجیب سی خاصیت رکھتا ہے
جنا پھر بقیل ڈاکٹر ملا یہ پھیپھان نامی جہاز پر ایک ٹھہ
ہوا کر جہاز کے سرنگ اور خراچی نے ایک گول پھیلی کا
کلیجہ کھایا اور بجایہ ہوئے سرنگ شروٹ منٹ کے اندر
اور خراچی میں منٹ کے اندر مر گیا۔

عموماً یہ علامات ہوتے ہیں۔ غشیان۔ تے۔ اسال نصیب
میں شدت سے پستی اور ہاتھ پاؤں میں تشنج اور درد۔

۲۷۶ مچھلی سے سموم ہونے کے علامات تیل او۔

یہ سانپ نہایت زہریلا ہوتا ہے۔ اس میں ایک طرح
لوکاٹا تھا دو گھنٹے کے اندر اوپر ایسے علامات طاری
ہوئے جیسے دیوانے کتے کے کاٹنے سے ہوتے ہیں اور
چار گھنٹے کے اندر وہ مر گیا۔

۲۷۷ دریائی سانپ کے کاٹے ہوئے شمسیر کیا
علامات نمودار ہوتے ہیں۔

ڈاکٹر کرسٹی سن نے دو صورتیں سپی کے ہلکے ہونے
کی لکھی ہیں ایک صورت میں تین گھنٹے کے اندر اور دوسری
صورت میں سات گھنٹے کے اندر ہلاکت واقع ہوئی۔
آخر صورت میں علامات یہ تھیں یعنی۔ معدے میں بوجھ
اطراف کاٹن ہو جانا۔ گرمی۔ منہ اور حلق کا خشک
ہونا اور حلق بند ہونے کا احساس۔ پیاس۔ جسم میں
رعشہ۔ ٹانگوں میں تشنج۔ آنکھوں کے پٹوں میں درم
اور سوزش۔ آنسو کا نکلنا۔ جلد میں خشکی و غارش اور
چٹون کا پڑ جانا۔ بعض وقت درد قویع اور تے اور

۲۷۸ سپی سے سموم ہونے کے علامات کیا ہیں۔

دست بھی ہوتے ہیں۔	
<p>کنٹھار یڈین ایک زہر ہے جو کنٹھار یڈیز کی طرح توکھتا ہے اور اسکا خاصہ ہے کہ جلد پر لگنے کے ساتھ آگہ ہوتا ہے اسلئے اسکا مقدار خشک معلوم نہیں ہے لیکن ڈاکٹر ٹیلر نے کم سے کم ایک اونس کنٹھار یڈیز (یا ۱/۲ گرین) کنٹھار یڈین مہلک مقدار لکھی ہے۔</p>	<p>۳۷۹ کنٹھار یڈین کی اعلیٰ اور خاصہ مقدار مہلک ہونے کی وجہ سے</p>
<p>۳۸۰ معمولی مقدار کے استعمال سے فوراً کھنکھار اور معدے میں گرمی معلوم ہوتی ہے۔ تھوک زیادہ نکلتا ہے۔ بغض سرخ۔ تمام جسم میں خوشگوار گرمی مقاربت کی خواہش کو بھان جو تین گھنٹے تک رہتا ہے۔ اگر مقدار زیادہ ہو جائے تو آگہ گھٹنے کے بعد پیٹ میں درد اور پیچ اور دست ہوتے ہیں۔ پیشاب جلدی جلدی تکلیف کے ساتھ ہوتا ہے بہت زیادہ مقدار کے استعمال سے خواہ منہ پر ہلاکت ہو یا نوبہ علامات ہوتے ہیں۔ فوراً سمہ اور حلق میں سوزش پیدا ہو کر معدے اور امعاء کو پھونچتی ہے۔ شدت سے درد ہوتا ہے۔ اس کے بعد تھوک نکلنے کی دشواری اور تھوڑے شروع ہوتی ہے۔ شانہ ماوت اور قیض کی تسلی اور پیشاب قطرہ قطرہ ہوتا ہے بغض سرخ تھوڑے کی دشواری۔ سر میں درد۔ دیر سے پھیلے ہوئے ویران ہونے کی ہیروشی۔ سرسام۔ اور صدمے ہونے لگتے ہیں۔ پیشاب کی خواہش شدت سے اور بعض وقت پیشاب میں خون و پیپ ہوتا ہے۔</p>	<p>۳۸۰ کنٹھار یڈیز کے استعمال سے کیا علامات پیدا ہوتے ہیں۔</p>
یہ ہوتے ہیں کہ۔ سمہ بالکل متورم۔ کٹھری زخمی معدے اور	۳۸۱ کنٹھار یڈیز سے مرنے کی صورت میں لاش پر
سلف وٹھ ٹوٹ۔ زہر ریش فارما کو پیا میں ردو استعمال کیا جاتا ہے اور اس ملک کے اطباء بھی کثرت اسکا استعمال کرتے ہیں خصوصاً قوت باد کے لیے اس سے کبھی ہلاکت و قورع میں آتی ہے۔	

کیا کیا علامات ہوتے ہیں۔
 امعا میں درم اور امسا کے غشاء اعلیٰ میں پیپ بعض
 وقت امعا میں سورج ہو جاتا ہے۔ گردے اور مجرا کے
 بول میں درم ہوتا ہے۔

۲۸۲ ٹرمین کہہ سکتے ہیں اور کس وجہ سے اہل
 طرف توجہ کرنا چاہیے۔
 ٹرمین اور تہیات کو کہتے ہیں جو لاش طرنے کے وقت
 یا مرنے سے پہلے بیاریوں کی وجہ اور بعض وقت حالت
 صحت میں پیدا ہوتے ہیں۔ انکی طرف اسوجہ سے توجہ
 کرنا چاہیے کہ یہ تہیات لمحاظ کیمیائی اجزاء اور طمانات
 اور خاصیت کے بناتی اکیلا ٹرنے کے بالکل مشابہ ہیں اور
 بعض وقت اصلی اکیلا ٹرنے کے ساتھ مخلوط ہو جاتے اور
 کیمیائی امتحان کے نتائج میں غلطی پیدا کر دیتے ہیں۔

خلاصہ تختہ جات زہر خورائی انسانی پھیلاہ من تبدیلی شدہ اہم نمایاں

نمبر	اقسام تہیات							نمبر
	شکلیا	پارہ	دیگر فلزاتی تہیات	ایفون	دھتورہ	اکونائٹ	دیگر تہیات بناتی	
مراس	۱۴۹	۳۵	۲۶	۲۵	۱۳	۱۸	۶۲	۶۳۱
بہی	۲۱۴	۱۴	۵۲	۸۱	۲۲	۱	۳۲	۸۵۴
بنگالہ	۱۴۵	۲	۱۴	۲۶۶	۸	۶	۳۸	۱۱۳۱
جملہ	۵۶۸	۵۴	۹۵	۳۴۲	۴۴	۲۵	۱۳۲	۲۶۲۹

اس تختے کے اعداد کے مقابلے سے ظاہر ہوتا ہے کہ شکلیا و دیگر فلزاتی تہیات و دھتورہ کیمیائی پریسیڈنسی میں
 اور پارہ اور اکونائٹ و دیگر بناتی تہیات مراس پریسیڈنسی میں اور ایفون بنگالہ پریسیڈنسی میں نسبت
 اور پریسیڈنسیوں کے زیادہ اور ایفون مراس میں اور اکونائٹ و دیگر بناتی تہیات کیمیائی میں اور شکلیا و پارہ و دیگر
 فلزات بنگالہ پریسیڈنسی میں نسبت اور پریسیڈنسیوں کے کم مستعمل ہے۔ اور تمام ملک میں شکلیا اور فلزات کا
 نمبر اول ہے اور ایفون اور دیگر بناتی تہیات کا نمبر دوم۔

نوٹ۔ ٹرمین جسم میں ہمیشہ اس قدر قلیل مقدار میں ہوتے ہیں کہ انکی موجودگی سے اصلی اکیلا ٹرنے
 کی تشخیص میں دشواری نہیں ہو سکتی۔

حصہ پنجم

باب اول زندگی کا بیمہ

۲۸۳ زندگی کا بیمہ کیا چیز ہے اور وہ کتنی قسم کا ہوتا ہے ہر ایک قسم کی تشریح کرو۔

زندگی کا بیمہ ایک معاہدہ ہے جسکی رو سے بیمہ کرنے والا بیمہ کرنے والی کمپنی کو ایک رقم معینہ خواہ کمیشن یا اقساط دیتا ہے اور اس رقم کے معاوضے میں کمپنی بیمہ کرنے والے کے ادھیسا یا ورثہ کو اس کے مرنے کے بعد یا خود اس کو خاص عمر معینہ پر پہنچنے کے بعد ایک رقم مقررہ دینے کا وعدہ کرتی ہے۔ بعض وقت ایک خاص مدت کے واسطے بیمہ کیا جاتا ہے اور رقم مقررہ اسی وقت ملتی ہے جب بیمہ کرنے والا اس مدت کے اندر مر جائے۔ بیمہ تین طرح کا ہوتا ہے (۱) باہمی بیمہ جس میں بعد وضع اخراجات کل منافع بیمہ کرنا والے اشخاص میں تقسیم کیا جاتا ہے (۲) مخارج بیمہ جس میں بیمہ کرنے والوں کو صرف ایک حصہ منافع کا ملتا ہے اور بقیہ حصہ داران کمپنی کو (۳) بلا منافع بیمہ اس میں بیمہ کرنے والوں کو صرف رقم مقررہ ملتی ہے اور کل منافع حصہ داران کمپنی کو۔

۲۸۴ کن چیزوں پر زندگی کے بیمہ کا دار و مدار ہے؟
دو چیزوں پر ہے۔ (۱) اوسط مدت زندگی انسانی یعنی امید حیات (۲) بیمہ کرنے والوں کی پری میم کی مقدار بحساب سود و رسود۔

۲۸۵ امید حیات کس کو کہتے ہیں اور اس کے
لفظ ٹوٹ۔ اس تم کو پری میم کہتے ہیں اور اسکی مقدار جو کم کی کمی دیشی پر موقوف ہے۔

۲۸۶ امید حیات معلوم ہونے کے بعد درخواست کنندہ کو کس غرض کے لیے کیا عمل کرنا ہوتا ہے۔

۲۸۷ زندگی کے ہمیدین ڈاکٹر امتحان کنندہ کو کرن
امور اور امراض کی تحقیقات کرنا ضرور ہے۔

مصرحہ ذیل کی (۱) امراض اعصابی و حواس منہ
(۲) امراض شش خاص کردق کی بیماری کے احتمال
کو (۳) امراض معدہ (۴) امراض گردہ و مثانہ
(۵) درخواست کنندہ کے اشغال کیونکہ اسکا مدت
حیات پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ (۶) خاندانی حالات ایسے
ہر شخص کا رجحان طبیعت امراض کی طرف معلوم
ہو سکتا ہے (۷) پیشاب کا امتحان کرنا چاہیے اور اس
اک مینومن کو دیکھنا چاہیے اور یہ امور بھی قابل لحاظ
انکھ کے پپرٹے میں یا ایشیت دست دیا پر درم ہونا۔
خصیوں کی جلد یا اندام تنائی میں ایڑیاں۔ شب کو

۱۔ فقط نوٹ :- یوں سمجھو کہ عدد ۱۰۰ میں سے درخواست کنندہ کی موجودہ عمر کو خارج کر لیں گے بعد میں عدد باقی رہے اور اس کی طرف نکالی امید ریاضات کی جیسے کہ وہ ۲۰ سال کی ہو جس کے گھٹانے کے بعد وہ باقی رہے اور وہ ۸۰ کی طرف نکالی ہو جس کی امید ریاضات ہے۔

پیشاب ہونا۔ بیج کا نٹیاں۔ پیشاب کا تخفیف سے ہونا
یا پیشاب میں شکر یا پیس یا حوات یا کثرت سے نفاست
یا اپورک، ایسٹ یا کزالیٹ یا پیت کے زنگ ہونا۔

دانت، بوجھ اعراض ذیل: پی پی ایم میں اضافہ کیا جاتا ہے
(۱) صفت سہ (۲) ال ٹیوٹور یا کی تیسری صورت
(۳) زیادہ فوجی (۴) نفوس (۵) قلب کی بیماری
جیکہ نبض صحیح اور قوی اور با ترتیب ہو (۶) مبالغہ
کی تپ (۷) اسٹریچر کا مرض۔

(ب) اعراض ذیل مانع بیمہ ہیں۔ (۱) ال ٹیوٹور یا کی
وہ صورت جس میں ایکہ متدہ ہتھ مارا لہن میں کی
پیشا میں ہو۔ (۲) ال ٹیوٹور یا کی وہ تمام صورتیں
جن میں روزانہ ساٹھ اونس سے زیادہ پیشاب آتا ہو۔
(۳) جب پیشاب میں امتحان سے باریک زیرے جھلی
کے پائے جائیں (۴) کان کا ہنا (۵) جگر کا بڑھانا
(۶) طحال کا بڑھانا (۷) جس خاندان میں ڈاؤن
سے زیادہ سرطان ہو وہ مشتبہ خیال کیا جاتا ہے۔
(۸) بعض کپنیاں شراب فروخت کرنے والوں کا
بیمہ نہیں کرتیں۔

۲۸۵ زندگی کے بیمہ پر کن مختلف اعراض کا کیا اثر ہوتا
ہے؟ بتھریے بتاؤ۔

چونکہ بیمہ ایک معاہدہ ہے اور قانوناً یہ جائز نہیں ہے
کہ کسی معاملے کا ایک فریق دوسرے فریق سے ناجائز
فائدہ اٹھائے لہذا درخواست کنندہ پر واجب ہے
کہ کل ایسے امور جن سے اس کی زندگی پر اثر پڑا ہو یا
صحت اور سچائی کے ساتھ بیان کر دے گو وہ ضعیف یا
حقیقت کیون نہوں۔ ڈاکٹر امتحان کنندہ پر فرض ہے

۲۸۹ زندگی کے بیمہ میں درخواست کنندہ اور
ڈاکٹر امتحان کنندہ کے فرائض کیا ہیں۔

ملہ فٹ نوٹ۔ سوال نمبر (۲۹۳) کا جواب دیکھو۔

<p>کر درخواست کنندہ کے کل حالات صحت اور سچائی کے ساتھ ظہیندہ کے گویہ حالات اور سکو بوجہ اور اسکے معالجہ پر مدد کے کیوں نہ معلوم ہوئے ہوں۔</p>	
<p>۲۹۰ زندگی کے بیمہ میں اخفا کے قسم کا ہوتا ہے اور اخفا سے کیا نتائج پیدا ہوتے ہیں۔</p> <p>۱) اخفا در قسم کا ہوتا ہے (۲) اخفا منجانب درخواست کنندہ (۳) اخفا منجانب طبیب۔ اس اخفا کی دو اشکال ہیں (۱) اخفا جو خاص طبیب کمپنی نے کیا ہو (۲) اس طبیب کا اخفا جسکو بوجہ نمونے خاص طبیب کے کمپنی نے فیس دی ہو۔ درخواست کنندہ اخفا کرے تو اس کے اوصیا یا ورثہ رقم پالیسی سے محروم ہو جاتے ہیں اور جب اس طبیب نے جسکو کمپنی نے فیس دی ہو کسی امر کا اخفا کرے تو بوجہ احتمال جانب داری کے درجہ است کنندہ کے اوصیا یا ورثہ اس کے ذمہ اور اس کے بے ایمانی کرنے کا بابر ثبوت عائد ہوگا۔ برخلاف اسکے خاص کمپنی کے طبیب کے اخفا کرتے سے درخواست کنندہ پر کوئی ذمہ داری نہیں آسکتی۔</p>	
<p>اگر درخواست کنندہ کی جانب سے کسی ضروری امر کا رقوم خفیہ ہی ہوا اخفا کیا گیا ہو تو اس کا نتیجہ ہوگا کہ اس کی رقم پر ہی بیمہ سوخت اور اس کے اوصیا یا ورثہ رقم پالیسی سے محروم ہو جائیں گے لیکن جب اس کی لاعلمی سے کوئی امر فروگزاشت ہو جائے تو اسے رقم پالیسی پر اس کا کوئی اثر نہ پڑے گا یہ لارڈ کیا بل کا فیصلہ ہے اور فوٹس بنام لندن بیمہ کمپنی کے مقدمے میں بھی جوہر نے یہی فیصلہ کیا۔</p>	<p>۲۹۱ اگر زندگی کے بیمہ میں درخواست کنندہ کسی ضروری امر کا اخفا کرے یا اس سے کوئی امر بوجہ لاعلمی کے فروگزاشت ہو جائے تو کیا نتائج پیدا ہوں گے۔</p>
<p>جب ڈاکٹر امتحان کنندہ کمپنی کا مقرر کیا ہوا انوار وہ کسی ضروری امر کا اخفا کرے تو بابر ثبوت اس امر کا</p>	<p>۲۹۲ زندگی کے بیمہ کے مقدمات میں بابر ثبوت نہ کرنے کی نسبت کیا قاعدہ ہے۔ اور کمپنی کو اپنا دعویٰ</p>

کس حد تک ثابت کرنا چاہیے۔

کہ (ڈاکٹر ٹی بی ایمانی نین کی) درخواست کنندہ کے اوصیاء یا ورثاء کے ذمے پر ہوگا۔ باقی تمام مقدار میں جب کسی اور وجہ سے رقم پالیسی کے ذمے میں حیس و بیس ہو تو بار ثبوت کمپنی کے اوپر ہوتا ہے جو رقم دینے سے انکار کرتی ہے۔ کمپنی کو اپنا دعویٰ قطعی طور پر ثابت کرنا چاہیے محض اس قدر ثابت کرنا کافی نہیں ہے کہ درخواست کنندہ شاید اس بیماری یا عادت میں مبتلا تھا اور اگر اس کا اس بیماری یا عادت میں مبتلا ہونا ثابت بھی ہو جائے تاہم اس کا ثبوت تین یا چار گواہوں کے ذریعہ ثابت کرنا کی طرف سے اتفاقاً بالا راہ کیا گیا۔

۲۹۳ بیمہ کی پالیسی پر خود کشی کا کیا اثر ہوتا ہے اور کمپنی کو خود کشی کس درجے تک ثابت کرنی چاہیے۔

خود کشی سے بوجہ شرط پالیسی سوخت ہو جاتی ہے کمپنی کو خود کشی قطعی طور پر ثابت کرنا چاہیے محض شبہ کافی نہیں ہے۔ کیونکہ بعض وقت حادثہ، اتفاقی اور خود کشی میں فرق کرنا مشکل ہوتا ہے اور جب خود کشی قطعی طور پر ثابت ہو کمپنی رقم پالیسی کی رقم واری ہوگی پچانچہ فرانس میں ایک مقدمہ ہوا جو اسکی مثال ہے۔ ایک شخص جس نے چند روز قبل دو کمپنیوں میں ایک لاکھ پچاس ہزار فرانک کا بیمہ کرایا تھا ایک دن ریل میں اس طرح مرا ہوا ملا کہ ایک ٹھپسی ہوئی بندوق پانوں میں دبی ہوئی تھی اور آدمی کھوڑی اور گئی تھی۔ طبیب کی رائے خود کشی کی ہوئی لیکن چونکہ خود کشی کا قطعی ثبوت نہ تھا اور جیسے ہی واقعہ اتفاقی طور پر بھی ہو سکتا تھا لہذا کمپنیاں رقم دینے پر مجبور کی گئیں۔ اور اس بحث کے متعلق کثیر نام راک کمپنی کا مقدمہ بہت مشہور ہے۔

<p>۲۹۴ بلحاظ امید حیات اکل ہو مہور یا کے کتنی تھا ہیں اور ہر ایک کا بیمہ پر کیا اثر ہوتا ہے۔</p> <p>(۱) وہ صورتیں جن میں بہت تھوڑا ال ہو میں پیشاب میں ہوتا ہے اور یہ مانع بیمہ نہیں ہے۔ (۲) وہ صورتیں جن میں ایک معتد بہ مقدار ال ہو میں کی پیشاب میں ہوتی ہے یہ صورت زیادہ خطرناک ہے جو ان اشخاص کے جو ایک موت تک زیر نگہ رانی رہے ہوں زندگی کا بیمہ نہیں ہو سکتا۔ (۳) وہ صورتیں جن میں انکار نہیں ہونا چاہیے صرف پر ہی بیم کے اضافہ کی ضرورت ہے۔</p>	<p>۲۹۵ کثرت شراب خواری کا بیمہ پر کیا اثر ہوتا ہے اور اعتدال استعمال مسکرات سے کیا مراد لجاتی ہے۔</p> <p>کثرت شراب خواری جان کو خطرے میں لادیتی ہے اور اعتدال استعمال مسکرات کا مسئلہ بہت نازک ہے کیونکہ اعتدال کا قرار دینا نہایت مشکل ہے۔ بعض کا قول ہے کہ کوئی شخص نشے میں نہیں ہے جب تک کہ وہ بلا دیوار پر کڑے چل سکے۔ بعض کی کہی ہے کہ دواؤں سے زیادہ الکحل کا استعمال خلات اعتدال و مفر ہے۔ اور بعض کی رائے ہے کہ کسی قدر الکحل کا استعمال بھی بے اعتدالی کو پہنچ جاتا ہے اس سے مطلق پر ہیز کرنا چاہیے۔ بہر کیف کل واقعات کمپنی پر ظاہر کر دینا فرض ہے اور کمپنی کو اختیار ہے کہ بیمہ کرے یا نہ کرے۔</p>
<p>۲۹۶ ایک شخص کو دوسرے کے فائدے کے واسطے بیمہ کرنا کیا قاعدہ قرار دیا گیا ہے اور اس کی غرض کیا ہے۔</p> <p>انسان نشہ میں اس وقت ہوتا ہے جب وہ مسلوب الحواس ہو جائے اور بات کا درست جواب نہ دے سکے اور کسی معاملہ کرنے کی صلاحیت نہ رکھے اور یا ٹون اور سکے بکھار ہو جاوین اور اس کو پا بہرست دیگران اور دست بہرست دیگران کر کے بچانے کی ضرورت پڑے۔</p>	<p>۲۹۷ حالت نشہ کی تعریف کرو۔</p> <p>اس امر کے لیے ان دونوں میں باہمی کوئی ایسا مطلق بیمہ کر کے جانے کی صلاحیت رکھتا ہو یا نہیں مقرر کیا گیا ہے۔</p>

شخص اپنی بی بی کی معاش کے واسطے ہمیں کرایا چاہے تو وہ اپنی زندگی کا ہمیں کرایا نہ کر بی بی کی زندگی کا اگر بچوں کے واسطے بند و بست کرنا چاہو تو اپنی بی بی کی زندگی کا یا دو نون کی زندگی کا ہمیں کرایا سکتا ہے۔ اور اس قاعدے سے مقصود یہ ہے کہ ہمیں جراثیم کا ایک ذریعہ نہیں چاہو۔

باب دوم

جنون وہ حالت ہے جس میں انسان کے قوا جماعی یا اخلاقی یا حیوانی (ان ایک میں یا کامل میں) خواہ پیدا ہونے والی طور پر یا عارضی کے اندر فرق آجائے۔ اگرچہ یہ مرتضیٰ عقل کی مجموعی حالت میں خلل انداز ہوتا ہے اور صحت دماغی کا مقابل ہے لیکن چونکہ اس سے فی الواقع دماغ میں تغیر پیدا ہو جاتا ہے لہذا یہ ایک مرض جسمانی ہے توہمات وہ خلاف قیاس اعتقادات ہیں جو صرف جنون کے دائرہ میں ہیں اور جن کا وجود فی الخارج نہیں ہے بلکہ وہ بے اصل ہونا دماغی سمجھ میں آسکتا ہے۔

تخیلات ایسی اشیاء خارجی کی نسبت خیالات کا جم جانا ہے جو کمال فی الحقیقت وجود خارجی نہیں ہے۔ مثلاً کسی خیالی اشکال یا بلوک احساس۔

تصورات فی الواقع اور موجود فی الخارج اشیاء کی نسبت غلط خیال کرنا ہے مثلاً کوئی خاص اوزار جو واقعی کارکن

۲۹۸ جنون کی تعریف کرو۔ اور تبلاؤ کہ یہ مرض دماغی ہے یا جسمانی۔

۲۹۹ توہمات و تخیلات و تصورات کی تعریف کرو اور تخیلات اور تصورات کا فرق لکھو۔

نوٹ۔ صحت دماغی وہ حالت ہے جو انسان میں اپنے فرائض (خواہ وہ مذہبی ہوں یا دنیوی یا عام) کے ادا کرنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے۔

میں آتی ہے کچھ اور ہے یا کوئی خاص شخص جو سامنے
موجود ہے کوئی اور ہے۔

تخیلات اور تصورات میں فرق یہ ہے کہ غیر موجود شے
کی نسبت خیال کا جم جانا تخیل ہے اور موجود شے کی نسبت
غلط خیال کرنا تصور ہے جیسے اگر کسی آواز کی نسبت تخیل
ہو تو وہ آواز بالکل خیالی ہوگی اور اس کا وجود نہ ہوگا
اور اگر آواز کا تصور ہو تو آواز تو موجود ہوتی ہے لیکن
اوسکی نسبت غلط تصور بندہ جاتا ہے۔

۳۰۰ وقفہ صحت سے کیا مراد ہے اور اسکی مدت
کس صورت میں کیا ہوا کرتی ہے۔

وقفہ صحت سے وہ زمانہ مراد ہے جس میں تصور کے
عرصے کے لیے جنون بالکل اسطرح موقوف ہو جاوے
کہ مجنون اپنی اصلی حالت میں معلوم ہوتا ہو۔
اور وقفہ کی مدت مختلف صورتوں میں مختلف ہوا کرتی
ہے اور ہمیشہ وقفہ کے بعد جنون اور پھر وقفہ
ہوتا ہے۔

۳۰۱ قاتر عقل کی تعریف کرو اور بتاؤ کہ جنون
کی طبی اور قانونی تعریف میں کیا فرق ہے۔

اس لفظ کا اطلاق کل ایسے اشخاص پر ہوتا ہے جنکو
خلل دماغ یا کسی قسم کی بلاست ہو۔
جنون کی طبی اور قانونی تعریف میں یہ فرق ہے کہ
طبی کی رو سے صرف عقل یا دماغ کا مختل ہونا کافی ہو
اور جنون کل اقسام خلل دماغ پر حاوی ہے۔
برعکس اسکے قانونی یہی ضرور ہے کہ بوجہ احتمال کے
مجنون کو اپنے افعال پر حکومت باقی نہ رہے اور نہ وہ
اوپنکا دماغ دار ہے۔ قانوناً جنون اوسی قسم خلل دماغ
پر حاوی ہے جیسے کہ عین بالبد کے جواب میں لکھی
ہے۔ پس جنون ایک عام لفظ ہے۔ اور فتنہ
عقل خاص۔

معلوم اور بڑا اور اثر کی نوعیت کو پہچاننا اور اس کے
بہت اظہار میں کرنا ہے۔

یہ ترسل بھی ہے بلکہ یہ وہ حالت صحت اغی
میں ہے کہ وہ وقت، وقت میں اس وقت یا ماں یا
مردہ کو اگر وہ اس یا بہتہ حالت میں ضرورت پڑتی
ہے یا جس حال میں اس کو سیکرہ یا بہت یا تھکا یا تھکا
خود اس کو یا دوسرے کو بخار سے میں لایا ہے۔

ہدف اور صریح صورتوں میں تشخیص آسان ہے لیکن
بعض وقت طبیب کو نہایت ہوشیاری سے کام لینا
پڑتا ہے کہ وہ مرض، جسے پانوں آتا ہے لیکن عموماً
شروع ہونے سے پہلے آہ صاف معلوم ہوتی ہے اور
اسکی ابتدا کو اکثر طبیب مریض یا دیگر اشخاص سے
پہلے تشخیص کر سکتا ہے اور بہت کم کوئی اچھا خاصہ مریض
دفعۃً دیوانہ ہوتا ہے۔ تشخیص کے لیے ضرور ہے کہ مریض
کی حالت صحت کی عادات و افعال کا نہایت باریکی اور
احتیاط سے حالت مرض کے عادات و افعال سے
مقابلہ کیا جاوے۔

معلوم اور بڑا اور اثر کی نوعیت کو پہچاننا اور اس کے
بہت اظہار میں کرنا ہے۔

معلوم اور بڑا اور اثر کی نوعیت کو پہچاننا اور اس کے
بہت اظہار میں کرنا ہے۔

حرارت مزاج - زود درجی - زود برافروختگی - زیادہ گوئی
ابتدائی علامات ہیں۔ بعض اوقات مریض کو کسی چیز کی
خیال جانا یا کسی امر پر غور کرنا دشوار ہوتا ہے۔ مریض
کے افعال بالکل خلاف طبیعت ہوتے ہیں اور وہ اپنے
فرائض بلاوجہ ترک کرتا ہے۔ اگر کوئی کام کرنا بھی ہے
تو خیالات بٹے رہتے ہیں لباس میں بے پروائی اور
مزاج میں کثافت آجاتی ہے۔ میند کام ہونا اور مریض
کارات کو ادھک بھرنا بھی ممکن ہے۔ مریض کو بعض وقت
غیر معمولی یاس اور بعض وقت غیر معمولی خوشی ہوتی
ہے اور وہ تنہائی پسند کرتا ہے اور اپنے دوست اجاڑ

علو در او بر گمان ہو جا تا ہے اسکے بعد تو بہت ہی بخت
ورقہ تدرست شروع ہوتی ہیں ہر واقعہ کیفیت اور گتہ علم
میں تکرار اکثر کفر کے مینا لیتے اور یہ نشان نوبت یعنی
اور ستائے میں طبیعت میں سیلے انتہا پریشانی و کاہلی بیکار
معدت کی خواہش ہوتی ہے۔ مریض بابتا ہے طبیعت
مادیت ہے لیکن علامت کی خواہش میں ہوتی ہے

۳۰۵ اس شخص پر جب کہ فتنہ پیدائی ہو تو اس کی
ہے کیا علامات پائے جاتے ہیں۔

ایسے شخص کی فتنہ پیدا کرنا ہوتی ہے۔ اور وہ بہتر ہے
چونکہ پرتا ہے۔ اور سکون اور پریشانی ساتھ ہیں
اکثر قبض کی شکایت کبھی درد سر غشیان و قی۔ غریب
سے سخت فتنہ۔ بعض وقت یہ ملان غریب کنشی یا غریب
بعض انتہا میں حالت بیداری میں غریب دیکھا کرتے
ہیں۔ اور ان کو اشیاء خارجی کا احساس نہیں ہوتا۔ ان
ابتدائی علامات کے ساتھ کاہلی بھی ہوتی ہے اور اکثر
حرارت زیادہ کبھی قوت تکلم میں فرق ہو جاتا ہے۔
بعض وقت بچوں کا مزاج اور دفعہ سرور پیدا
ہوتا ہے۔ غرض کہ اس شخص کی مادات و مزاج میں
تبدیل یا دفعہ ایک تغیر پیدا ہو جاتا ہے جو اصلی
حالت کے بالکل خلاف ہے۔ اور یہ علامات
آہستہ آہستہ نمود ہوتی ہیں اور ابتدا میں جگر اکثر درد
ہو جاتا ہے۔

۳۰۶ مجنون اور کج روی میں کیا فرق ہے۔

ان دونوں میں حسب مذکورہ تفت فرق ہے۔
کج روی ایک طبی چیز ہے اور اکتساب سے حاصل نہیں
ہو سکتی اور کج روی طبعی خالصہ کو جانتا اور سمجھتا ہے۔

لفظ نوبت۔ ان علامات کے زمانہ و قیام اور شدت میں فرق ہوا کرتا ہے بعض وقت یہ چھپے ہوئے
ہوتے ہیں اور جنون دفعہ شروع ہو جاتا ہے۔

یہ علامات اس کے جنون طبی چیز ہے نہ مجنون اپنے
جنون کا معتبر ہوتا ہے۔ کچھ دوی پیدا ہوتی ہے تو
اوس کے مزاج میں تیز مسوس بنان ہوتا اور اگر ہمیشہ
کابلے پر واسطہ تراپنے کو کوشش سے مثل اور دن کے
بنا سکتا ہے لیکن مجنون بالکل مدور ہوتا اور اس
وہ قوت فاعل جو تحت دماغ کی علامات ہے سلب
ہو جاتی ہے اور شخص کو دوسرے مزاج اور طبیعت اور
افعال میں فوری تغیر عجب نہیں لیکن مجنون میں
مرض کی خیر ہے۔

ذیل کے لکھے ہوئے علامات سے ایک دوسرے میں
فرق کیا جاسکتا ہے۔
اکثر مجنون مصنوعی علامات جنون کو نہایت شدت
سے ظاہر کرتا ہے اور اوسکو کسی قسم کی بیماری میں
ہوتی اور اوس میں اصلی مجنون کی سی خاص قسم کی
زیادہ گونی یا چینی نہیں ہوتی۔ لیکن جانین اکثر
کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں اصلی جنون شاذ
دفعہ شروع ہوتا ہے اور مصنوعی ہمیشہ دفعہ اور
بلا ابتدائی علامات کے۔ عموماً مجنون مصنوعی کا
جنون اور بکنا بالکل بے معنی ہوتا ہے لیکن اصلی
مجنون کی بات سمجھ میں آتی ہے۔ اکثر مصنوعی مجنون
میں دلولہ کم ہوتا ہے اور وہ اپنے افعال سے قطع
ہوتا ہے لیکن اصلی مجنون اپنے جنون کا معتبر

۱۷۰ کن علامات کے ذریعے سے مجنون حقیقی اور
مجنون مصنوعی میں امتیاز ہو سکتا ہے اور کون لوگ
مجنون بن جاتے اور اس کے کیا اسباب ہیں۔

سوال ثانی
جنون مصنوعی کی کن علامات کے ذریعے سے تشخیص
کی جاسکتی ہے۔

۱۷۱ فٹ نوٹ۔ جنون مصنوعی کی تشخیص میں طبی احتیاط چاہیے اور ان سوالات پر غور
کرنا چاہیے کہ آیا مریض پر کوئی غیر معمولی نکرہ یا مصیبت پڑ گئی جس نے ایک تندرست شخص کو دفعہ دیوانہ بنا دیا۔
کیا مریض کو مجنون بن جانے سے کوئی خاص فائدہ ہے۔

مدا کرتے ہیں، زیادہ تر مجسمہ مرہم سے بچتے یا تخفیف
مدا کے لیے جیتون بچاتے ہیں۔

اسباب جنون کو قسم کے ہیں (۱) روحانی (۲) جسمانی
اسباب روحانی یہ ہیں انہم اور فانی، انساب، غریزہ
کا مرطابا، زمانے کی ناواقفیت، خام مکروہیہ کی تلخی،
فکر و تردد، کام کی کثرت، کاروبار کی مضبوطی، نسبی
جوش و فک، عشق کے معاملات میں ناکامی، صورت
کی عزت کا جانا، خوف و اضطرابی صدمہ بدظنی اور
مداغالی، پولیٹیکل اسباب کی وجہ سے روحانی تکلیف
اسباب جسمانی یہ ہیں، الکحل و مسکرات کا کثرت استعمال
کبھی جنون کا ہونا اور دیگر امراض جسمانی، اتفاقی
چوٹیں، امراض شہوانی، امراض رحم و طست درخت
امراض متعلق بقیہ نگاہ، امراض سر و نخاع، مرگی،
نپ اور امراض حمادی، بعض قسم کے پیدائشی
نقصانات، امراض متعلق کبر سن و بلوغ، فاقہ کشی
اکثر صورتوں میں پہلے سے جنون کی طرف رجحان
طبیعت پایا گیا اور بعض صورتوں میں کوئی خاص
سبب نہیں پایا گیا۔

۳۰۸ قسم اسباب جنون یا تدھیل بیان کرو۔

مندرجہ ذیل مسئلہ تیس جنون کی ہیں (۱) ہیکہ کڑا
یہ بالجنون کی وہ قسم ہے جس میں مریض کو بڑی
مایوسی ہوتی ہے (۲) دیوانگی (۳) بالجنون (۴) احمال
عقل (۵) بلاہت (۶) جلی کم عقلی (۷) مجاہد کا فالج

۳۰۹ جنون کی اقسام اور ہر ایک قسم کا نتیجہ علاج
دینی کون قسم علاج پذیر اور کون لا علاج ہے، بیان کرو۔

لفظ قوط۔ ان اسباب ہندریہ بالاین سے اکثر صورتوں میں ایک ہی سبب ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں دو یا زیادہ اسباب ہوتے ہیں
لفظ قوط۔ علاوہ ہیکہ بعض وقت شرک کے سبب کے اخیر میں دیوانگی ہو جاتی ہے اور بعض وقت سر پر چٹ گئے کسی دیوانگی یا اختلال عقل ہو جاتا ہے
اور بعض وقت اس کے کیڑوں اور امراض شہوانی اور امراض دل و امعاء و مگرہ رحم وغیرہ سے بھی جنون ہو جاتا ہے۔

۹۰) نہ چلکے کا جنون - ۹۱) بدخ کا جنون (۱۰) پیری کا جنون (۱۱) کلانی میا کیرک جنون یعنی جنون مختل الوقت (۱۲) سمیات کا جنون (۱۳) الکمل کا جنون (۱۴) سب سے کمے احتمال کا جنون (۱۵) نقرس یا وجع مفاصل کا جنون (۱۶) اور اور امراض کی وجہ سے جنون (۱۷) مرگی کا جنون (۱۸) دماغی امراض اور تغیرات مادہ دماغی کی وجہ سے جنون -

عموماً مندرجہ بالا اقسام کا نتیجہ علاج حسبِ خیال ظاہر ہوتا ہے -

ہائیمو کانڈر مائیس - علاج پذیر ہے - جلی بلاست اور مجاہنین کا فالج اور وہ احتمال عقل جو پیری یا دماغی مرض کی وجہ سے یا جو مرض مایو لیا یا دیوانگی یا فاس دیوانگی کے بعد ہوتا ہے لا علاج ہے لیکن وہ احتمال عقل جو تشکی مادے کی وجہ سے ہوتا ہے کبھی کبھی اچھا ہو جاتا ہے - اور ابتدائی احتمال عقل جو جوانی یا جدید مرض جسمانی یا بخار کی وجہ سے اور جو زہریلی کے بعد ہوتا ہے بہت زیادہ علاج پذیر ہے - دیوانگی سے زیادہ اور خاص دیوانگی سے کم علاج پذیر ہے - اوس جنون میں جو دفعہ ہو جائے امید صحت زیادہ اور اوس میں جو مدتوں پہا ہو اور دواسے فائدہ نہوا ہو اور جنون مختل الوقت میں امید صحت کم ہے اور جلیج دیوانگی اور مایو لیا کیے بعد دیگرے ہون تو تشکا شکوک ہے اور وہ مایو لیا جس میں مریض پر ایک دم سوار ہو جائے

لحہ قوت ٹوٹ - اس مرض میں مریض عموماً تیسرے سال اور زیادہ تر پہلے ہی سال مر جاتا ہے لیکن ہر قسم کے جنون میں بہت حیات کا دار مدار مرض کی سخت جسمانی پرستشوں ہے -

تائید کا ذکر رئیس بالیخو لیا کی وہ قسم ہے جس میں
مریض کو ٹری بالیو سی ہوتی ہے اس میں کسی مریض کا
نیال بندہ جاتا ہے اور ہر وقت مریض اسی کے
سویچ میں رہتا ہے اسکو اکثر اوقات کوئی اہلی
بیاری بھی ہوتی ہے اور اسکی تمام نا امیدی اور
توہمات اس ہی جای ہی کے متعلق ہوتے ہیں اور وہ
ہر علامت کو نہایت غور سے دیکھا کرتا ہے اور وہم بہ ہوتا
ہے کہ میں کسی شدید مریض میں مبتلا ہوں۔ اگر اسے طب
کی کتاب میں میسر ہیں اور پڑھ سکتا ہے تو اسکو پڑھتا اور
ہر مرض کے علامات کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ اکثر
مریض غموم رہتا ہے اور خود غصہ و تملون المزاج ہو جاتا
ہے اور کام بالکل چھوڑ دیتا ہے اگر قدرتی ہے تو بار بار
طیب بدلتا اور بہ طیب سے نیا مرض بیان کرتا ہے
اسکو بعض وقت توہمات کی شدت اور جنون ہو جاتا
ہے اور عموماً بجز اس مرض کے دیگر امور کے متعلق

لفظ نوٹ۔ یہ مرض اوسط اور آخر عمر میں ہوتا ہے اور اسکی تشخیص اُسان اور یہ علاج پذیر ہے۔ زمین تو بہات کا ہونا اور قوت استدلال یہ بین فرق آنا ضرور سمجھیں۔

<p>درست: ۱۰۔ استدلال کر سکتا ہے۔</p> <p>دیوانگی دو درجن ہے جس میں خیال دماغ کے ساتھ ہی سخت نمونہ اور جیش اور ندیان بہا ہوتا ہے اور بے سرو پا ایک اندر بجان و عقلیات میں شدت سے حرکت ہوتی ہے فوٹا استدلال سلب ہو جاتی ہے اور خیالات بکثرت اور بیکے ہوئے اور بیلد بلد ایک مضمون سے دوسرے مضمون کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں اور مریض ایک مضمون کے متعلق گفتگو نہیں کر سکتا ہے۔ مریض میں جوش و خروش اور طبیعت شرک کی مائل ہوتی ہے بشرط ایک خاص وضع کا کہ جو ایک مرتبہ کے دیکھنے سے کبھی نہ بھولتا نیند جاتی رہتی ہے اور مریض اٹھ اٹھ روز سے زیادہ رات دن بکتا رہتا ہے اور عین تھکا۔ دیوانگی میں عجیب بات یہ ہے کہ روحانی اور جسمانی دونوں قسم کا ہیمان ہوتا ہے اور مریض کی حرکات میں ہر وقت تغیر ہوتا رہتا ہے کبھی تودہ بزمراج اور غضبناک خطرناک و مغرور اور خوش و محفوظ ہرزہ گوشت پرست ہے اور کبھی خودکشی اور قتل پر آمادہ اور کبھی بالکل بے ضرر و چپ چاپ اور گالیان یا فحش بکتا اور توبہ کرتا اور باقہ جوڑتا ہے۔ بعض مریض جن دغا شاک لاکر ایک دفعہ جمع کرتے ہیں اور پھر ہر امین اُڑا دیتے ہیں اور بعض علانیہ طلق لگاتے ہیں اور امین توہمات و تخیلات و تصورات عام ہیں اور اسکا اثر مریض کے افعال گفتگو</p>	<p>۱۱۔ مینیا یعنی دیوانگی کیسر کہتے ہیں اور اسکا اور مینو لیا کے توہمات و تصورات میں کیا فرق ہے۔</p>
<p>لہ قٹ قوٹ - عموماً اسکی ابتدا بلا اطلاع شروع ہوتی ہے اور پہلے مریض کو پستی ہوتی ہے اور وہ چند ذرین بے چلن ہو جاتا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ بڑا بھرتا ہے اسکے بعد مریض کے علامات شروع ہو جاتے ہیں۔</p>	<p>لہ قٹ قوٹ - اصل دیوانگی کی ایک بڑی علامت ہے جو مصنوعی میں نہیں ہوتی۔</p>

پر پڑتا ہے لیکن یہ ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں اور دوبارہ نمودار نہیں کرتے اور اسکے اور مایخولیا اور خاص مایوانگی کے تصورات میں یہی فرق ہے۔

ماہین دیوانگی اور ڈیلیئم ٹرمینس کی علامات کو یہ فرق ہے کہ (۱) ڈیلیئم ٹرمینس میں ایک اعصابی رعشہ ہوتا ہے جو دیوانگی میں نہیں ہوتا۔ (۲) ڈیلیئم ٹرمینس کے توہمات و تخیلات نردناک ہوتے ہیں۔ (۳) ڈیلیئم ٹرمینس میں مریض کو یہ وہم ہوتا ہے کہ انواع و اقسام کے جانور اسکے اطراف میں بے بھرت بلید یا اسکے دوست و احباب ادسکا پیچھا کر رہے ہیں دیوانگی میں اس قسم کا وہم نہیں ہوتا۔ (۴) اس میں مریض کبھی کام کرنے کی طرف بھی مائل ہوتا ہے۔

مے تنگ گانی ٹس اور دیوانگی میں فرق حسب ذیل ہے (۱) مے تنگ گانی ٹس میں زور و شور اور بھینچتی تھوڑی سی دیر کے لیے ہوتی ہے بخلاف اسکے مجنون و نون بکنار ہوتا ہے (۲) مے تنگ گانی ٹس کے ہریان میں زور و شور نہیں ہوتا بلکہ مریض دبی آواز سے بڑبڑایا کرتا ہے (۳) مے تنگ گانی ٹس کے مریض میں بہوشی سے بیدار کیے جانے کی صلاحیت نہیں ہوتی (۴) اداس مریض میں بخار ہوتا ہے۔ بعض وقت درد سر، شہریہ اور صدمے بھی ہوتے ہیں۔

مایخولیا جنون کی وہ قسم ہے جس میں طبیعت منوم رہتی ہو خودکشی کی طرف رجحان ہوتا ہے اور مریض دنوں خودکشی کی تدابیر سوچا کرتا ہے مریض کے خیالات پست اور ہر وقت مصیبت کا تصور اسکے سامنے

۳۱۲ دیوانگی کی علامات میں اور ڈیلیئم ٹرمینس اور مے تنگ گانی ٹس کے علامات میں یہ فرق ہے۔

۳۱۳ مایخولیا کے علامات کیا ہیں۔

اور ہر شے سے طبیعت کو ریخت ہوتا ہے۔ کیا شے چھوٹے
چھوٹے پھر بڑے کو مطلق حیرت نہیں چاہتا۔ تو ہاتھ ۱۰۰
نچھوٹا ہے بگڑا ہوا ہے اور یہ سب ہر شے میں ہوتا ہے۔ بڑے گھبراہٹ
صورت بالکل منہم اور ہر چیز سے بالکل ہی ڈرتا ہے۔
مرض ہر وقت آنکھ میں نیچے کیے ہوئے گوشوں میں
پڑتا ہے اور اوقات سے بھرا آتا ہے اور کبھی خاموش یا
کم سخن ہو جاتا اور کبھی غم کی داستان سنانا ہے۔ اس
مرض کی بخوابی ایک خاص قسم کی ہوتی ہے یعنی مرض
بشریب جاتا اور چادر اوڑھ کر سوتا ہے جاگتا ہے لیکن جگرتا
رہتا ہے۔ بعض کی تختہ میں فرق آ جاتا اور ہضم
پڑ جاتا اور جسم میں لاغری و خون کی کمی ہوتی ہے۔

۳۱۴ مایوٹلیا، رومن مایوٹلیا میں کیا فرق
ہے۔
آواں میں مایوٹلیا دیوانگی کے مثل ہے لیکن مرض مایوٹلیا
کے اشکال بالکل اختلال عقل کے مانند ہیں۔ مایوٹلیا
اور دیوانگی دونوں میں دماغ کام دیتا رہتا ہے اور
متحدہ اقسام کے اشکال ذہن کے سامنے لاتا ہے لیکن
اختلال عقل میں قوای دماغی یا تو بالکل سلب ہو جاتے
ہیں یا ذہن میں انحطاط آ جاتا ہے۔

۳۱۵ اختلال عقل کیا ہے اور اسکی پیدائش کے
اسباب کیا ہیں اور اختلال اور بلاہت میں کیا
فرق ہے۔
اختلال عقل ایک مرض دماغی ہے کہ سبزی یا اور مرض
کی وجہ سے قواسم دماغی بالکل سلب یا مغلط ہو جاتے
ہیں۔ ذہن میں ضعف اور حافظہ میں فرق آ جاتا ہے
خیالات بے ترتیب اور بیکے ہوئے ہوتے ہیں مرض کو
وقت مقام مقدار اقسام و خواص اشیا کا ادراک باقی
نہیں رہتا۔ یہ مرض عموماً کسی قسم کے جنون کے بعد اور
اکثر کسی شدید صدمے کے بعد ہوتا ہے اور ابتدائی طور پر

اختلال عقل کیا ہے اور اسکی پیدائش کے
اسباب کیا ہیں اور اختلال اور بلاہت میں کیا
فرق ہے۔

لہذا فوٹ۔ صاف صریح صورت میں نہیں آتا ہے اور شفا کا ہونا یا نہ ہونا اسباب میں فرق ہوتا ہے تو شفا ہوتی بھی ہے۔

۱۳) استیصالِ سلفہ یعنی سہ ماہی کے بچے گھٹنے کے زخم کی سزائوں کو سہ ماہی کے بچے کے کس انداز میں دیتا ہوتا ہے۔

پہلے دو روز چارم و کالت درجہ سوم بابت سوالات

مرتبہ مولوی امین الدین صاحب وکیل ہائی کورٹ

(۱۱) کھیلے ہوئے زخم جو مدت سے بند لگائے گئے ہوں ان کے اور جو حالت زندگی میں لگائے گئے ہوں ان کے کیا علامات ہیں۔

(۱۲) اگر شخص متفرد کے آواز و علان میں طبیب کو کسی عملِ جراحی کی ضرورت معلوم ہو اور بعض اُس عمل کے صد سے متعلقہ حالت میں ضرر جانی اور کس حالت میں اہل جراحی ہلاکت کا باعث سمجھا جائے گا۔

سوالات امتحان کالت درجہ سوم روز چارم پرچہ دوم بابت سوالات

مرتبہ مولوی سید عزیز حسن صاحب وکیل ہائی کورٹ

(۱۳) اصطلاحات ذیل کی تعریف بیان کرو۔
میڈیکل جیورس پروڈنٹس - ڈیٹھز

(۱۴) اقسامِ تسمیات اور اقسامِ جثون بیان کرو۔

(۱۵) شہادتِ قرینہ کن کن امور پر مشتمل ہے۔

سوالات مرتبہ مولوی محمد انور خاں صاحب القلندر کن مجلس امتحان کوٹوالی

بابت سہ ماہ

(۱۶) اس امر کی صراحت کیجیے کہ زہن میں کن امور کی تسبیح چاہیے۔ اور خود کشی کے زخم علی العموم کس طرح کے ہوتے ہیں۔

(۱۷) مقدمات خود کشی میں لاش کا معائنہ کتنے وقت کن امور کا قلبہ کرنا ضرور ہے۔

(۱۸) لاش مڑنے کے مارج کیا ہیں اور کس قدر زمانہ موت کا استنباط ہو سکتا ہے۔

(۱۹) پچانسی سے ہلاکت واقع ہوئی ہو تو اوسکی شناخت کن امور سے ہوتی ہے۔

(۲۰) اقسام ہیئت اور شکلیات کے علامات بیان فرمائیے۔

<p>ہوتے تھانے۔ اختلاط قبل درجہ ہست میں فرق بہ کہ کیا ہست ہوتی ہے اور اختلاط قبل از ہست نہ کی میں درجہ ہست ہے یعنی قبل از ہست کسی زمانے میں عین درجہ ہست تھے اور کسی درجہ ہست ان میں خلل اگر بخلاف ہست اور یہ عین ہست نہ ہست کہے۔</p>	
<p>۱۴۵ مختل زحمت کی حالت اگر ہوتی ہے۔ ایستہ میں کا زوج اگر نہ ہوگا اکثر پھر نہ کی ہست اور نہ کہرا ہست میں تمام نہیں ہست اور نہ کہرا ہست ہست نہ ہست ہست ہست نہ ہست ہست ہست نہ ہست اور اک باطل ہست ہست ہست ہست ہست ہست ہست کی حالت میں ہست ہست ہست ہست ہست ہست ہست تا وقت ہست ہست ہست ہست ہست ہست ہست رغبت کثافت ہست ہست ہست ہست ہست ہست ہست ہوتی ہے۔</p>	
<p>۱۴۶ ہست کیا ہے۔ ہست ایک پیدائشی مرض ہے جس میں قدامی دماغی بردہ ہی نہیں کیا یا اون میں اس درجہ ہست نہ ہست ہوا کہ میں اپنے ہم عمر کے برابر اشیا خارجی کا اور اک کر کے نو اسے دماغی پیدائشی ہی کے زمانے سے یا طفولیت میں مانستو نہ رہے ہیں اس میں اکثر کا سنہ سکی صورت اور کچھ جسانی ہیأت بھی بدلی ہوئی اور سر چھوٹا پیشانی کج چاند چھٹی اور سلیقہ نقل اور ڈھیڑا بن بھی ہوتا ہے۔</p>	
<p>۱۴۷ اس مرض کی صاف صورت میں صورتوں میں ہست اور سمجھ کم اور میں کانیان بن اور شرارت اور کثیف عادتیں ہوتی ہیں خفیف اشکال میں ہست ہست</p>	<p>۱۴۸ البرین میں کیا علامات پائی جاتی ہیں اور یہ کب سے شروع ہوتی ہیں۔ (۲) البرین کی قسام اور ہر ایک کی شناخت کیا ہے۔</p>

سمجھ اور قوت اس قدر لالیہ ہوتی ہے اور تعلیم کے ذریعے سے وہ اپنے خیالات کو ہر لمحہ اشعارات ظاہر کر سکتا ہے لیکن قوت تکلم ہمیشہ ناکامل ہوتی ہے۔ اور یہ علامات اس عمر سے شروع ہوتے ہیں جبکہ وہ اسے دماغی میں نشوونما میں ہوا ہے۔

(۳) مجھول و مضطرب ذہن ہیں۔ مجھول۔ انکے جسم بے ڈول و ریڑھے چہرے بدہیت، ہونٹ بڑے اور اولٹے ہوتے دانستہ ہمارا اور کرم خوردہ۔ کان بڑے اور بصورت اور سر اکثر بڑے ہوتے ہیں طبیعت نفوس بعض اوقات آشفستہ و خطرناک ہوتی ہے۔ (۴) مضطرب یہ تیز اور بے چین اور ہنستے روتے اور اشارات کرتے ہوئے دوڑتے پھرتے ہیں۔ کبھی کبھی ان میں غصے کا بیجان ہوتا ہے اور اکثر یہ حملہ کرتے ہیں اور پیر پھرتے و سڈول ہوتے ہیں۔

سفاہت بھی ایک خفیف قسم بلاہت کی ہے جسکا طور طفولیت میں ہوتا ہے اور شوخ و داعی اکثر کٹا نشوونما رہتے ہیں۔ بعض اشکال میں ان دونوں میں امتیاز کرنا مشکل ہے لیکن بعد تعلیم کے فرق معلوم ہوتا ہے کیونکہ اب بے شکل تعلیم پذیر ہوتا ہے۔ لیکن بھید اونٹے درجے کی تعلیم حاصل کر لیتا ہے بقول ڈاکٹر گائی فرق صرف سفاہت و کراہت میں قوت تکلم نہیں ہوتی اور سفید میں ہوتی ہے۔ اکثر سفید میں قوت دماغی اور اخلاقی دونوں کم ہوتی ہیں لیکن ان میں ایک تشنگی گروہ ہے جس میں اخلاقی تباہی

۳۱۹ سفاہت کہہ سکتے ہیں اور سفاہت اور بلاہت میں کیا فرق ہے اور سفید میں کیا علامات ہوتی ہیں۔

سلف و شوٹ۔ گروہ تعلیم کے ذریعے سے سمجھ بوجھ پیدا کر لیتے ہیں اور بعض علم موسیقی اور فن نقشہ زبانی و دستکاری میں بھی ماہر ہو جاتے ہیں لیکن وہ اپنے علم و ذہنیت سے پورا فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔

تین پائی جاتی اور ایک تیرا گردہ سے سبکی حالت مانگی
اسلئے درجے کی ہوتی ہے مگر وہ مردہ نار و بارہ نیا دی سے
معلق رہے نہیں ہوتا۔ علی العموم تو منہا سب سے پروانا نقل
اور آوارہ ہونے ہیں اور اولین دیر تک ذہن کو
کسی ایک چیز پر قائم کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔
بعض متلون المزاج بعض مگنٹی اور ضابطہ اور بعض
سوائے سخت مزدوری کے اور کام نہیں کر سکتے اور
بعض وہ سروں کی مدد و صلاح سے انتظام جلداد
اور اپنی معلومات تک خاہر کر سکتے ہیں اور بعض کا دل الجھ
و شراب خوار و بہ معاش ہو جانے اور پیشہ لگائی اختیار
کرتے ہیں اور بعض خفیف اشتغال سے غضب میں
آجاتے اور بلا سبب جرائم سنگین کے مرتکب
ہو جاتے ہیں۔

مثلاً دیوانگی کے سفاہت کی بھی عقلی و اخلاقی اور
عام میں تین قسمیں ہیں اور اس علم کو زیادہ تر اس سفاہت
سے تعلق ہے جس میں عقل و اخلاق اور کار و بار
دنیاوی کی انجام دہی کی صلاحیت میں فرق آباد۔
سفہ اخلاقی کی نسبت قانوناً عقل و مانع کا اطلاق
نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے عقل و ہوش بجا
رہتے ہیں اور وہ کسی قسم کے کوتاہات میں مبتلا
نہیں ہوتا۔

۳۰ سفاہت کے کئے اقسام ہیں اور علم عقل
یورس پروڈنس کو زیادہ تر اولین میں سے کس قسم
سے تعلق ہے اور کیا سفہ اخلاقی کی نسبت قانوناً
مسل و مانع کا اطلاق ہو سکتا ہے یا نہیں جواب کے
بجہ بھی چاہئیں۔

(آ) مجاہدین کا فالج ایک مانگی بیماری ہے۔ (۲) یہ
بعض اقسام جنون خصوصاً دیوانگی کے بعد ہوتا ہے
لیکن خود بخود بھی ہو جاتا ہے اور میں سال سے زیادہ
نہیں رہتا۔ (۳) اسکا باعث شاید مانع کے

۳۱ بیان کرد۔ (۱) فالج مجاہدین کیا ہے اور
(۲) یہ کب پیدا ہوتا اور کب تک رہتا ہے اور
(۳) اسکا باعث اور علامات کیا ہیں اور (۴) اس کے
دہات کس قسم کے ہوتے ہیں۔

۳۱۶ جنون کے جنون کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے اور اس کے علامات کیا ہیں۔

آہستہ آہستہ اس طرح ہوتی ہے کہ بعض کی ہچکچاہٹ سے تامل ہو جاتی اور عام ضعف اور خون کی کمی ہوتی ہے۔ اس مرض میں طبیعت میں نہایت جوش و خروش ہوتا اور خواہش مجاہدت سے بڑھ جاتی ہے اور نقصان رسانی اور عیب کی طرف میلان ہوتا ہے۔

۳۱۷ جنون نقص الوقت کس عمر میں اور کس قسم کا ہوتا ہے اور اس کے اسباب و علامات کیا ہیں۔

یہ جنون مردوں میں پچاس سال تک و سائیکہ اور عورتوں میں چالیس و پچاس سال کے مابین یا بچوں کی قسم سے ہوتا ہے اور بے خوابی یا آئندہ مصیبت کے خوف یا نہر ہی یا س یا تخیلات سے اس کی ابتدا ہوتی ہے اس مرض میں غذا سے نفرت اور طبیعت خود کشی کی طرف مائل اور بے انتہا لاغری اور خون کی کمی ہوتی ہے۔ اگر جوش و خروش ہو بھی تو عورتوں پر رہتا ہے۔

۳۱۸ جنون پیری کیا ہے اور یہ کون سے اشخاص کو ہوتا ہے اور اس کے علامات کیا ہیں اور یہ مجاہدین کے فالج کے ماثل کب ہوتا ہے۔

یہ ایک قسم کا اختلال عقل ہے اور ایسے اشخاص کو ہوتا ہے جن کی تمام عمر پوری صحت کے ساتھ بسر ہوئی ہے لیکن وہ پیری میں رہ گئے ہیں۔ حافظہ کا جاتا رہنا اور طبیعت میں جوش و میل خیالات کے علامات ہیں مریض ہر بات پر لڑ پڑنے لگتا ہے اور اس کو تدریج اختلال عقل ہو جاتا ہے۔ اخیر مداح میں یہ مرض بلحاظ علامات جسمانی و روحانی کے فالج مجاہدین کے ماثل ہو جاتا ہے بعض وقت اعصاب پر جلد اثر پڑتا ہے اور اُس وقت اس کے ماثل ہو جاتا ہے۔

لے وقت نوٹ تشریح اس امر پر منحصر ہے کہ کیا پہلے عام فالج ہوا تھا یا نہیں۔

۳۳۱ اکمل کے جنون کی اقسام اور ہر ایک کی علامات بیان کر۔

آسکی انتہا میں جن میں (۱) ڈلیریم ٹرمینس (۲) طبیعت میں ادواہی اور آواز کے تغیرات کا پیدا ہونا۔ (۳) تیریکی استعمال نقل مع فالج۔ (۴) ڈیپوسینیا یعنی پیٹے کا جنون۔

(۱) ڈلیریم ٹرمینس کی علامات بجواب سوال نمبر ۳۱۰ دیکھے گئے ہیں۔

(۲) کثرت استعمال سے اکثر طبیعت میں ادواہی اور آواز کے تغیرات پیدا ہوتے ہیں اور توہمات مثل ڈلیریم ٹرمینس کے ہوتے ہیں۔ اکثر ایسی حالت میں مریض قتل عمد یا خودکشی کا مرتکب ہو جاتا ہے اور کبھی دیوانگی یا لیتورلیا ہو جاتا ہے۔

(۳) یہ مرض اکثر اون عورت کو ہوتا ہے جو خفیہ پیٹے کی عادی ہیں اسکے علامات فالج مجانین کے علامات سے بالکل ملتے ہیں۔

(۴) اس مرض میں ہر وقت پیٹے کی خواہش ہوتی ہے اور جب تک زیادہ مقدار میں نہ پی جاوے یہ آگ نہیں بجھتی۔ کائیاں پن۔ جھوٹ بولنا۔ دغا بازی خفیہ کا اس مرض کے لوازمات سے ہیں۔

مریض کی حالت بالکل مجانین کی سی ہوتی ہے لیکن قانون مجنون نہیں قرار دیتا اور مریض اپنے افعال کا جوابدار ہوتا ہے۔

۳۳۲ وہ جنون جو نفس اور وجہ مفاصل کے مابین سے پیدا ہوتا ہے۔

اس قسم کی دیوانگی تین ہفتے سے زیادہ نہیں رہتی۔

۳۳۳ قسط قسط - اشکال جنون کی ایک مستند تعداد (۴۰ فیصدی) کثرت استعمال اکمل سے رائج ہوتی ہے۔

۳۲۸ شیے کی زہر خورانی سے کیا کیا امراض پیدا ہو سکتے ہیں۔
اس سے دیوانگی یا اختلال عقل پیدا ہو سکتا ہے اور مرگی اور مرگی کے نتائج بھی ہو جاتے ہیں۔

۳۲۹ مرگی کہن اشخاص کو ہوتی ہے اگر بچوں کو ہو تو ادن پر کیا اثر ہوتا ہے اور دوسرے کے بعد مرلیض کی کیا حالت ہوتی ہے اور او سپر بار بار دوران کا کیا اثر ہوتا ہے

جن اشخاص کے اعصاب باؤٹ ہیں اور خبین کو مرگی ہوتی ہے۔ اور بچوں کو ہو تو وہ سیریا الہ ہو جاتے ہیں۔ دوسرے سے پہلے تخیلات اور ہر ایک دوسرے کے بعد ممکن ہے کہ بخود ہی کی حالت ہو جس میں بعض وقت چلتے پھرتے اور فیل معمول سمیزم کے افعال کرتے ہیں اور بعض وقت دوسرے کے بعد طبیعت میں سخت جوش پیدا ہوتا ہے اور مرلیض شدید جرائم کا قریب ہو جاتا ہے۔ اور کبھی بجائے دوسرے کے مرض دماغی ہو جاتا ہے ایسی صورت میں مرلیض کسی کام کو کرتے کرتے بلا ارادہ اور حالت بخود ہی تین اقسام کے حرکات کرنے لگتا ہے اسکا دور بھی مثل مرگی کے صدرے کے ہوتا ہے۔

۳۳۰ کیا نچائے بعد ضعف و ناع کا پیدا ہونا ممکن ہے۔
تجاربے بعد بھی اکثر اوقات ضعف دماغ پیدا ہو جاتا ہے اور مانتہ جاتا رہتا ہے اور کبھی جوش بھی ہوتا ہے۔ نازک طبع اشخاص میں حقیقت سے دیوانگی کا ہونا بھی ممکن ہے۔

۳۳۱ اگر دھوپ کی وجہ سے جنون ہو تو کس قسم کا ہوتا ہے اور اسمین اور بخار کے اور نیو مونیائے سرسام و تخیلات سماعت و بصارت میں کیا فرق ہے۔
دھوپ کی وجہ سے جنون میں اور بخار و نیو مونیائے سرسام و تخیلات میں یہ فرق ہے کہ سرسام محض چند روزہ ہوتا ہے اور بہت جلد اچھا ہو جاتا ہے اور فی الواقع

لفظ نوٹ۔ اس زہر کے تمام علامات تلخ بھانین کے مائل ہوتے ہیں ۱۲

لفظ نوٹ۔ اکثر ضعف دائمی فائدہ کے بعد ہوا کرتا ہے۔

<p>ایک دوسرا نام ہے جو اس مرض کی علامات سے ملتا ہے یہ بھی ایک قسم نوزائیدگی ہے جو ایک ہی مہینہ یا دو مہینوں کے درمیان مریض کو ایک خاص قسم کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور اس کی بنیاد پر اس کا علاج اور اس کے علاج میں عمل کرنا ہے نیز اس خاص قسم کے اس کی وجہ سے اس کا علاج دوسرے سے مختلف ہے کیونکہ یہ دوسری وجہ سے مریض کا چہرہ اکثر خرابی اور اس کی آنکھوں میں چمک اور ہلکی سرخی ایسے وقت میں خوشی کے بعد یا عذاب و پریشانی ہوتا ہے۔</p>	<p>۳۳۳ عام مانوسہ نیا یعنی خاص ترین نوع کی کہ گندہ مینا اور اس کے مریض کی کیا حالت امر کی ہے۔</p>
---	--

باب سوم

<p>یہ دوسرا نام ہے جو اس کے اثبات پر کارآمد ہو سکتا ہے کہ اگر کتاب جو ہم سے کہ وقت لازم تر عقل کی وجہ سے اپنے عقل کی ممانعت نہ جان سکتا تھا اگر یہ جانتا تھا تھا تو یہ نہ جانتا تھا کہ وہ جیسا یا اختلاف قانون ہے۔ محض کسی جنون کا ہونا کافی نہ رہیں وہ ہو سکتا ہے بلکہ ساتھ ہی یہ بھی ثابت ہونا چاہیے کہ لازم کو الیسا فتور عقل تھا جسکی وجہ سے وہ اپنے فعل کی حقیقت کے سمجھنے سے معذور تھا کیونکہ ہنگام جنون کے ایسے ہیں کہ جس میں اس درجہ فتور عقل نہیں ہوتا کہ مریض حق و باطل میں امتیاز نہ کر سکے مثلاً خاص دیوانگی۔</p>	<p>۳۳۴ کتب عذر جنونیت مزار سے برائے عقل کرنے کے لیے کارآمد ہو سکتا ہے اور کیا عقل انعام جنون سے کسی جنون کا ہونا عذر ہو سکتا ہے یا نہیں ہر مورد میں جواب مع وجہ ہونا چاہیے</p>
---	---

<p>۳۳۴ کن صورتوں میں فتور عقل لازم کو برکتی ہے اشکال ذیل میں۔ (۱) اگر کتاب جرم کے وقت</p>	<p>لے وقت ٹوٹ۔ بعض وقت اسی وجہ سے تشخیص نہایت دشوار ہوتی ہے۔</p>
--	--

قتلِ عقول کا ہونا۔ (۲) عدالت میں جوابدہی کے لئے
وقتِ قتلِ عقول کا ہونا۔

نہایت ضروری نتائج پر اہم بحثوں کو اسی حالت
میں سمجھنا چاہیے کہ گواہوں کا دھوکہ دہی ہے فی الواقع
موجود ہے۔ مثلاً اگر اوسکا دھم یہ ہو کہ کوئی دوسرا
شخص قتل کی نیت سے اوسپر حملہ کر رہا ہے اور
وہ ایسے شخص کو مار ڈالے تو برقی الزمہ سمجھا جائیگا
کیونکہ اوسکو دھم کی رو سے مقتول کا قتل کرنا جائز
تھا۔ برخلاف اسکے اگر اوسکا دھم یہ ہو کہ مقتول اسکے
چال چلن یا مال کو نقصان پہونچاتا ہے اور اس لیے
اوسکا مار ڈالا ہے تو سزا پائیگا کیونکہ بالفرض یہ دھم
صحیح بھی تو بھی اُسکا فعل خلافِ قانون ہوگا۔

۳۳۳ جنہذا اور قتلِ عقول میں کیا حد ہے؟

جب کوئی ملزم بوجہ قتلِ عقول جوابدہی کرنے کے لیے
غیر قابل ہو تو وہ مجسٹریٹ یا عدالت جو تحقیقات یا
تجزیہ میں مصروف ہو ملزم کی فائر ایفلی کی تحقیقات
سول سرجن یا کسی اور عمدہ دار صیفہ ڈاکٹری کے
ذریعے سے کرائیگی اور اگر قتلِ عقول ثابت ہو تو مقدمہ
ملتموی کر دیا جائیگا۔

۳۳۴ ملزم بوقتِ جوابدہی فائر ایفلی ہو گیا
کارروائی کیجاتی ہے۔

گوئنگے اور بہرے اشخاص کی نسبت
قانون نے کیا حالت فرض کی ہے اور ایسا فرض
کرنے کے لیے کن امور کا اثبات ضروری ہے۔
(۱) آیا معذوری اصلی ہے (۲)
آیا ملزم بوجہ معذوری کے فرد قرار داد جرم کے
سمجھنے کے ناقابل ہے۔

۳۳۵ گونگے اور بہرے اشخاص کی نسبت
قانون نے کیا حالت فرض کی ہے اور ایسا فرض
کرنے کے لیے کن امور کا اثبات ضروری ہے۔

سلفٹ نوٹ۔ مرن گونگا یا صرف برا ہونا کافی نہیں ہے کیونکہ ایسا شخص فرد قرار داد جرم سمجھا جاتا
اور جوابدہی کر سکتا ہے۔

قانون انگلستان ہے کہ: وجہ ملزم کا ہوتا ہے۔ اور
یہ شہر ہوتا ہے: اور اس کے لئے ہے۔

چنانچہ ایسا ہے کہ: ہمیں ہرگز کوئی ہدایت کی گئی کہ
یقین امور کی نسبت دریا منت کرنا شروع ہے۔

(۱۱) آیا ملزم کو خفا ہے یا نہیں۔ (۱۲) آیا ملزم انرا

کا جواب دیکھتا ہے یا نہیں۔ (۱۳) آیا ملزم اس لئے

ذمی قتل ہے کہ کارروائی عدالت کو سمجھ کر جواب دینا

کر سکے اور ہم میں سے کسی ایک کی نسبت عذر کر سکے

اور اس نازک تحقیق اس کی ہر ایک تفصیل کو سمجھ کر

شہادت کی منتیج کر سکے۔ اگر ان تفتیحات کے لحاظ سے

ملزم جواب دہ ہو تو جو جرم کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ

ملزم فائر عقل ہے۔

(الف) موصی کا دماغ صحیح اور ذہن ارادہ ہونا چاہیے

اور۔ (ب) بقول ڈاکٹر ٹیلر صلاحیت وصیت کا ہے

عمرہ ثبوت یہ ہے کہ موصی دستخط کرتے وقت اپنی جائداد

کی تفصیل اور کل دارنوں کے مدارج حقوق سے

بخوبی واقف ہو۔ (ج) ماقبل اور مابعد کے تصور عقل

کا وصیت نامہ پر کچھ اثر نہیں پڑتا بلکہ اس کے باوجود

اس امر کا کہ موصی بوقت وصیت صحیح عقل تھا اول

شخص پر جا پڑتا ہے جو ایسا بیان کرے۔ (د)

امور ذیل مین۔

۴۳ بیان کر دے (الف) صلاحیت وصیت

کے لیے کون امور ضروری ہیں اور۔

(ب) ایک کیا شناخت ہے۔ (ج) مکمل نیست

سے ماقبل اور مابعد کے تصور عقل کا وصیت نامہ پر

کیا اثر پڑتا ہے۔ (د) کون امور عقل وصیت ہیں۔

۴۴ قسط نوٹ۔ گونگے اور ہرون کے بارے میں قانون ہندوستان ساکت ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ قانونی اصول

جو مجنون مزین کے لیے ہیں مجنون گواہوں پر بھی چسپان ہیں مثلاً ایک ایسا شخص جسکو خاص دیوانگی ہو بخیر اور امور کے

جنگی نسبت اس کا دہم ہے کسی اور واقعہ کی نسبت سمجھ کے ساتھ اور معتبر گواہی دیکھتا ہے۔ برے اور گونگے گواہ کی نسبت گواہی

پہلے اس امر کا اطمینان کر لیتا ہے کہ وہ حلف کی عظمت کو سمجھتا ہے یا نہیں

(۱) موہی وصیت رستے وقت اپنے فعل کی باہمت سے جو کر رہا تھا ادا کرتا تھا۔

(۲) پوری طرح اوس فعل کے نتائج سے واقف نہ تھا۔

(۳) اوسنے اس طرح وصیت اور تقسیم جائداد کی ہے کہ اگر وہ صحیح المواس ہوتا تو کسی وہم میں مبتلا نہ ہوتا تو ہرگز ایسا نہ کرتا۔ مگر محض ایسی حیوانی علالت جسکا علاج پر اثر نہ پڑتا بطل وصیت نہیں ہے۔

۴۴۴ حدود و حقوق آزادی مجاہدین کیا ہیں۔

یہ ہیں کہ اگر مجاہدین بوجہ فتورِ عقل انتظام جائداد کر سکتے ہوں تو انتظام جائداد ان سے لیکر دوسرے کے سپرد کیا جاتا ہے اور وہ مجازن مجرمین جو وقت ارتکاب جرم یا جواہر ہی فائزِ عقل نہایت ہوں بحکم عدالت دارالمجاہدین بھیج دیے جاتے ہیں اور عام مجاہدین کو ہر مجسٹریٹ اور کسٹریبلز یا عدالت دیوانی دارالمجاہدین میں بھیج دیا جاتا ہے۔

ضمیمہ

۴۷۵۔ مشتبہ مقامات زہر خورانی میں اشیا بقر
امتحان کیا دی کی مکمل اگر امینہ کے پاس کون بھیج
سکتا ہے۔
ان اشکال میں مناسب ہے کہ اشیا قریب سے قریب
طیب بعد و معمول حکم مجسٹریٹ یا سپرنٹنڈنٹ یا
اسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ پولیس مکمل اگر امینہ کے پاس
رواند کرے مگر کسی خاص وجہ ہونے پر یا پابندی تو
براہ راست بھیجی جاسکتی ہیں۔

۴۷۶۔ اگر امتحان کیا دی کی نسبت مجسٹریٹ یا
سپرنٹنڈنٹ یا اسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ پولیس او طیب
کی ارا میں اختلاف ہو تو کسی راے مرجع ہوگی۔
اگر طیب کی راے میں امتحان کی ضرورت ہو تو طیب
کی راے مرجع ہوگی یعنی صاحبان مجسٹریٹ یا سپرنٹنڈنٹ
یا اسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ پولیس کو اسکا حکم دنیا لازم
ہوگا مگر جب طیب کی راے میں امتحان کی ضرورت
نہ ہو اور صاحبان موصوف امتحان کو غیر ضروری
نہ سمجھیں تو وہ اسکا حکم دے سکتے ہیں گو طیب
کی راے مخالف ہو۔

۴۷۷۔ جب صاحبان مجسٹریٹ یا سپرنٹنڈنٹ یا
اسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ پولیس بضرع تجربہ کیا دی
ترسیل اشیا کا حکم دیں تو اوٹھیں مکمل اگر امینہ کو
کن امور کی اطلاع دینا چاہیے۔

(۱) آخر کھانے یا پینے سے کتنی دیر کے بعد پہلے علامات
زہر خورانی شروع ہوئے۔
(۲) اگر سموم مر گیا ہے تو آخر کھانے یا پینے سے
کتنی دیر کے بعد مرا۔
(۳) پہلے علامات کیا تھے۔
(۴) علامات ذیل سے کوئی علامت تھی یا نہیں۔

دوران میں اور دست (پ) گرمی نیند (ج) حلق
 دور بند میں پر پراپٹ (د) صدمہ یا عیضات کا کچھنا
 (ه) سر نام اور نہ یان اور نیالی چیزوں کا پکڑنا۔
 (و) بھڑکے اور کئی علامت تھی یا نہیں۔
 (ز) دم کے عارضہ شہید انسا کو کسی اور شخص نے
 استمال کیا تھا یا نہیں اور یا دوسرے بھی یہی علامات
 ظاہری ہوں نہیں یا نہیں۔
 (ح) ہر ایسا امر جس سے متحم نہ ہو کہ تشخص میں مدد۔

۱) بان اشیا کو ذیل یعنی وہ اشیا جن پر خون کے دھبے ہوں
 سکھ جاتے۔ دستانہ ذرات۔ تسکات و غریات۔ اور
 اور متفرق اشیا براد۔ بہت ہی روانہ کیا جاسکتی ہیں۔
 (۱) خون کے دھبے۔ اگر کپڑے پر ہوں تو اس مقام
 پر پنسل یا آلبین سے نشان بنادینا چاہیے۔ اور اگر
 دھبے دیوار یا گچ یا زمین یا اسباب خانہ داری پر ہوں
 تو اس جگہ کو کاٹ کر باہر نکال لینا چاہیے اور مٹی کے
 دھبے جس کپڑے پر ہوں اور سکودھتوں کے اطراف
 آدھ انچ سے کاٹ کر واد کرنا چاہیے نہ پورا کپڑا۔

(۲) ہر شے پر جس کا امتحان منظور ہے چھٹی لگانی چاہیے
 اور ہر چیز پر پچھنے والے افسر کے دستخط اور نمبر اور تاریخ
 اوس خط کی جیسے ذریعے سے وہ روانہ کی گئیں ہونا
 چاہیے۔ اور پولند دن کو بند کر کے اونپر ایسی نمبر چیز پر
 حفاظت رہتی ہو اس طرح کر دینا چاہیے کہ بلا تہرہ ٹپے
 ہوئے اونکا کھولنا ممکن نہ ہو۔

اس روانگی کی اطلاع کیکل اگر امتر کو بذریعہ ایک خط
 کے دینی چاہیے جہاں امور ذیل درج ہونگے۔

۳) کوئی اشیا بلا واسطہ پلیس کیکل اگر ہرگز
 پاس کیجی جاسکتی ہیں یا نہیں، اگر چھی جاسکتی ہیں تو
 کون ہی اور کس طرح۔

<p>(۱) پولندون پر کی ہوئی مہر کی صورت اور بیان۔ (۲) اشیاء و مرسلہ کی فہرست اور طرزِ روانگی۔ (۳) آیا کسی اشیاء کی واپسی کی ضرورت ہے۔ (۴) اغراضِ امتحان اور ایسے امور جو امتحان میں بکار آمد ہوں۔ دیگر اشیاء کی روانگی کی صورت میں علاوہ ہدایات مندرجہ بالا کے قواعد مندرجہ جوابات سوال نمبر (۳۴۶) و ۳۴۷ و ۳۴۸ کی تعمیل بھی کی جانی چاہیے۔</p>	
<p>عموماً طبیعوں کے سائٹیفکٹ نہیں لیے جاویں گے کیونکہ اونکے پاس کافی سامان نہیں ہوتا مگر وہ طبیب جسکے پاس خنصر و دین ہوتا زہ خون اور منی کے ڈسٹریکٹ امتحان کر سکتا ہے۔</p>	<p>۳۴۴ تجربہ کیا دی کی نسبت طبیعوں کے سائٹیفکٹ لیے جاویں گے یا نہیں اگر لیے جاویں گے تو کس صورت میں۔</p>
<p>جب کبھی مجسٹریٹ یا عہدہ دار ان پولیس کی خواہش ہو اطباء کو چاہیے کہ لمبا وقت واقعات جس قدر ممکن ہو تکمیل کے ساتھ لاش کا امتحان کریں۔ اور زہر خورانی کی صورتوں میں معدے کے دونوں سروں کو باندھ کر اس طرح جسم سے علیحدہ کر کے کڑا کر اندرونی مادہ اندر ہی رہے ایک صاف بوتل میں اسپرٹ میں رکھنا چاہیے اور اسکے بعد معدے کی غٹسے نقابی کا امتحان کرنے سے کوئی مشتبہ نہ پائی جاسے تو اسکو جدا رکھنا چاہیے۔ اسکے بعد منہ اور حلق کی غٹسے نقابی کا امتحان کرنا چاہیے اور اگر بدن میں کوئی غیر معمولی علامت ہو تو تسلیم کرنا چاہیے۔</p>	<p>۳۴۵ اطباء کو لاش کا امتحان کب اور کس طرح کرنا چاہیے۔ اور تجربہ کیا دی کے لیے کن اعضا اور اشیاء کو علیحدہ کرنا اور کوئی ممبر قلمبند کرنا چاہیے۔</p>
<p>۳۴۶ جب زہر خورانی ہلاکت قلعہ میں اگر زہر خورانی ہلاکت قلعہ میں</p>	

آئی ہو تو بغرض امتحان کیسکل اگزامنر کے پاس کب
۱۔ کیا کیا ایشیا ریجی جانیکی۔ اور اگر ملک تفریح
میں نہ آئے تو کیا کیا۔

حکم مجسٹریٹ یا سپرنٹنڈنٹ یا اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ
پولیس اٹھانے کو اعضاء اور ایشیا ریجی جانیکی
کیسکل اگزامنر کے پاس امتحان کی غرض سے بد جا
روانہ کرتی چاہئیں۔

(۱) مقدمہ ۲۱، معرے کا اندر دلی مادہ (۳)
مشتبہ ایشیا ریجی جانیکی پر ملی ہون (۴) جگر کا
تولہ اونس کا ایک ٹکڑا۔ اگر اس سے کم ہو تو پورا
جگر اور ایک گروہ۔ (۵) مادہ نمے (مکمل ہو تو پوری
اور پھیل تین علیحدہ ظرف میں بھی جائیں اگر تے
میں میں مل گئی ہو تو اوپر اور پر کھرج یعنی چاہئیں تاکہ
زیادہ مٹی نہ آجائے اور اگر مٹی اس قدر زیادہ ہو کہ
برہو کو دباوے تو خشک کر کے یا اسپرٹ میں ملا کے
روانہ کرنا چاہیے) (۶) اسپرٹ مستقل کے چار اینس
اگر زہر مستقل بناتی ہو تو ایشیا ریجی جانیکی چاہئیں
(۷) چھوٹے امعا کا اندر دلی مادہ۔ (۸) پیشاب جو بعد
آتماز علامات لیا گیا ہو یا جو بعد موت نشانے میں
پایا جائے۔ (۹) اگر زہر ایشیا ریجی جانیکی یا اودیک کے
زہر دیا گیا ہو تو ہر ایک کو مادہ رکھ کر ہر شے کے دلی
شے میں اسپرٹ شریک کر کے روانہ کرنا چاہیے اگر
موت وقوع میں نہ آئے تو تے یا جو کچھ میں سے
سے نکالا گیا ہو روانہ کرنا چاہیے۔

لے فٹ نوٹ۔ ایشیا ریجی جانیکی اور نمبر (۱۰) میں اسپرٹ شریک کرنا چاہیے اور نمبر (۱۱) میں بھی بشرطیکہ ایک ہی ہے
مسموم ہونے کا شبہ نہ ہو اور نمبر (۱۲) میں اسپرٹ شریک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
لے فٹ نوٹ۔ غازی زہر خورانی کی صورت میں بھی بخیر اسکے کر دین بالکل نرم ہو گا وہ پختہ سے زیادہ کھرجے کی ضرورت کم
واقع ہوتی ہے اور بخیر غازی زہر خورانی کے برادر کا بخیر خیر ضروری ہے۔

۳۷ ۳۸ حسب اطلاق کیسکل اگر انسر کے پاس اشیا
رہا نہ کرین تو اب نہیں کہیں اور کی اطلاع کیسکل اگر ہر
کو دینی چاہیے۔

اطباء کو ضرور بتہ کر دینی اشیا کی اطلاع کیسکل اگر ہر
کر ہر دینہ تحریر کے دین جسین اور ذیل اشیا دینے
(۱) اشیا جو مسئلہ پر چہرہ کی لٹی ہوا دسکا نمونہ اور ابان
(۲) اشیا جو مسئلہ کی فہرست اور طرز روانگی
(۳) اوس عمدہ دار کا نام جسکے حکم سے اشیا دینے
گئیں۔ اور نمبر اور تاریخ حکم۔
(۴) استحقاق لاش کی تفصیلی کیفیت۔
(۵) علامات مرض اور کیفیت علاج اگر اوسنے مرض
کو حالت زندگی میں دیکھا ہو۔

۳۹ اشیا کیسکل اگر انسر کے پاس کرن کرن ذیل سے
بھیجی جاسکتی ہیں اور ہر ذیلہ روانگی میں کرن قواعد
کی پابندی کی جانی چاہیے یا تسمیح بیان کر۔

اشیا بذیلہ ڈاک بیڑنگ یا ریل یا اسٹیر یا کسی کانسٹبل
کے روانہ کی جاسکتی ہیں جب بذیلہ ڈاک اشیا روانہ
کی جائیں تو قواعد ذیل کی تفصیل کی جانی چاہیے۔
(۱) ہر عضو یا جزو بدن یا اور سڑنے والی شے کو بوتل
یا لگ کیے ہوئے مٹی کے ظرف میں بند کر کے کارک
یا سرپوش لگانا چاہیے۔
(۲) سڑنے والی اشیا کو ایک تھائی مقدار اسپرٹ
آف دائین میں ڈبو نا چاہیے اور کسی ظرف کو جین قوت
شے بند ہوا پر تک نہیں بھرا چاہیے۔
(۳) کارک یا سرپوش کو چھٹی سے باندھنا چاہیے اور
اگر کارک بڑے ہوں تو اوپر لاکھ یا سریش یا مار
لگا دینا چاہیے۔
(۴) اسکے بعد بوتل یا ظرف مٹی کو لکڑی یا ٹین کے مضبوط
صندوق میں بند کرنا چاہیے اور بوتلون یا ظروف کو دریا
ایک تہرونی کی رکھنی چاہیے۔

لٹھ ٹوٹ جن مقدمات میں دہمت اور بدعت اشخاص فرق ہوں بذیلہ کانسٹبل اشیا رکھنا مناسب ہے۔

(۵) بکس پر گڑھے کی طرح کا غلاف ہبی کرسٹل ایدر ڈاکر لاکھ کی مٹر کرنی چاہیے۔

(۶) ہر ایک پولنڈ سے پڑھنے والے عمدہ دار کے تحت ہونا چاہیے اور پولنڈ سے بن کیا چیز ہے اسکی اطلاع ہرگز االیان ڈاک کو نہونی چاہیے۔

(۷) سڈل سرجن موجود ہو تو دسی کے دستخط سے دتر کسی اور عمدہ دار صنفہ ڈاکر سی کے دستخط سے اشیاء بھیجی جائیگی۔

روانگی بذریعہ ریل یا اسٹیم کی صورت میں بھی بجز کپڑے کے غلاف کے اور ٹکس ہدایات متعلقہ ڈاک کی تعمیل ہونی چاہیے۔

روانگی بذریعہ کانسٹیل کی صورت میں بولون اور پولنڈ ون کورونی یا کاغذ میں پیٹ کر مضبوط صندوق میں بند کرنا چاہیے اور ٹکس قواعد متعلقہ روانگی ڈاک کی پابندی کرنی چاہیے۔

(۱) اگر سوئی کی زہر خورانی کا شبہ ہو تو جو چیز تلاش سے سوئی کے مشابہ ملی ہو۔

(۲) پوری غذا کی نمائی کی تلاش سے جو شتبہ اشیاء ملیں۔

(۳) معدے کے اندرونی مادے کے دو پونڈ اور معا

کے اندرونی مادے کا ایک پونڈ خشک ہو تو ایک پیچ

اور تر ہو تو ایک ٹمٹ مقدار تھیلیڈ اسپرٹ ملا کر اور

معدہ اور جگر کا ایک ایک پونڈ کا ایک ایک ٹمٹ اور اسکی

ایک تھالی اسپرٹ ملا کر تیل یا مٹی کے گب کیے ہوئے

طرف میں بند کر کے۔

(۴) اسپرٹ مستعملہ کے چار اونس۔

۳۴۹ سوئی کی زہر خورانی کی صورت میں اشیاء

نو کیا چیزیں کیمل اگر امنر کے پاس بھیجی چاہیں اور

سین امر کی اطلاع دینی چاہیے۔

(۵) سوکھی لیس۔

اشیا مندرجہ بالا کی روانگی کی اطلاع بذریعہ تحریر کے جس میں امور ذیل لکھے ہوئے دینی چاہیے۔

(۱) اشیا پر جو ٹھہری گئی ہیں اور سٹانڈرڈ ویاں۔

(۲) اشیا بھی ہوں اشیا کی ضرورت اور طریقہ روانگی

(۳) جس عمدہ دار کے حکم سے اشیا بھی کمین اور سٹا

نام اور حکم کا نمبر اور تاریخ۔

(۴) پیا شدہ مویشی کی تعداد اور قسم اور تعداد اسات

(۵) ہر امر جو استعمال لاش سے معلوم ہوا ہو اور جسے

تفتیش نہ ہو رہا ہو۔

حسب ذیل ہیں۔

(۱) شیر گرم پانی زیادہ مقدار میں برابر دینا

(۲) حلق میں اوکھلی یا پر ڈال کر بلانا۔

(۳) اپنی کا کیونہ۔

(۴) سفیٹ آف زنگ۔

(۵) اپوار فیا کی جلدی بھکاری

۵۵۱۔ تھوڑا تھوڑا اور او یہ کیا کرنا۔

معدے کا پھپھ یا معدے کی نیچھیں یا سردت زہری
جھجھے کا ایک سرا ہو ٹھن سے قریب سوراخ حلق
کے رستے سے اوتارنا چاہیے اور دوسرے سرے پر
قیف لگا کر اس میں شیر گرم پانی ڈال کر سرے کو
اوکھلی سے دبا کر بند کر کے ٹھکانا چاہیے تاکہ معدے کے
اندر کا مادہ کھینچ کر باہر نکل آئے۔ جب پانی کا آنا بند ہو جا
تو اس سرے کو پھر اوپر اٹھا کر اسی طرح دھونا چاہیے۔

۵۵۱۔ معدے کو پیپ سے کس طرح خالی کرنا ہے۔

(۱) منوم حیات کی صورت میں اگر سموم کو کھینے کی
طاقت ہو تو مفع تے آور دوادینا چاہیے اور اگر نہیں

۵۵۲۔ منوم اور محرک حیات کے استعمال کی صورت
عمر کیا علاج مفید ہوتا ہے جدا جدا بیان کرو۔

توپ یا چمچھے یا لٹکائی جلدی بچکاری کے ذریعے
سے معدہ خالی کرنا چاہیے۔ اور تیز اور گرم قہوہ پینے
کو دنیا چاہیے۔ اطراف کی مالش۔ سر پر ٹھنڈا پانی ڈالنا
بھی مفید ہوتا ہے۔ زہر مستعدا فیون ہو تو اٹروپین بطور
تریاق دیجا سکتی ہے۔

درجہ حرکت تہیات کے استعمال کی صورت میں اگر مسموم کو
تپ ہو رہی ہے تو مہلے کو شیر گرم یا چا دل کے پانی
سے دھونا چاہیے اور اگر تپ نہ ہوتا ہو تو پب یا
پلی کا کیوبائے استعمال کرنا چاہیے۔ بجائے غذا کے دو
یا دو دھ اور آنا پھٹے ہوئے اندھے اور دیگر زج مشروبات
دنیا چاہیے۔ تھیل مقدار میں افیون بھی دیجا سکتی ہے۔

مگنیشیا اٹھائی جزو۔ کوئلہ حیوانی چوالیس جزو۔ فرس
سسیا چوبیس جزو۔ سولوشن تلوجزو۔ اور پانی آٹھ جزو۔
مگنیشیا اور کوئلہ کو خشک حالت میں وزن کر کے علیحدہ
اور فرس سلیٹ کو علیحدہ بوتل میں رکھنا چاہیے۔
بوقت ضرورت فرس سلیٹ میں ادسکی مقدار کا آٹھ
حصے پانی ملا کر ادسین مگنیشیا ملا دینا چاہیے۔

اس تریاق کا ایک وائین گلاس بار بار دنیا چاہیے
یہ تریاق شلکیا۔ بارہ۔ افیون۔ اسٹرکنین اور دیگر
ہست سے تہیات میں مفید ہوتا ہے۔

۳۵۱ عام تریاق کے اجزاء اور ترکیب اور مقدار جو راک
ن کرو۔ اور یہ بھی تیل و ذکر یہ تریاق کن کن تہیات پر
رہوتا ہے۔

وہ سوالات جو ایک سرکاری امتحان میں

حصہ دوم پرچہ اول روز چہارم امتحان وکالت درجہ اول دوم بابت ۱۳۴۲ھ

مرتبہ شمس العلماء مولوی سید علی صاحب بکراچی

(۱) میٹرکل جیورس پوٹنس کی کیا تعریف ہو اور وہ کلا کیرا
اس علم کی واقفیت کیون ضروری سمجھی گئی ہے۔

(۲) شہادت قرینہ کیسکو کہتے ہیں۔ کوئی مقدمہ بیان کیجیے
جس میں شہادت قرینہ کے ذریعے سے مجرم کا سراغ لگا ہو۔

(۳) لاش مرنے کے مدایج کیا ہیں اور مختلف مدایج پوشیدگی
میں کیا علامات پیدا ہوتے ہیں۔

(۴) مجنون حقیقی اور مجنون مصنوعی میں کن علامات کے ذریعے
سے امتیاز ہو سکتا ہے۔

(۵) کتا ہوا زخم جو حالت زندگی میں لگایا گیا ہو یا بعد موت کے
لاش پر ایسی ہیئت اور علامات میں کیا فرق ہے۔

(۶) چند مثالیں اُن تشددات کی بیان کیجیے جنکے ذریعے
اس ملک میں پولیس محربوں کے اقبال حاصل کرتے ہیں۔

(۷) بچہ کشی کے مقدمہ میں کیونکر معلوم ہو سکتا ہے کہ جینین
زندہ تولد ہوا تھا یا مرده۔

(۸) حمل کے علامات کیا ہیں۔

پرچہ اول روز چہارم امتحان وکالت درجہ اول دوم بابت ۱۳۴۲ھ

مرتبہ مولوی میر تقی الدین صاحب وکیل ہائی کورٹ

(۹) اسباب جنون کس قسم کے ہوتے ہیں انکی قسمیں بیان

کرنا اور انکی بیان کرنا اور انکی بیان کرنا سے اسباب بیان

